


15114 US/



日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 2月15日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-041350

出 願 人
Applicant(s):


キヤノン株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 3月 9日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3016582

【書類名】 特許願

【整理番号】 4135049

【提出日】 平成12年 2月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04L 12/00

【発明の名称】 取引実績情報提供システム、取引実績情報提供方法及び記録媒体

【請求項の数】 30

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 横井 隆範

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 吹田 光生

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 伊藤 中

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100090273

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 國分 孝悦

 【電話番号】 03-3590-8901

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035493

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705348

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 取引実績情報提供システム、取引実績情報提供方法及び記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索する検索手段と、

前記検索手段により検索された取引実績情報を表示する表示手段とを有する取引実績情報提供システム。

【請求項 2】 前記表示手段は、前記検索手段により検索された取引実績情報を基に取引実績金額を集計して表示する請求項 1 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 3】 前記表示手段は、前記検索手段により検索された取引実績情報を基に取引実績金額を月毎に集計して表示する請求項 2 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 4】 前記表示手段は、前記検索手段により検索された取引実績情報を基に取引実績金額を上期及び下期で集計して表示する請求項 2 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 5】 前記表示手段は、前記検索手段により検索された取引実績情報を基に取引実績金額を年間で集計して表示する請求項 2 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 6】 前記表示手段は、前記検索手段により検索された取引実績情報を基に取引実績金額を月毎に集計し、かつ上期及び下期で集計して表示する請求項 2 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 7】 前記表示手段は、前記上期の月の集計及び前記下期の月の集計を複数段に分けて表示する請求項 6 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 8】 前記表示手段は、取引の品目別に集計して表示する請求項 2 ～ 7 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 9】 前記表示手段は、取引の窓口別に集計して表示する請求項 2 ～ 7 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 0】 前記表示手段は、取引先別に集計して表示する請求項 2 ～ 7 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 1】 前記表示手段は、検収金額を集計して表示する請求項 2 ～ 1 0 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 2】 前記表示手段は、有償支給額を集計して表示する請求項 2 ～ 1 0 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 3】 前記検索手段は、実績年度を条件に取引実績情報を検索する請求項 1 ～ 1 2 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 4】 前記検索手段は、取引の品目を条件に取引実績情報を検索する請求項 1 ～ 1 2 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 5】 前記検索手段は、取引先を条件に取引実績情報を検索する請求項 1 ～ 1 2 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 6】 前記検索手段は、取引の窓口を条件に取引実績情報を検索する請求項 1 ～ 1 2 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 1 7】 取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除する削除手段を有する取引実績情報提供システム。

【請求項 1 8】 取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除する削除手段を有する取引実績情報提供システム。

【請求項 1 9】 さらに、前記削除の際に削除する取引実績情報のバックアップをとるバックアップ手段を有する請求項 1 7 又は 1 8 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 0】 前記取引実績情報は、検収データである請求項 1 7 ～ 1 9 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 1】 前記取引実績情報は、有償支給データである請求項 1 7 ～ 1 9 のいずれかに記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 2】 前記バックアップ手段は、さらに、前記削除の際に取引先データのバックアップをとる請求項 1 9 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 3】 前記バックアップ手段は、さらに、前記削除の際に取引の品目データのバックアップをとる請求項 1 9 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 4】 前記バックアップ手段は、さらに、前記削除の際に取引の拠点データのバックアップをとる請求項 1 9 記載の取引実績情報提供システム。

【請求項 2 5】 (a) 取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索するステップと、

(b) 前記検索された取引実績情報を表示するステップと
を有する取引実績情報提供方法。

【請求項 2 6】 取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除するステップを有する取引実績情報提供方法。

【請求項 2 7】 取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除するステップを有する取引実績情報提供方法。

【請求項 2 8】 (a) 取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索する手順と、

(b) 前記検索された取引実績情報を表示する手順と
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 2 9】 取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除する手順をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 3 0】 取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除する手順をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、取引実績情報提供技術に関し、特にデータベースを基に取引実績情報を提供する技術に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

大企業は、複数の事業所を有する。各事業所は、独自に部品又は原材料の受発

注を行っており、他の事業所の受発注の状況が分からない。各事業所は、異なる取引先又は同一の取引先から異なる単価で部品又は原材料を購入していることがある。また、上記の受発注は、紙による注文書や伝票で取引が行われることが多い。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

企業の開発部門では、以下の問題点がある。(1) 他の事業所で使用している部品又は原材料が分からない。(2) 部品及び原材料の選択の幅が狭い。(3) 代替品の情報が乏しい。(4) 新製品情報を早く入手できない。

【0004】

また、企業の調達部門では、以下の問題点がある。(1) 各事業所の同一部品又は原材料の購入単価及び取引先が分からない。(2) 代替品の情報が乏しい。(3) 取引先的能力(例えば生産種類や生産量)及び状況が分からない。(4) 自社グループ全体の購入状況が分からない。

本発明の目的は、容易かつ迅速に取引実績情報を提供することができる取引実績情報提供システム、取引実績情報提供方法及び記録媒体を提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明の一観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索する検索手段と、前記検索手段により検索された取引実績情報を表示する表示手段とを有する取引実績情報提供システムが提供される。

【0006】

本発明の他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除する削除手段を有する取引実績情報提供システムが提供される。

【0007】

本発明のさらに他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除する削除手段を有する取引実績情報提供シス

テムが提供される。

【 0 0 0 8 】

本発明のさらに他の観点によれば、（a）取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索するステップと、（b）前記検索された取引実績情報を表示するステップとを有する取引実績情報提供方法が提供される。

【 0 0 0 9 】

本発明のさらに他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除するステップを有する取引実績情報提供方法が提供される。

【 0 0 1 0 】

本発明のさらに他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除するステップを有する取引実績情報提供方法が提供される。

【 0 0 1 1 】

本発明のさらに他の観点によれば、（a）取引実績情報を記憶するデータベースを基に、取引実績情報を検索する手順と、（b）前記検索された取引実績情報を表示する手順とをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。

【 0 0 1 2 】

本発明のさらに他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから取引実績情報を年単位で削除する手順をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。

【 0 0 1 3 】

本発明のさらに他の観点によれば、取引実績情報を記憶するデータベースから所定の時以前の取引実績情報を削除する手順をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。

【 0 0 1 4 】

本発明によれば、取引実績情報を迅速かつ容易に取得し、部品や原材料等を迅速かつ効率良く選定および調達することができる。大企業は、各事業所の取引実

績情報を入手し、その取引実績情報を基になるべく安く部品又は原材料等を購入することができる。また、各事業所の受発注を一括して行うことにより、多量の部品又は原材料等を安価で購入することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を、実施例に沿って図面に基づいて説明する。

図1は、本発明の実施例による調達情報システム（調達情報提供システム）13及び購買システム21の構成を示すブロック図である。購買システム21は、受発注システム22及び生産管理システム23を有する。調達情報システム13は、部品情報システム（部品情報提供システム）11、コストダウンサポートシステム5、調達実績システム6、取引先システム12、取引先売込みシステム9、及び掲示板メールシステム10を有する。部品情報システム11は、電子部品システム1、原材料システム2、メカ部品システム3、及び全部番システム4を有する。取引先システム12は、取引先カード情報システム7及び取引先マップシステム8を有する。

【0016】

電子部品システム1はデータベース1aを有し、原材料システム2はデータベース2aを有し、メカ部品システム3はデータベース3aを有し、全部番システム4はデータベース4aを有し、コストダウンサポートシステム5はデータベース5aを有し、調達実績システム6はデータベース6aを有し、取引先カード情報システム7はデータベース7aを有し、取引先マップシステム8はデータベース8aを有し、取引先売込みシステム9はデータベース9aを有する。これらのデータベース1a～9aは、必ずしも個々のシステム毎に用意する必要はなく、1つのデータベースとして各システムが共用してもよい。データベースを個々に用意すればデータベース内の検索を高速に行うことができ、データベースを共用すればデータを重複して持つ無駄を省くことができる。

【0017】

電子部品システム1は、電子部品（半導体を含む）の調達情報（スペック情報及び品質情報を含む）を利用者に提供するシステムである。原材料システム2は

、モールド及びプレス部品用の原材料の調達情報を利用者に提供するシステムである。メカ部品システム3は、メカ部品の調達情報を利用者に提供するシステムである。全部番システム4は、全部番（全部品）の調達情報を利用者に提供するシステムである。コストダウンサポートシステム5は、同一部品又は原材料の各事業者間の価格差情報を利用者に提供するシステムである。調達実績システム6は、自社グループの調達実績の集計情報を利用者に提供するシステムである。取引先カード情報システム7は、取引先のカード情報（取引先情報）を利用者に提供するシステムである。取引先マップシステム8は、取引先の地図情報（位置情報）、取引先の保有設備（加工設備）及び他社との取引関係（2次下請け）を利用者に提供するシステムである。取引先売込みシステム9は、取引先やメーカが登録した売込み情報を利用者に提供するシステムである。掲示板メールシステム10は、掲示板及びメールにより各種情報を利用者に提供するシステムである。

【0018】

利用者のコンピュータ31は、例えば、パソコンであり、登録をした利用者のみを使用することができる。利用者は、例えば、自社の特定部門の社員であり、コンピュータ31を用いて調達情報システム13を活用することができる。ただし、利用者が所属する部門に応じて、提供される情報に制限がある。利用者は、例えばコンピュータ31内のWebブラウザソフト（NetscapeやInternet Explorer）で調達情報システム13を活用することができる。

【0019】

調達情報システム13は、世界中の部品及び材料を迅速かつ効率良く選定および調達するための情報支援システムである。利用者は、コンピュータ31からWWW（world wide web）で調達情報を検索することができる。

大企業は、複数の事業所を有し、各事業所が独自に部品又は材料の受発注を行っていることが多い。各事業所は、異なる取引先又は同一の取引先から異なる単価で部品又は材料を購入していることがある。受発注システム22は、各事業所の取引情報を入手し、その取引情報を基になるべく安く部品又は材料を購入することができる。また、受発注システム21は、各事業所の受発注を一括して行う

ことにより、多量の部品又は材料を安価で購入することができる。具体的には、受発注システム 2 2 は、部品情報システム 1 1、コストダウンサポートシステム 5 及び調達実績システム 6 とアクセスし、取引先のコンピュータ 3 2 に対して受発注を行う。

【 0 0 2 0 】

調達情報システム 1 3 は、企業の開発部門において以下の要求を満たすことができる。(1) 他の事業所で使用している部品及び材料を知りたい。(2) 幅広い情報から最適な部品及び材料を選択したい。(3) 代替品の情報を入手したい。(4) 新製品情報を早く入手したい。

【 0 0 2 1 】

また、調達情報システム 1 3 は、企業の調達部門において以下の要求を満たすことができる。(1) 各事業所の同一部品及び材料の購入単価及び取引先を知りたい。(2) 代替品の情報を素早く知りたい。(3) 取引先の能力(例えば生産種類や生産量)及び状況を知りたい。(4) 自社グループ全体の購入状況を知りたい。

【 0 0 2 2 】

調達情報システム 1 3 は、外部データベース 3 4 からデータを入力し、データベース 1 a ~ 9 a に登録することができる。外部データベース 3 4 は、例えば、産業タイムズ社発行の半導体産業新聞、外部データベース(電子デバイス情報サービス)、製品又は部品カタログ情報、各事業所のデータベースである。

【 0 0 2 3 】

取引先のコンピュータ 3 2 は、取引先の担当者の操作により、取引先カード情報システム 7、取引先マップシステム 8 及び取引先売込みシステム 9 に、それぞれカード情報、地図情報及び売込み情報を提供する。

コンピュータ 3 3 は、情報提供者の操作により、掲示板メールシステム 1 0 に種々の情報を提供する。

【 0 0 2 4 】

利用者のコンピュータ 3 1、情報提供者のコンピュータ 3 3、取引先のコンピュータ 3 2 及び外部データベース 3 4 は、調達情報システム 1 3 に対して LAN

やWAN等のネットワークで接続されている。

図2は、調達情報システム13の処理を示すフローチャートである。利用者がコンピュータ31からログインすることにより、調達情報システム13を起動させることができる。ステップS1では、利用者のコンピュータ31に調達情報システムのメニューを表示する。利用者は、メニュー項目として、電子部品システム、原材料システム、メカ部品システム、全部番システム、コストダウンサポートシステム、調達実績システム、取引先カード情報システム、取引先マップシステム、取引先売込みシステム、掲示板メールシステムの中から選択することができる。ステップS2でどのシステムが選択されたかを判断し、その選択に応じて、それぞれステップS3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12へ進み、各システムの処理を行う。

【0025】

以下、調達情報システム13内の各システムについて説明する。

[1. 電子部品システム]

図3は、図1に示す電子部品システム1の構成を示すブロック図である。電子部品システム1は、Webサーバ1001、アプリケーションサーバ1002、Web用データベースサーバ1003、画像サーバ1004、CDチェンジャ1005、運用マシン1006、更新用データベースサーバ1007、及び磁気テープ装置1008を有する。データベースサーバ1003は、データベース1a(図1)を有する。

【0026】

利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、電子部品システム1に対してアクセス可能である。外部データベース1012は、電子部品スペック情報及びカタログ画像情報を有する。カタログ画像情報は、紙に印刷されたカタログをイメージスキャナで読み込んだ画像情報である。これらの情報は、CD-ROM又はネットワークを介して電子部品システム1に提供される。電子部品スペック情報は、運用マシン1006に提供される。カタログ画像情報は、CDチェンジャ1005に提供される。

【0027】

情報源1015は、半導体部品及び一般電子部品等の電子部品の推奨情報を有し、その情報はフロッピディスク又はネットワークを介して運用マシン1006に供給される。情報源1006は、半導体部品及びコンデンサ等の電子部品の品質認定情報を有し、その情報はフロッピディスク又はネットワークを介して運用マシン1006に供給される。情報源（人事部門）1017は、人事データを有し、そのデータはフロッピディスク又はネットワークを介して運用マシン1006に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、電子部品システム1は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。半導体産業新聞1018は、日本国内の半導体及び液晶の市況価格情報を有し、その情報はオペレータのメンテナンス又はネットワークを介して運用マシン1006に供給される。その他、販売されている半導体の代替部品の情報が磁気テープ又はネットワークを介して運用マシン1006に供給される。運用マシン1006は、それらの情報をデータベースサーバ1003内のデータベース1aに登録する。なお、情報源1017が供給する人事データは、電子部品システム1だけでなく、原材料システム2等の他のシステムにも同様に供給される。

【0028】

工場及び生産関係会社1014は、検収情報、注文予定情報、単価経歴情報、構成情報、製品名称情報、代替部品情報、一般購買検収情報、資材マスタ情報等を有する。これらの情報は、データ加工部門1013でデータ加工され、磁気テープカートリッジにより磁気テープ装置1008に供給される。なお、ネットワークを介してデータを転送する方法によっても構わない。運用マシン1006は、磁気テープ装置1008により読み出されたカートリッジ内の情報をデータベースサーバ1003内のデータベース1aに登録する。

【0029】

なお、上記の情報は、運用マシン1006に対してネットワークを介してオンラインで提供することが好ましい。

また、運用マシン1006は、工場及び生産関係会社1014に部番又は型番の調査を依頼し、その調査結果を工場及び生産関係会社1014から受け取り、

データベースサーバ1003内のデータベース1aに登録する。

運用マシン1006は、データベース1aの更新処理を更新用データベースサーバ1007に依頼する。更新用データベースサーバ1007は、それに応じて、データファイルを作成し、運用マシン1006に供給する。運用マシン1006は、データベースサーバ1003内のデータベース1aを更新する。

【0030】

画像サーバ1004は、CDチェンジャ1005によりCD-ROMから読み出されたカタログ画像情報を、Webサーバ1001及びアプリケーションサーバ1002に供給する。カタログ画像情報は、データベースサーバ1003内のデータベース1aに登録することができる。

【0031】

利用者のコンピュータ31は、Webサーバ1001に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。Webサーバ1001は、アプリケーションサーバ1002に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ1002は、データベースサーバ1003に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。Webサーバ1001は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、利用者が選択するための統一的なメニュー表示を行う。アプリケーションサーバ1002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、電子部品システム1を動作させる。データベースサーバ1003は、データベース1aを有し、そのデータベース1aの登録、削除、更新及び検索を管理する。

【0032】

図4は、データベースサーバ1003内のデータベース1aの構成を示す概略図である。データベース1aは、部番検収実績情報1aa、製品オーダー情報1ab、発注予定情報1ac、調達窓口連絡先情報1ad、部番別代替品情報1ae、全部門のマスター単価情報1af、部品品質認定情報1ag、推奨部品情報1ah、半導体及び液晶市場相場価格情報1ai、部品スペック情報1aj、部品代替品情報1ak、カタログ原文情報（カタログ画像情報）1al、為替レ-

ト情報 1 a m、利用者情報（利用者 I D、パスワード、利用者所属部門等） 1 a n、及びセキュリティ情報 1 a o を有する。

【0033】

図5は、電子部品システム1の処理を示すフローチャートであり、図2のステップS3の処理に相当する。ステップS A A 1では、図10に示す画面を利用者のコンピュータ31に表示し、利用者I Dの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図10のエリア1101に利用者I Dを入力し、エリア1102にパスワードを入力することができる。利用者I D 1101及びパスワード1102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0034】

表示エリア1105に表示されるように、セキュリティ強化のために、以下の2つの対策が取られる。（1）暦日90日間アクセス（ログイン）がない場合はアクセス権（ログイン権）を自動的に抹消する。その場合、利用時に再度、利用申請書の提出が必要になる。（2）利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更を月1回必ず実施する。パスワードの変更は、パスワード変更ボタン1104をマウスでクリックすることにより行うことができる。

【0035】

なお、これらのセキュリティ強化のための2つの処理は、電子部品システムその他、原材料システム等の他のシステムでも行われる。

利用者がログインボタン1103をマウスでクリックすると、入力した利用者I D及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップS A A 2へ進む。

【0036】

ステップS A A 2では、図11に示すメニュー画面が表示される。表示エリア1111には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア1112には、ログインユーザI D（利用者I D）が表示される。表示エリア1113には、ログインした年月日が表示される。表示エリア1114には、ログインしたI Pアドレスが表示される。このI Pアドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア1112～1114の表示により、画面をハードコピーした時の

出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。すなわち、ハードコピーした利用者の情報が表示されているので、利用者がハードコピーすることを躊躇する効果がある。さらに、表示エリア1115に、「この情報は社外秘です。」と表示することにより、情報が外部に漏れることを防止できる。

【0037】

メニュー項目1116として、「1. 部番による検索」、「2. 型名による検索」、「3. 外部データベース情報検索」、「4. 部番による拠点別、親部番別、代替部品（代替可能な部番を表示）検索」、「5. 単価マスタ変更情報一覧」、「6. 単価マスタ履歴情報検索」、「7. 部番による発注予定情報検索」、「8. 型名による発注予定情報検索」、「9. 型名による特性上の代替部品の情報検索」、「10. 半導体及び液晶の価格相場による検索」、「61. 為替レート情報」、「SU1. ユーザメンテナンス」、及び「SU2. プリファレンス情報」が表示される。

【0038】

ユーザメンテナンス処理は、データベースに登録されているユーザ情報やログ情報を参照したり、ユーザ情報やセキュリティ管理の登録を行う。プリファレンス情報処理は、システムの稼動に必要な情報の設定を行う。

表示エリア1117には、セキュリティ強化のため、以下の2項目が表示される。（1）「機密保護の確約：許可なしに情報の複写を禁じます。また、利用者として登録した社員以外の使用を禁じます。」（2）「就業規則による制裁：調達情報システムの情報は社外秘です。社外へ漏洩すると社内規定により罰せられます。」

【0039】

利用者は、上記のメニュー項目1116の中から所望の項目を選択することができる。利用者が項目を選択すると、図5のステップSAA3では、利用者がどの番号を選択したかをチェックする。1番を選択すると、ステップSAA4で部番による検索処理を行う。2番を選択すると、ステップSAA5で型名による検索処理を行う。3番を選択すると、ステップSAA6で外部データベース情報の検索処理を行う。10番を選択すると、ステップSAA7で半導体及び液晶の価

格相場による検索処理を行う。61番を選択すると、ステップSAA8で為替レート情報の処理を行う。その他の番号を選択すると、ステップSAA9でその他の番号の処理を行う。以下、ステップSAA4～SAA8の各処理の詳細を説明する。

【0040】

図6は、図5に示すステップSAA4の部番による検索処理の詳細を示すフローチャートである。この処理は、部番をキーワードとして、電子部品を検索することができる。ステップSAB1では、図12に示す条件入力画面をコンピュータ31上に表示する。図12のタイトルエリア1125には、「(1) 部番による検索・条件入力画面」と表示される。表示エリア1111～1115は上記と同様である。表示エリア1126には、「持ち部番／仮単価の情報は提供していません。」と表示し、利用者が所属する部門に応じて、情報にマスクをかけ、所定の情報のみを提供する。例えば、開発部門の利用者には、持ち部番及び仮単価の情報を提供しないことにより、それらの情報を基に設計及び見積もりを試算することを禁止することができる。

【0041】

条件入力エリア1127には、部番、環境問題を考慮したグリーン認定（例えば有害物質の有無やリサイクルの有無）、推奨情報（試作部門での在庫状況）、購入元、原産国名、品目品種コード（例えば半導体を示すコード）、取引先コード（販売店のコード）、取引先名、メーカーコード、メーカー名、実際に取引を行った検収単価（現地通貨）がいくら以上又はいくら以下であるかを、利用者が入力することができる。部番の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。クリアボタン1129をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索（サーチ）ボタン1128をマウスでクリックすると、ステップSAB2を介してステップSAB3へ進み、データベース1aを基に上記の入力した条件を満足する電子部品を検索する。その後、ステップSAB4へ進む。なお、検索ボタン1128がクリックされず、ボタン1121～1124がクリックされたときにはステップSAB10へ進む。

【0042】

ステップSAB10は、ボタン1121～1124がクリックされたときの処理である。メニューボタン1121がクリックされると、図5のステップSAA2へ戻り、図11に示すメニュー画面を表示する。バックページボタン1122がクリックされると、1つ前の画面表示に戻る。ログアウトボタン1123がクリックされると、調達情報システムは終了する。メールボタン1124がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0043】

上記の検索の後、ステップSAB4では、図13に示す検索結果の一覧画面を表示する。図13のボタン1121～1124がクリックされたときには、ステップSAB5を介してステップSAB10へ進み、上記と同様な処理を行う。表示エリア1111～1115、1126には上記と同様な表示が行われる。一覧表示エリア1135には、検索結果として例えば7件の電子部品の情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア1135には、自社が決めた部番、寸法、メーカーが決めた型名、メーカー名、カタログ画像情報の有無、推奨（試作在庫状況）、品質認定、拠点名（事業所名）、取引先名（販売店名）、検収年月、検収単価、通貨、検収数量、図番、訂正番号、工程、小オーダー（部品オーダー）が表示される。なお、品質認定は、「合」が合格、「条」が条件付合格、否は不合格である。カタログ画像情報が「有」になっているときには、その「有」の部分をマウスでクリックすると、データベース1a（図4）を基にカタログ画像情報が表示される。カタログ画像情報は、紙に印刷されたカタログをイメージスキャナで読み込んだ画像情報である。

【0044】

画面の右には続きがある。スクロールバースイッチ1137をマウスでクリックすると、画面は左にスクロールする。スクロールバースイッチ1138をマウスでクリックすると、画面は右にスクロールし、図14に示す続きの画面を表示する。一覧表示エリア1135には、上記の他、窓口、原産国名、品種名称、機能分類番号が表示される。

【0045】

一覧表示エリア1135内の7件の電子部品は、並び換えが可能である。まず

、並び換え項目 1132 として、例えば「部番」を選択する。次に、並び換え（ソート）ボタン 1133 をマウスでクリックすると、一覧表示エリア 1135 には部番の番号順に並び換えが行われる。並び換え項目として、部番以外の項目を選択して並び換えを行うこともできる。

【0046】

図 13 に示すリンク先画面 1134 として、「詳細画面」を選択して、電子部品番号 6 のボタン 1136 をマウスでクリックすると、ステップ SAB5 を介してステップ SAB6 へ進み、データベース 1a を基に電子部品番号 6 の詳細情報を検索する。次に、ステップ SAB7 へ進み、図 15 に示すように、電子部品番号 6 の詳細情報の画面を表示する。なお、上記の「詳細画面」のみだけでなく、図 16 のリンク先 1151～1154 へリンクするための同一の項目を指定することもできる。

【0047】

図 15 のタイトルエリア 1141 には、「（1）部番による検索・詳細画面」と表示される。表示エリア 1111～1115 の表示は上記と同じである。部品情報エリア 1144 には、部番、寸法、工程、図番、訂正番号、部品名、型名、メーカー名、原産国名、機能分類、保守日程、廃止日程を含む部品情報が表示される。スペック情報エリア 1145 には、外部データベースのスペック情報が表示される。スペック情報がない場合には、図 15 に示すようにスペック情報がない旨が表示される。スペック情報がある場合には、例えば図 25 に示すようなスペック情報が表示される。図 25 に示すスペック情報は後に説明する。推奨品情報エリア 1146 には、推奨ランク（試作在庫状況のランク）、箱番、データ登録日が表示される。品質認定情報エリア 1147 には、品質認定、コメント、機能、構造、規模が表示される。この画面の下には続きがある。

【0048】

スクロールバースイッチ 1142 をマウスでクリックすると、画面は上にスクロールする。スクロールバースイッチ 1143 をマウスでクリックすると、画面は下にスクロールし、図 16 に示す続きの画面を表示する。表示画面には、上記の他、以下の表示が行われる。グリーン認定情報エリア 1148 には、グリーン

認定情報、認定日、コメントが表示される。グリーン認定情報は、有害物質の有無及びリサイクルの有無に応じて、環境に優しいか否かで判断される。検収・買入単価情報エリア1149には、拠点（事業所）、窓口、小オーダー（部品オーダー）、検収年月、検収数量、参考として見積もり価格を示すマスター単価、検収単価、検収金額、通貨、単価区分、単価条件、取引先、品目品種が表示される。なお、利用者が開発部門に所属する場合には、上記の理由により、仮単価は表示しない。

【0049】

上記のように、まず検索結果の一覧画面を表示し、その後に個々の電子部品の詳細画面を表示することにより、検索速度を向上させることができる。すなわち、一覧画面でなるべく必要な表示を行い、その後は1対1で個々の電子部品の詳細画面を表示することができる。

【0050】

サブ画面へのリンクエリア1150では、4つのボタン1150～1154がある。ボタン1150～1154のいずれかがマウスでクリックされると、ステップSAB8を介してステップSAB9へ進み、リンク処理を行う。なお、ボタン1121～1124がクリックされたときには、ステップSAB8を介してステップSAB10へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0051】

図7は、図6に示すステップSAB9のリンク処理の詳細を示すフローチャートである。図16の第1のボタン1151がマウスでクリックされると、ステップSAC1の分岐処理を介してステップSAC2へ進み、データベース1aを基に代替部品情報の検索を行う。次に、ステップSAC3で、図17に示す代替部品一覧画面を表示する。

【0052】

図17は、代替部品一覧画面を示す。タイトルエリア1161には、「部番による代替部品検索結果一覧」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。一覧表示エリア1163には、例えば2件の電子部品の代替部品情報が表示されている。一覧表示エリア1163の代替部品情報

として、部番、寸法、取引先名、拠点、代替部番、代替寸法、代替取引先名、代替型名、代替メーカー名、親部番、寸法、親図番が表示される。代替部品情報を表示することにより、その電子部品を入手できなくなった場合等に、その電子部品に代わる電子部品はどれであるかを知ることができる。また、親部番及び親図番の情報を表示することにより、その電子部品が使われている製品を知ることができる。

【0053】

一覧表示エリア1163内の2件の電子部品は、並び換えが可能である。まず、並び換え項目1161として、例えば「部番」を選択する。次に、並び換え（ソート）ボタン1162をマウスでクリックすると、ステップSAC4を介してステップSAC5へ進み、部番の番号順に電子部品の並べ替え処理を行う。次に、ステップSAC3へ戻り、一覧表示エリア1163に並び換え後の電子部品の一覧を表示する。並び換え項目として、部番以外の項目を選択して並び換えを行うこともできる。なお、図17のボタン1121～1124がクリックされたときには、ステップSAC4を介してステップSAC12へ進み、図6のステップSAB10と同様な処理を行う。

【0054】

図16の第2のボタン1152がマウスでクリックされると、図7のステップSAC1の分岐処理を介してステップSAC6へ進み、データベース1aを基に製品／商品情報の検索を行う。次に、ステップSAC7で、図18に示す製品／商品情報画面を表示する。

【0055】

図18は、製品／商品情報画面を示す。タイトルエリア1171には、「製品／商品情報（製品／商品オーダー）」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。製品／商品情報表示エリア1172には、例えば所望部番（例えばWA5-0000-000）についての6件の製品／商品情報が表示される。具体的には、製品／商品情報表示エリア1172には、オーダー番号、オーダー名称、支給、拠点名、員数（対象部品の部品数）、機種群、製品群が表示される。製品／商品情報を表示することにより、その電子部品

がどの製品又は商品に使用されているかを知ることができる。その後、上記のステップSAC12へ進み、図18のボタン1121～1124の処理を行う。

【0056】

図16の第3のボタン1153がマウスでクリックされると、図7のステップSAC1の分岐処理を介してステップSAC8へ進み、データベース1aを基に発注予定情報の検索を行う。次に、ステップSAC9で、図19に示す発注予定情報画面を表示する。

【0057】

図19は、発注予定情報画面を示す。タイトルエリア1181には、「部番別発注予定情報一覧」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。発注予定情報表示エリア1182には、例えば所望部番（例えばWA5-0000-000）についての6件の発注予定情報が表示される。具体的には、発注予定情報表示エリア1182には、拠点名、取引先名、型名、メーカー名、通貨、各年月の予定数量及び予定金額が表示される。発注予定情報を表示することにより、今後の月毎に、その電子部品の発注数量及び発注金額を知ることができる。その後、上記のステップSAC12へ進み、図19のボタン1121～1124の処理を行う。

【0058】

図16の第4のボタン1154がマウスでクリックされると、図7のステップSAC1の分岐処理を介してステップSAC10へ進み、データベース1aを基に検収履歴情報の検索を行う。次に、ステップSAC11で、図20に示す検収履歴情報画面を表示する。

【0059】

図20は、検収履歴情報画面を示す。タイトルエリア1191には、「検収単価履歴情報（最新含め24世代、仮単価は表示しない）」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。検収単価履歴情報表示エリア1192には、例えば所望会社拠点（例えばA事業所）及び所望部番（例えばWA5-0000-000）及び所望取引先（例えばAAA）についての2件の検収単価履歴情報が表示される。具体的には、検収単価履歴情報表示エリ

ア1192には、検収年月、検収単価、検収数量、検収金額、図番、訂正番号、小オーダー、通貨が表示される。検収単価履歴情報を表示することにより、過去の検収単価の推移を知ることができる。その後、上記のステップSAC12へ進み、図20のボタン1121～1124の処理を行う。

【0060】

図11に示すメニュー画面において「2. 型名による検索」を選択すると、図5に示すステップSAA5の型名による検索処理に進み、図21に示す条件入力画面を表示する。図21のタイトルエリア1201には、「型名による検索・条件入力画面」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。条件入力エリア1202には、型名、グリーン認定情報、推奨情報、品質認定情報、メーカーコード、メーカー名、購入済情報を入力することができる。型名の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。クリアボタン1204をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索（サーチ）ボタン1203をマウスでクリックすると、データベース1aを基に上記の入力した条件を満足する電子部品を検索し、検索結果を表示する。その後の処理は、上記の部番による検索処理のステップSAA4と同様である。

【0061】

なお、型名は、外部データベース34（図1）で作成したものと自社内のデータベースで作成したものとで微妙に異なることがある。これは、外部データベース34が、カタログで使用している型名を使用するためである。この場合、電子情報システム1は、上記の2種類の型名情報をデータベース1a内に持ち、頭桁の一部があっていれば、同じ型名である可能性が高いとして、それらの型名を候補として表示する。利用者は、これらの型名候補の中から一致するものを1つ選択するだけでよいので、検索負担が軽減される。この際、社内の型名とマッチしないものは表示するだけである。

【0062】

図11に示すメニュー画面において「3. 外部データベース情報検索」を選択すると、図5に示すステップSAA6の外部データベース情報検索処理に進む。

図8は、図5に示すステップS A A 6の外部データベース情報検索処理の詳細を示すフローチャートである。ステップS A D 1では、図22に示す大分類選択画面を表示する。図22のタイトルエリア1211には、「(3) 外部データベース情報検索－大分類」と表示される。大分類選択メニュー1212には、「001. マイコン」、「002. 周辺／インタフェース」、・・・、「015. 光素子」等が表示される。利用者は、大分類選択メニュー1212の中から1つを選択することができる。ボタン1121～1124又はボタン1213、1214がマウスでクリックされると、ステップS A D 2を介してステップS A D 12へ進む。ステップS A D 12では、メニューボタン1121、バックページボタン1122、ログアウトボタン1123、メールボタン1124については上記と同様の処理を行う。ヘルプボタン1213がマウスでクリックされたときには、利用者の操作を助けるヘルプ表示を行う。連絡先ボタン1214をクリックすると、電子部品システムについての連絡先及び各工場／生産関係会社の調達部門の連絡先を表示する。

【0063】

利用者が大分類選択メニュー1212の中から例えば「015. 光素子」を選択すると、ステップS A D 2を介してステップS A D 3へ進み、図23に示す「光素子」の中分類（部品）選択画面を表示する。大分類の次に中分類を選択することにより、利用者は容易かつ迅速に所望の電子部品を選択することができる。図23のタイトルエリア1221には、「(3) 外部データベース情報検索－中分類」と表示される。中分類選択メニュー1222には、「01. 通信用LED」、「03. レーザダイオード／アレイ」、・・・、「07. フォトインタラプタ」等が表示される。利用者は、中分類選択メニュー1222の中から1つを選択することができる。ボタン1121～1124又はボタン1213、1214がマウスでクリックされると、ステップS A D 4を介してステップS A D 12へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0064】

利用者が中分類選択メニュー1222の中から例えば「07. フォトインタラプタ」を選択すると、ステップS A D 4を介してステップS A D 5へ進み、図2

4に示す「フォトインタラプタ」の条件入力画面を表示する。図24のタイトルエリア1231には、「(3) 型名による検索・条件入力画面」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。条件入力エリア1233には、型名、メーカー、出力形式、受光形式、入力順電圧、入力順電流等を入力することができる。電子部品システムは、外部データベースから電子部品のスペック情報検索項目が供給され、そのスペック情報の項目を条件とする条件入力画面を作成する。利用者は、スペック情報の条件を入力することにより、その条件を満足する電子部品のみを検索指示することができる。

【0065】

クリアボタン1235をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索（サーチ）ボタン1234をマウスでクリックすると、ステップSAD6を介してステップSAD7へ進み、データベース1aを基に上記の入力した条件を満足する電子部品を検索する。その後、ステップSAD8へ進む。なお、図24のボタン1121～1124、1213、1214がクリックされたときにはステップSAD6を介してステップSAD12へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0066】

ステップSAD8では、図25に示す検索結果一覧画面を表示する。図25のタイトルエリア1241には、「(3) 外部データベース検索結果一覧（スペック）」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。エラー表示エリア1232は、検索結果にエラーが生じた場合にエラー内容を表示する。例えば、条件に該当する電子部品が見つからなかった場合には、エラー表示エリア1232に、「該当データがありません」と表示する。総件数表示エリア1242には、条件に該当する電子部品（例えばフォトインタラプタ）の件数（例えば150件）が表示される。一覧表示エリア1246には、150件中の最初の6件のフォトインタラプタが表示される。具体的には、一覧表示エリア1246には、型名、メーカー、出力形式、受光形式、入力順電圧、入力順電流等のスペック情報が表示される。前リストボタン1243をマウスでクリックすると、現在表示中データの前の一覧を表示する。次リストボタン124

4 をマウスでクリックすると、現在表示中データの次の一覧を表示する。開始番号ボタン 1 2 4 5 の左欄に開始番号を入力してボタン 1 2 4 5 をマウスでクリックすると、その番号から一覧を表示する。一覧表示エリア 1 2 4 6 内の電子部品番号 1 のボタン 1 2 4 7 をクリックすると、ステップ S A D 9 を介してステップ S A D 1 0 へ進み、データベース 1 a を基に電子部品番号 1 の部品情報を検索する。その後、ステップ S A D 1 1 へ進む。なお、図 2 5 のボタン 1 1 2 1 ～ 1 1 2 4、1 2 1 3、1 2 1 4 がクリックされたときにはステップ S A D 9 を介してステップ S A D 1 2 へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0067】

ステップ S A D 1 1 では、図 2 6 に示すように、検索結果を示す部品情報画面を表示する。図 2 6 のタイトルエリア 1 2 5 1 には、「(3) 外部データベース検索結果一覧」と表示される。表示エリア 1 1 1 1 ～ 1 1 1 5 には上記と同様な表示が行われる。エラー表示エリア 1 2 3 2、総件数表示エリア 1 2 4 2、前リストボタン 1 2 4 3、次リストボタン 1 2 4 4、開始番号ボタン 1 2 4 5 は、上記と同じである。リンク先画面エリア 1 1 3 4、並び換えエリア 1 1 3 2、並び換え(ソート)ボタン 1 1 3 3 は、図 1 3 に示すものと同じである。一覧表示エリア 1 2 5 5 には、図 1 3 に示す一覧表示エリア 1 1 3 5 と同様な部品情報が表示される。一覧表示エリア 1 2 5 5 内の画像の「有」のエリア 1 2 5 6 をマウスでクリックすると、そのカタログ画像情報を表示する。電子部品番号 1 のボタン 1 2 5 7 をクリックすると、図 1 5 及び図 1 6 に示すように、電子部品番号 1 の部品詳細情報を表示する。その後、ステップ S A D 1 2 へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0068】

図 1 1 に示すメニュー画面において「10. 半導体・液晶価格相場による検索」を選択すると、図 5 に示すステップ S A A 7 の半導体及び液晶価格相場による検索処理に進む。利用者が半導体及び液晶についての品目を指定すると、図 2 7 に示す半導体及び液晶価格画面が表示される。図 2 7 のタイトルエリア 1 2 8 1 には、「(10) 半導体・液晶価格相場による検索・品種一覧画面」と表示される。表示エリア 1 1 1 1 ～ 1 1 1 5 には上記と同様な表示が行われる。価格表示

エリア1282には、所望品目（例えば品目A）についての例えば7品種の市場相場価格が表示される。具体的には、各品種についての品種名称、日付、最低相場価格、最高相場価格、及び価格動向が表示される。価格動向は、上昇又は下降が表示される。各品種のボタン1283をマウスでクリックすると、その品種の過去の価格履歴が表示される。なお、図27のボタン1121～1124をクリックしたときには、上記と同様な処理を行う。

【0069】

図11に示すメニュー画面において「61. 為替レート情報」を選択すると、図5に示すステップSAA8の為替レート情報処理に進む。図9は、ステップSAA8の為替レート情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSAE1では、図28に示す通貨一覧画面を表示する。図28のタイトルエリア1261には、「(61) 為替レート情報・通貨一覧画面」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。通貨一覧表示エリア1262には、データベース1aを基に、各通貨について、変換元の通貨、変換先の通貨、レート、年月を表示する。例えば、1オーストラリアドル(AUD)は86.04円(JPY)である。例えば、オーストラリアドルのボタン1263をクリックすると、ステップSAE2を介してステップSAE3へ進む。なお、図28のボタン1121～1124をクリックしたときには、ステップSAE2を介してステップSAE4へ進み、図6のステップSAB10と同様な処理を行う。

【0070】

ステップSAE3では、図29に示す為替レートの履歴画面を表示する。タイトルエリア1271には、「(61) 為替レート情報(月平均-過去120ヶ月分)」と表示される。表示エリア1111～1115には上記と同様な表示が行われる。履歴表示エリア1272には、データベース1aを基に、オーストラリアドルから日本円への過去120ヶ月分の月平均の為替レートの履歴が表示される。その後、ステップSAE4へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0071】

為替レートを表示することにより、現地で電子部品を購入した場合の価格を知

ることができ、現地で購入した場合と日本で購入した場合を比較することができる。また、上記の電子部品の単価を表示する際に現地通貨での価格と日本円での価格との両方を表示させることができる。

【0072】

以上のように、電子部品システム1は、開発設計等において最適な電子部品を選定することができる。開発部門及び調達部門の利用者は、所望の電子部品を迅速かつ容易に検索することができる。電子部品の単価情報を提供することにより、電子部品のコストダウンを図ることができる。

【0073】

[2. 原材料システム]

図30は、図1に示す原材料システム（原材料情報提供システム）2の構成を示すブロック図である。原材料システム2は、Webサーバ2001、アプリケーションサーバ2002、Web用データベースサーバ2003、運用マシン2006、及び更新用データベースサーバ2007を有する。データベースサーバ2003は、データベース2a（図1）を有する。利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、原材料システム2に対してアクセス可能である。

【0074】

情報源2011は、メーカーコードや単価等の材料契約情報を有し、その情報は運用マシン2006に供給される。情報源（人事部門）2014は、人事データを有し、そのデータは運用マシン2006に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、原材料システム2は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【0075】

工場及び生産関係会社2013は、検収情報、注文予定情報、製品を構成する原材料情報、製品名称情報、樹脂（MO）材料情報、金属（PX）材料情報、検収注文予定情報、色承認情報、スペック情報等を有する。これらの情報は、運用マシン2006に供給される。

【 0 0 7 6 】

運用マシン 2 0 0 6 は、これらの情報をデータベースサーバ 2 0 0 3 内のデータベース 2 a に登録する。なお、上記の情報は、運用マシン 2 0 0 6 に対してネットワークを介してオンラインで提供することが好ましい。

【 0 0 7 7 】

運用マシン 2 0 0 6 は、データベース 2 a の更新処理を更新用データベースサーバ 2 0 0 7 に依頼する。更新用データベースサーバ 2 0 0 7 は、それに応じて、データファイルを作成し、運用マシン 2 0 0 6 に供給する。運用マシン 2 0 0 6 は、データベースサーバ 2 0 0 3 内のデータベース 2 a を更新する。

【 0 0 7 8 】

利用者のコンピュータ 3 1 は、Webサーバ 2 0 0 1 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。Webサーバ 2 0 0 1 は、アプリケーションサーバ 2 0 0 2 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ 2 0 0 2 は、データベースサーバ 2 0 0 3 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。Webサーバ 2 0 0 1 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、利用者が選択するための統一的なメニュー表示を行う。アプリケーションサーバ 2 0 0 2 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、原材料システム 2 を動作させる。データベースサーバ 2 0 0 3 は、データベース 2 a を有し、そのデータベース 2 a の登録、削除、更新及び検索を管理する。

【 0 0 7 9 】

図 3 1 は、データベースサーバ 2 0 0 3 内のデータベース 2 a の構成を示す概略図である。データベース 2 a は、材料価格情報 2 a a、材料購入実績情報 2 a b、製品オーダー情報 2 a c、材料使用量（重量）の実績及び予測情報 2 a d、材料金額の実績情報 2 a e、材料金額の予測情報 2 a f、材料スペック情報 2 a g、色承認情報 2 a h、利用者情報（利用者 ID、パスワード、利用者所属部門等） 2 a i、セキュリティ情報 2 a j、環境問題を考慮したグリーン認定情報 2 a k を有する。

【0080】

図32は、原材料システム2の処理を示すフローチャートであり、図2のステップS4の処理に相当する。ステップSBA1では、図42に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31に表示し、ログインネーム（利用者ID）の入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図42のエリア2101に利用者IDを入力し、エリア2102にパスワードを入力することができる。利用者ID2101及びパスワード2102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0081】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワードの変更を月1回必ず実施する。パスワードの変更は、パスワード変更ボタン2104をマウスでクリックすることにより行うことができる。

【0082】

利用者がログインボタン2103をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップSBA2へ進む。

ステップSBA2では、図43に示すメニュー画面を表示する。表示エリア2111には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア2112には、ログインユーザID（利用者ID）が表示される。表示エリア2113には、ログインした年月日が表示される。これら表示エリア2112及び2113の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。なお、電子部品システムの場合と同様に、利用者ID及びログイン年月日の他、IPアドレスを表示してもよい。

【0083】

メニュー項目2126として、「1. 材料単価情報」、「2. 材料使用情報」、「3. 材質別サマリ情報」、「4. スペック情報」、「5. 色承認情報」、「I. ユーザメンテナンス」、「II. プレファレンス情報」が表示される。さらに、「1. 材料単価情報」は、「11-管理単価情報」、「12-管理／実質単価情報」、「13-実買単価情報」、「14-海外単価情報」に分けられ、「2. 材料使用情報」は、「21-部番別使用情報」、「22-部番別材料費明細情

報」に分けられる。

【0084】

ユーザメンテナンス処理は、データベースに登録されているユーザ情報やログ情報を参照したり、ユーザ情報やセキュリティ管理の登録を行う。プレファレンス情報処理は、システムの稼動に必要な情報の設定を行う。

【0085】

利用者は、上記のメニュー項目2126の中から所望の項目を選択することができる。その際には、MOボタン2127又はPXボタン2128等をマウスでクリックすることにより選択することができる。MOボタン2127は、樹脂（MO）材料を意味する。PXボタン2128は、金属（PX）材料を意味する。利用者が項目を選択すると、図32のステップSBA3では、利用者がどの番号を選択したかをチェックする。1番を選択すると、ステップSBA4で材料単価情報処理を行う。図33に示すように、その細分類として、11番を選択すると、ステップSBA10で管理単価情報処理を行い、12番を選択すると、ステップSBA11で管理／実質単価情報処理を行い、13番を選択すると、ステップSBA12で実買単価情報処理を行い、14番を選択すると、ステップSBA13で海外単価情報処理を行う。

【0086】

図32において、2番を選択すると、ステップSBA5で材料使用情報処理を行う。図34に示すように、その細分類として、21番を選択すると、ステップSBA14で部番別使用情報処理を行い、22番を選択すると、ステップSBA15で部番別材料費明細情報処理を行う。

【0087】

図32において、3番を選択すると、ステップSBA6で材質別サマリ情報処理を行う。4番を選択すると、ステップSBA7でスペック情報処理を行う。5番を選択すると、ステップSBA8で色承認情報処理を行う。その他の番号を選択すると、ステップSBA9でその他の番号の処理を行う。以下、ステップSBA4～SBA8の各処理の詳細を説明する。なお、以下、樹脂（MO）材料を選択する場合を例に説明するが、金属（PX）材料の場合も同様である。

【0088】

図35は、図33に示すステップSBA10の管理単価情報処理の詳細を示すフローチャートである。この処理は、管理単価情報を条件入力して、原材料を検索することができる。ステップSBB1では、図44に示す検索画面をコンピュータ31上に表示する。図44のタイトルエリア2136には、「11. MO材料 管理単価情報 検索画面」と表示される。表示エリア2112及び2113は上記と同様である。

【0089】

検索条件入力エリア2132には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー（原材料の型番）、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、管理単価価格帯の幅を、利用者が入力することができる。管理単価情報の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。材質記号ボタン2131をクリックすると、右にテーブルデータ2133が表示される。テーブルデータ2133は、材質記号の一覧を表示する。利用者は、テーブルデータ2133の中から例えば3番の「ABS」を選択することができる。その他の項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【0090】

条件クリアボタン2135をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索ボタン2134をマウスでクリックすると、ステップSBB2を介してステップSBB3へ進み、データベース2aを基に上記の入力した条件を満足する原材料を検索する。その後、ステップSBB4へ進む。なお、検索ボタン2134がクリックされず、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBB2を介してステップSBB8へ進む。

【0091】

ステップSBB8は、ボタン2121～2125がクリックされたときの処理である。上記の電子部品システムの場合と同様に、メニューボタン2121がクリックされると、図32のステップSBA2へ戻り、図43に示すメニュー画面を表示する。バックページボタン2122がクリックされると、1つ前の表示画

面に戻る。ログアウトボタン2123がクリックされると、調達情報システムは終了する。ヘルプボタン2124がクリックされると、ヘルプ画面が表示される。メールボタン2125がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0092】

上記の検索の後、ステップSBB4では、図45に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア2141には、「11. MO材料 管理単価情報」と表示される。表示エリア2112及び2113には上記と同様な表示が行われる。一覧表示エリア2151には、検索条件を満たす原材料の情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア2151には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、管理単価が表示される。

【0093】

一覧表示エリア2151内の情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力する。その後に、昇順ソートボタン2146をクリックすれば、情報が昇順にソートされ、降順ソートボタン2147をクリックすれば、情報が降順にソートされる。例えば、材質記号、メーカーコード、グレードナンバーの順でソートさせることができる。

【0094】

また、一覧表示エリア215内の情報の続きを表示させることができる。前リストボタン2148をクリックすると、前の番号の原材料情報を表示させることができる。次リストボタン2149をクリックすると、次の番号の原材料情報を表示させることができる。ボタン2150の左のエリアに番号を入力し、ボタン2150をクリックすると、その番号から原材料情報を表示させることができる。ボタン1121～1125がクリックされたときには、ステップSBB5を介してステップSBB8へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0095】

例えば原材料番号1のボタン2152をクリックすると、ステップSBB5を

介してステップSBB6へ進み、データベース2aを基に原材料番号1の詳細情報を検索する。次に、ステップSBB7へ進み、図46に示すように、原材料番号1の詳細情報の画面を表示する。

【0096】

図46のタイトルエリア2155には、「11. MO材料 管理単価詳細情報」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。材料情報エリア2158には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバーが表示される。単価履歴情報エリア2159には、通貨単位、重量単位、取引先限定種別、ロット種別、並びに実施日及び管理単価が表示される。スペック情報エリア2160には、特徴、用途、充填材、加工方法（射出）、燃焼性クラス、板厚、密度、吸水率、引張降伏強度、引張弾性率、曲げ強度等が表示される。

【0097】

上記のように、まず検索結果の一覧画面を表示し、その後に個々の原材料の詳細画面を表示することにより、検索速度を向上させることができる。すなわち、一覧画面でなるべく必要な表示を行い、その後は1対1で個々の原材料の詳細画面を表示することができる。

【0098】

次に、一覧画面ボタン2156をクリックすると、ステップSBB4へ戻り、図45に示す一覧画面を表示する。また、検索画面ボタン2157をクリックすると、ステップSBB1へ戻り、図44に示す検索画面を表示する。また、ステップSBB8でボタン2121～2125がクリックされたときには、上記と同様な処理を行う。

【0099】

図33において、ステップSBA11の管理／実質単価情報処理は、管理単価情報及び／又は実質単価情報を検索条件として検索を行うことができる。その検索処理は、上記のステップSBA10の管理単価情報処理と同様である。ステップSBA12の実買単価情報処理は、実買単価情報を検索条件として検索を行うことができる。その検索処理は、上記のステップSBA10の管理単価情報処理

と同様である。

【0100】

図43に示すメニュー画面において「14-海外単価情報」を選択すると、図33に示すステップSBA13の海外単価情報処理に進む。図36は、図33に示すステップSBA13の海外単価情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSBC1では、図47に示す検索画面を表示する。タイトルエリア2165には、「14. MO材料 海外事業所実買単価情報検索」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。

【0101】

検索条件入力エリア2166には、拠点コード、材質記号、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバーを、利用者が入力することができる。管理単価情報の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。

【0102】

条件クリアボタン2168をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索ボタン2167をマウスでクリックすると、ステップSBC2を介してステップSBC3へ進み、データベース2aを基に上記の入力した条件を満足する海外事業所の原材料情報を検索する。その後、ステップSBC4へ進む。なお、検索ボタン2167がクリックされず、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBC2を介してステップSBC8へ進む。ステップSBC8は、ボタン2121～2125がクリックされたときの上記と同様な処理である。

【0103】

上記の検索の後、ステップSBC4では、図48に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア2171には、「14. MO材料 海外事業所単価情報」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。一覧表示エリア2175には、検索条件を満たす海外事業所の原材料の情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア2175には、管理/実買単価、拠点、材質記号、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着

色ナンバーが表示される。

【0104】

一覧表示エリア2175内の情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、その後に、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。例えば原材料番号1のボタン2174をクリックすると、その詳細情報の検索が行われ、図46に示す詳細画面と同様な画面が表示される。まず検索結果の一覧画面を表示し、その後に個々の原材料の詳細画面を表示することにより、検索速度を向上させることができる。

【0105】

図48のボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBC5を介してステップSBC8へ進み、上記と同様な処理を行う。検索画面ボタン2172をクリックすると、ステップSBC5を介してステップSBC1へ戻り、図47の検索画面を表示する。為替レート表示ボタン2173をクリックすると、ステップSBC5を介してステップSBC6へ進み、データベース2aを基に為替レート情報を検索する。

【0106】

次に、ステップSBC7では、図49に示す為替レート画面を表示する。タイトルエリア2181には、「14. MO材料 海外事業所単価 為替レート」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。為替レートエリア2184には、通貨単位とその為替レートが表示される。例えば、原材料の単価を入力した時の2期分の為替レートを表示することができる。また、通貨単位と為替レートを入力することにより、各通貨単位の為替レートをデータベース2aに登録することができる。

【0107】

次に、一覧画面ボタン2182をクリックすると、ステップSBC4へ戻り、図48に示す一覧画面を表示する。検索画面ボタン2183をクリックすると、

ステップSBC1へ戻り、図47に示す検索画面を表示する。ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBC8で上記と同様な処理を行う。

【0108】

図43に示すメニュー画面において「21-部番別使用情報」を選択すると、図34に示すステップSBA14の部番別使用情報処理に進む。

図37は、図34に示すステップSBA14の部番別使用情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSBD1では、図50に示す検索画面を表示する。タイトルエリア2191には、「21. MO材料 部番別使用情報 検索画面」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。

【0109】

検索条件入力エリア2192には、会社コード、拠点区分、使用部番、取引先コード、取引先名称、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバーを、利用者が入力することができる。使用部番の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。

【0110】

会社コードボタン2196をクリックすると、右にテーブルデータ2193が表示される。テーブルデータ2193は、会社コードの一覧を表示する。利用者は、テーブルデータ2193の中から所望の会社コードを選択することができる。その他の項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【0111】

条件クリアボタン2195をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索ボタン2194をマウスでクリックすると、ステップSBD2を介してステップSBD3へ進み、データベース2aを基に上記の入力した条件を満足する原材料使用情報を検索する。その後、ステップSBD4へ進む。なお、検索ボタン2194がクリックされず、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBD2を介してステップSBD10へ進み、図36のステップSBC8と同様な処理を行う。

【0112】

上記の検索の後、ステップSBD4では、図51に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア2201には、「21. MO材料 部番別使用情報」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。一覧表示エリア2204には、検索条件を満たす原材料の使用情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア2204には、会社、拠点区分、拠点、使用部番、寸法、工程図番、取引先コード、取引先名称、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバーが表示される。さらに、画面を右にスクロールすると、表示エリア2204には、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、実績重量、予定重量、実績金額、予定金額が表示される。

【0113】

一覧表示エリア2204内の原材料使用情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、その後に、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、原材料使用情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBD5を介してステップSBD10へ進み、上記と同様な処理を行う。例えば原材料番号1のボタン2203をクリックすると、ステップSBD5を介してステップSBD6へ進む。

【0114】

ステップSBD6では、データベース2aを基に、例えば原材料番号1の原材料の製品情報を検索する。次に、ステップSBD7では、図52に示す製品情報画面が表示される。まず検索結果の一覧画面を表示し、その後に個々の原材料の製品情報を表示することにより、その原材料が使用されている製品を知ることができる。

【0115】

図52のタイトルエリア2211には、「21. MO材料 製品情報画面」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。製品情報エリア2215には、上記で指定された使用部番（例えばFA2-8225

ー 0 0 0) が使用されている製品情報が表示される。具体的には、製品情報エリア 2 2 1 5 には、オーダ番号 (製品番号)、拠点、オーダ名称、員数、製品群、機種群が表示される。

【 0 1 1 6 】

次に、ボタン 2 1 2 1 ~ 2 1 2 5 をクリックすると、ステップ S B D 8 を介してステップ S B D 1 0 へ進み、上記と同様な処理を行う。一覧画面ボタン 2 2 1 2 をクリックすると、ステップ S B D 8 を介してステップ S B D 4 へ戻り、図 5 1 に示す一覧画面を表示する。検索画面ボタン 2 2 1 3 をクリックすると、ステップ S B D 8 を介してステップ S B D 1 へ戻り、図 5 0 に示す検索画面を表示する。材料費明細ボタン 2 2 1 4 をクリックすると、ステップ S B D 8 を介してステップ S B D 9 へ進み、部番別材料費明細情報処理を行う。この部番別材料費明細処理は、図 3 4 に示すステップ S B A 1 5 の処理と同じである。

【 0 1 1 7 】

図 4 3 に示すメニュー画面において「2 2 - 部番別材料費明細情報」を選択すると、図 3 4 に示すステップ S B A 1 5 の部番別材料費明細情報処理に進む。

図 3 8 は、図 3 4 に示すステップ S B A 1 5 及び図 3 7 に示すステップ S B D 9 の部番別材料費明細情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップ S B E 1 では、図 5 3 に示す検索画面を表示する。タイトルエリア 2 2 2 1 には、「2 2 . M O 材料 部番別材料費明細情報 検索画面」と表示される。表示エリア 2 1 1 2 及び 2 1 1 3 は、上記と同様である。

【 0 1 1 8 】

検索条件入力エリア 2 2 2 3 には、会社コード、拠点区分、使用部番、取引先コード、取引先名称、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバーを、利用者が入力することができる。使用部番の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。

【 0 1 1 9 】

上記と同様に、会社コードボタン 2 2 2 2 をクリックすると、右にテーブルデータ 2 2 2 4 が表示され、所望の会社コードを選択することができる。その他の

項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【0120】

条件クリアボタン2226をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索ボタン2225をマウスでクリックすると、ステップSBE2を介してステップSBE3へ進み、データベース2aを基に、上記の入力した条件を満足する材料費明細情報を検索する。その後、ステップSBE4へ進む。なお、検索ボタン2225がクリックされず、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBE2を介してステップSBE10へ進み、図36のステップSBC8と同様な処理を行う。

【0121】

上記の検索の後、ステップSBE4では、図54に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア2231には、「22. MO材料 部番別材料費明細情報」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。一覧表示エリア2233には、検索条件を満たす原材料の材料費明細情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア2233には、会社、拠点区分、拠点、使用部番、寸法、工程図番、取引先コード、取引先名称、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバーが表示される。さらに、画面を右にスクロールすると、表示エリア2233には、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、重量区分、材料単価、材料使用重量、バージン率（リサイクル材が入っていないければ1）、不良率、材料管理費率、その他の費用、製品重量、付加重量（製品以外の部分に必要な材料の重量）、取個数、段取重量、成形ロットが表示される。

【0122】

一覧表示エリア2233内の材料費明細情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、その後に、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、材料費明細情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。

検索画面ボタン2232をクリックすると、ステップSBE5を介してステップSBE1へ戻り、図53に示す検索画面を表示する。また、ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBE5を介してステップSBE10へ進み、上記と同様な処理を行う。また、例えば原材料番号1のボタン2234をクリックすると、ステップSBE5を介してステップSBE6へ進む。

【0123】

ステップSBE6では、データベース2aを基に、例えば原材料番号1の原材料の製品情報を検索する。次に、ステップSBE7では、図55に示す製品情報画面を表示する。原材料の製品情報を表示することにより、その原材料が使用されている製品を知ることができる。

【0124】

図55のタイトルエリア2241には、「22. MO材料 製品情報画面」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。製品情報エリア2245には、上記で指定された使用部番（例えばFA2-8225-000）が使用されている製品情報が表示される。具体的には、製品情報エリア2245には、オーダ番号（製品番号）、拠点、オーダ名称、員数、製品群、機種群が表示される。

【0125】

次に、一覧画面ボタン2242をクリックすると、ステップSBE8を介してステップSBE4へ戻り、図54に示す一覧画面を表示する。検索画面ボタン2243をクリックすると、ステップSBE8を介してステップSBE1へ戻り、図53に示す検索画面を表示する。ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBE8を介してステップSBE10へ進み、上記と同様な処理を行う。使用情報ボタン2244をクリックすると、ステップSBE8を介してステップSBE9へ進み、部番別使用情報処理を行う。この部番別使用情報処理は、上記の図34に示すステップSBA14の処理と同じである。

【0126】

図43に示すメニュー画面において「3. 材質別サマリ情報（31-材質別サマリ情報）」を選択すると、図32に示すステップSBA6の材質別サマリ情報

処理に進む。

【0127】

図39は、図32に示すステップSBA6の材質別サマリ情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSBF1では、図56に示す検索画面を表示する。タイトルエリア2251には、「31. MO材料 材質別サマリ情報 検索画面」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。

【0128】

検索条件入力エリア2252には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、その原材料が使用されている拠点名称を、利用者が入力することができる。材質記号の他に、上記の条件の全部又は一部を入力することができる。

【0129】

上記と同様に、材質記号ボタン2253をクリックすると、右にテーブルデータ2253が表示され、所望の材質記号を選択することができる。その他の項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【0130】

条件クリアボタン2256をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。金額ボタン2254をマウスでクリックすると、ステップSBF2を介してステップSBF3へ進み、データベース2aを基に、上記の入力した条件を満足する原材料の金額情報を検索する。その後、ステップSBF4へ進み、図57に示す金額情報画面を表示する。一方、図56の重量ボタン2255をマウスでクリックすると、ステップSBF2を介してステップSBF6へ進み、データベース2aを基に、上記の入力した条件を満足する原材料の重量情報を検索する。その後、ステップSBF7へ進み、図58に示す重量情報画面を表示する。なお、図56のボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBF2を介してステップSBF9へ進み、図36のステップSBC8と同様な処理を行う。

【0131】

図57は、金額情報画面を示す。タイトルエリア2261には、「31. MO 材料 材質別サマリ情報（金額）」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。金額情報エリア2264には、検索条件を満たす原材料の金額情報が表示される。具体的には、金額情報エリア2264には、メーカーコード、材質記号、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、拠点、月毎の使用原材料の金額（実績と予測）が表示される。

【0132】

金額情報エリア2264内の情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、その後に、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。また、検索画面ボタン2262をクリックすると、ステップSBF5を介してステップSBF1へ戻り、図56に示す検索画面を表示する。また、重量ボタン2263をクリックすると、ステップSBF5を介してステップSBF6へ進み、重量情報の検索を行い、次に説明する図58の重量情報画面を表示する。なお、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBF5を介してステップSBF9へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0133】

図58は、重量情報画面を示す。タイトルエリア2271には、「31. MO 材料 材質別サマリ情報（重量）」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。重量情報エリア2274には、検索条件を満たす原材料の重量情報が表示される。具体的には、重量情報エリア2274には、メーカーコード、材質記号、グレードナンバー、カラー識別、着色ナンバー、社内着色ナンバー、拠点、月毎の使用原材料の重量（実績と予測）が表示される。

【0134】

重量情報エリア2274内の情報は、ソートが可能である。第1ソートキー2143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、そ

の後に、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。また、検索画面ボタン2272をクリックすると、ステップSBF8を介してステップSBF1へ戻り、図56に示す検索画面を表示する。また、金額ボタン2273をクリックすると、ステップSBF8を介してステップSBF3へ進み、上記の金額情報検索を行い、図57の金額情報画面を表示する。なお、ボタン2121～2125がクリックされたときにはステップSBF8を介してステップSBF9へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0135】

図43に示すメニュー画面において「4. スペック情報（41-スペック情報）」を選択すると、図32に示すステップSBA7のスペック情報処理に進む。

図40は、図32に示すステップSBA7のスペック情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSBG1では、図59に示す検索画面を表示する。タイトルエリア2281には、「41. MO材料 スペック情報 検索画面」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。

【0136】

検索条件入力エリア2282には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、材料管理区分、充填材、加工方法、燃焼性クラス、ホットランナー実績、MF試験条件、メルトフロー、特徴、用途（例えば複写機）を、利用者が入力することができる。上記の条件の全部又は一部を入力することができる。

【0137】

材質記号ボタン2283をクリックすると、右にテーブルデータ2284が表示され、所望の材質記号を選択することができる。その他の項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【0138】

条件クリアボタン2286をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアす

ることができる。検索ボタン 2 2 8 5 をマウスでクリックすると、ステップ S B G 2 を介してステップ S B G 3 へ進み、データベース 2 a を基に、上記の入力した条件を満足する原材料のスペック情報を検索する。その後、ステップ S B G 4 へ進む。なお、ボタン 2 1 2 1 ～ 2 1 2 5 がクリックされたときにはステップ S B G 2 を介してステップ S B G 9 へ進み、図 3 6 のステップ S B C 8 と同様な処理を行う。

【 0 1 3 9 】

上記の検索の後、ステップ S B G 4 では、図 6 0 に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア 2 2 9 1 には、「4 1. M O 材料 スペック情報」と表示される。表示エリア 2 1 1 2 及び 2 1 1 3 は、上記と同様である。一覧表示エリア 2 2 9 3 には、検索条件を満たす原材料のスペック情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア 2 2 9 3 には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、材料管理区分、充填材、燃焼性クラス等が表示される。

【 0 1 4 0 】

一覧表示エリア 2 2 9 3 内の情報は、ソートが可能である。第 1 ソートキー 2 1 4 3、第 2 ソートキー 2 1 4 4、第 3 ソートキー 2 1 4 5 に項目を入力し、その後に、昇順ソートボタン 2 1 4 6 又は降順ソートボタン 2 1 4 7 をクリックすれば、情報がソートされる。また、検索画面ボタン 2 2 9 2 をクリックすると、ステップ S B G 5 を介してステップ S B G 1 へ戻り、図 5 9 に示す検索画面を表示する。また、ボタン 2 1 2 1 ～ 2 1 2 5 をクリックすると、ステップ S B G 5 を介してステップ S B G 9 へ進み、上記と同様な処理を行う。また、例えば原材料番号 1 のボタン 2 2 9 4 をクリックすると、ステップ S B G 5 を介してステップ S B G 6 へ進む。

【 0 1 4 1 】

ステップ S B G 6 では、データベース 2 a を基に、例えば原材料番号 1 の原材料のスペック詳細情報を検索する。次に、ステップ S B G 7 では、図 6 1 に示すスペック詳細情報画面が表示される。まず検索結果の一覧画面を表示し、その後に個々の詳細情報を表示することにより、必要な場合にのみ詳細情報を提供し、

検索速度の向上を図っている。

【0142】

図61のタイトルエリア2301には、「41. MO材料 スペック情報詳細画面」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。詳細情報エリア2302には、上記で指定された原材料のスペック詳細情報が表示される。具体的には、詳細情報エリア2302には、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、材料管理区分、充填材、加工方法、燃焼性クラス、ホットランナー実績、特徴、用途の他、板厚、曲げ強度、曲げ弾性率等が表示される。

【0143】

次に、管理単価情報画面ボタン2303をクリックすると、図33のステップSBA10の管理単価情報処理へ進む。管理／実質単価情報画面ボタン2304をクリックすると、図33のステップSBA11の管理／実質単価情報処理へ進む。検索画面ボタン2305をクリックすると、ステップSBG8を介してステップSBG1へ戻り、図59の検索画面を表示する。一覧画面ボタン2306をクリックすると、ステップSBG8を介してステップSBG4へ戻り、図60に示す一覧画面を表示する。ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBG8を介してステップSBG9へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0144】

図43に示すメニュー画面において「5. 色承認情報（51－色承認情報）」を選択すると、図32に示すステップSBA8の色承認情報処理に進む。色承認とは、各メーカーが自社の製品を表す独自の色として採用可能か否かの承認であり、色承認で合格の判定を受けた色のみを製品に採用することができる。

【0145】

図41は、図32に示すステップSBA8の色承認情報処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSBH1では、図62に示す検索画面を表示する。タイトルエリア2311には、「51. MO材料 色承認情報 検索画面」と表示される。表示エリア2112及び2113は、上記と同様である。

【0146】

検索条件入力エリア 2 3 1 2 には、判定書管理ナンバー、材質記号、メーカーコード、メーカー名称、グレードナンバー、メーカー管理ナンバー、色彩番号、色彩名称、判定結果、判定日、主管部門、添付データ、コメントを、利用者が入力することができる。利用者は、上記の検索条件の全部又は一部を入力することができる。

【 0 1 4 7 】

材質記号ボタン 2 3 1 3 をクリックすると、右にテーブルデータ 2 3 1 4 が表示され、所望の材質記号を選択することができる。その他の項目のボタンをクリックすると、その項目のテーブルデータが表示され、その中から選択することができる。

【 0 1 4 8 】

条件クリアボタン 2 3 1 6 をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。検索ボタン 2 3 1 5 をマウスでクリックすると、ステップ S B H 2 を介してステップ S B H 3 へ進み、データベース 2 a を基に、上記の入力した条件を満足する原材料の色承認情報を検索する。その後、ステップ S B H 4 へ進む。なお、ボタン 2 1 2 1 ～ 2 1 2 5 がクリックされたときにはステップ S B H 2 を介してステップ S B H 9 へ進み、図 3 6 のステップ S B C 8 と同様な処理を行う。

【 0 1 4 9 】

上記の検索の後、ステップ S B H 4 では、図 6 3 に示す検索結果の一覧画面を表示する。タイトルエリア 2 3 2 1 には、「5 1. M O 材料 色承認情報」が表示される。表示エリア 2 1 1 2 及び 2 1 1 3 は、上記と同様である。一覧表示エリア 2 3 2 7 には、検索条件を満たす原材料の色承認情報が表示される。具体的には、一覧表示エリア 2 3 2 7 には、コメントの有無、判定書管理ナンバー、メーカーコード、メーカー名称、材質記号、グレードナンバー、メーカー管理ナンバー、色彩番号、色彩名称、判定結果、判定日、主管部門、添付データ等が表示される。

【 0 1 5 0 】

一覧表示エリア 2 3 2 7 内の情報は、ソートが可能である。第 1 ソートキー 2

143、第2ソートキー2144、第3ソートキー2145に項目を入力し、その後、昇順ソートボタン2146又は降順ソートボタン2147をクリックすれば、原材料の情報がソートされる。また、前リストボタン2148、次リストボタン2149、開始番号ボタン2150は、上記と同様である。

【0151】

原材料番号のラジオボタン2328をクリックすることにより、その原材料を選択することができる。選択後、次のボタンをクリックすることにより、選択された原材料についての処理が行われる。コメント画面ボタン2322をクリックすると、ステップSBH5を介してステップSBH6へ進み、データベース2aを基に、選択された原材料の色承認情報のコメントを検索する。次に、ステップSBH7で図64に示すコメント画面を表示する。また、図63の検索画面ボタン2323をクリックすると、ステップSBH5を介してステップSBH1へ戻り、図62に示す検索画面を表示する。管理単価画面ボタン2324をクリックすると、図33のステップSBA10の管理単価情報処理へ進む。管理／実質単価画面ボタン2325をクリックすると、図33のステップSBA11の管理／実質単価情報処理へ進む。実買単価画面ボタン2326をクリックすると、図33のステップSBA12の実買単価情報処理へ進む。ボタン2121～2125をクリックすると、ステップSBH5を介してステップSBH9へ進み、上記と同様な処理を行う。

【0152】

図64は、色承認情報のコメント画面である。タイトルエリア2331には、「51. MO材料 色承認情報コメント内容」と表示される。表示エリア2112及び2113の表示は上記と同じである。コメントエリア2332には、上記で指定された原材料の色承認情報のコメントが表示される。

【0153】

次に、一覧画面ボタン2333をクリックすると、ステップSBH8を介してステップSBH4へ戻り、図63に示す一覧画面を表示する。検索画面ボタン2334をクリックすると、ステップSBH8を介してステップSBH1へ戻り、図62の検索画面を表示する。管理単価画面ボタン2335をクリックすると、

図 3 3 のステップ S B A 1 0 の管理単価情報処理へ進む。管理／実質単価情報画面ボタン 2 3 3 6 をクリックすると、図 3 3 のステップ S B A 1 1 の管理／実質単価情報処理へ進む。実質単価画面ボタン 2 3 3 7 をクリックすると、図 3 3 のステップ S B A 1 2 の実質単価情報処理へ進む。ボタン 2 1 2 1 ～ 2 1 2 5 をクリックすると、ステップ S B H 8 を介してステップ S B H 9 へ進み、上記と同様な処理を行う。

【 0 1 5 4 】

なお、電子部品システムと同様に、図 3 1 のデータベース 2 a 内のグリーン認定情報 2 a k を基に、環境問題を考慮したグリーン認定情報を各原材料について表示することができる。例えば、グリーン認定情報は、有害物質の有無やリサイクルの有無等の環境問題を考慮して認定される。また、所定のグリーン認定情報を持つ原材料がどの製品に使われているかを表示させることができる。

【 0 1 5 5 】

以上のように、原材料システムは、原材料情報を利用者に提供することができる。例えば、わずかに色のみが異なる材料を各事業所が使用している場合には、色の統一を図り、同じ色の材料をまとめて大量購入することにより、低コストで原材料を購入することができる。また、ある原材料が製造元から入手不能になった場合には、他の事業所の在庫を調べ、他の事業所からその原材料を取り寄せることができる。

【 0 1 5 6 】

〔 3 . メカ部品システム 〕

メカ部品システム 3 (図 1) は、メカ部品情報をデータベース 3 a に記憶し、メカ部品情報を利用者に提供するものであり、そのシステム内容は上記の電子部品システム 1 と同様である。

【 0 1 5 7 】

〔 4 . 全部番システム 〕

図 1 5 4 は、図 1 に示す全部番システム (全部番情報提供システム) 4 の構成を示すブロック図である。全部番システム 4 は、W e b サーバ 3 0 0 1、アプリケーションサーバ 3 0 0 2、W e b 用データベースサーバ 3 0 0 3、運用マシン

3004、及び更新用データベースサーバ3005を有する。データベースサーバ3003は、データベース4a(図1)を有する。利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、全部番システム4に対してアクセス可能である。

【0158】

生産関係会社のコンピュータ3011は、購入(検収)実績情報、単価経歴情報、注文予定情報を有し、これらの情報を運用マシン3004に供給する。人事部門のコンピュータ3012は、人事データを有し、人事データを運用マシン3004に供給する。人事データは人事異動の情報を含み、全部番システム4は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【0159】

運用マシン3004は、これらの情報をデータベースサーバ3003内のデータベース4aに登録する。なお、上記の情報は、運用マシン3004に対してネットワークを介してオンラインで供給することが好ましい。

データベースサーバ3003は、データベース4aに対して登録、検索、削除等の管理を行う。運用マシン3004は、購入実績情報等を生産関係会社のコンピュータ3011から受信すると、必要に応じて、データベース4aの更新処理を変更用データベースサーバ3005に指示する。変換用データベース3005は、更新用データファイルを作成し、運用マシン3004に供給する。運用マシン3004は、それに応じて、データベース3003内のデータベース4aを更新する。

【0160】

アプリケーションサーバ3002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、全部番システム4を動作させる。Webサーバ3001は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、統一的な画面表示を行う。Webサーバ3001は、アプリケーションサーバ3002に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ3002は、データベースサーバ3003に対して、

種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。

【0161】

利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、Webサーバ3001に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取ることができる。利用者のコンピュータ31は、例えば、所望の部番の購入実績情報等を検索し、閲覧することをWebサーバ3001に指示することができる。Webサーバ3001は、アプリケーションサーバ3002を介して、データベース4a内の購入実績情報等を検索し、その購入実績情報等を利用者のコンピュータ31の画面に表示する。利用者は、所望の購入実績情報等を迅速に得ることができる。

【0162】

図155は、データベース4aの構成を示す概略図である。データベース4aは、全部番の購入（検収）実績情報4aa、単価経歴情報4ab、注文予定情報4ac、為替レート情報4ad、利用者情報（利用者ID、パスワード、利用者所属部門等）4ae、セキュリティ情報4afを有する。

【0163】

図156は、全部番システム4の処理を示すフローチャートであり、図2のステップS6の処理に相当する。ステップSCA1では、図157に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31に表示し、利用者IDの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図157のエリア3101に利用者IDを入力し、エリア3102にパスワードを入力することができる。利用者ID3101及びパスワード3102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0164】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更ボタン3104をマウスでクリックすることにより、パスワードを変更することができる。利用者がログインボタン3103をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワードが正しければ、ログインされ、図156のステップSCA2へ進む。

【0165】

ステップSCA2では、図158に示すメニュー画面を表示する。表示エリア3111には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア3112には、ログインユーザID（利用者ID）が表示される。表示エリア3113には、ログインした年月日が表示される。表示エリア3114には、ログインしたIPアドレスが表示される。このIPアドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア3112～3114の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。

【0166】

メニューボタン3121がマウスでクリックされると、図158に示すこのメニュー画面を表示する。バックページボタン3122がマウスでクリックされると、1つ前の表示画面に戻る。ログアウトボタン3123がマウスでクリックされると、調達情報システムは終了する。情報収集拠点ボタン3124がマウスでクリックされると、各拠点毎の購入実績情報等の収集状況を表示する。連絡先ボタン3125がマウスでクリックされると、全部番システム4のサポート窓口（各調達部門の窓口）の連絡先を表示する。メールボタン3126がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0167】

選択メニュー項目3131として、「1. 購入（検収）実績情報（最新・履歴）検索」、「2. 単価経歴情報（最新・履歴）検索」、「3. 注文予定情報検索」、「4. 為替レート情報（最新・履歴）検索」を表示する。1番を選択すると、図156のステップSCA4へ進み、購入（検収）実績最新情報検索処理を行う。この処理では、図159に示す画面を表示する。2番を選択すると、図156のステップSCA7へ進み、単価経歴最新情報検索処理を行う。この処理では、図162に示す画面を表示する。3番を選択すると、図156のステップSCA10へ進み、注文予定情報検索処理を行う。この処理では、図165に示す画面を表示する。4番を選択すると、図156のステップSCA12へ進み、為替レート最新情報一覧表示処理を行う。この処理では、図167に示す画面を表示する。

【0168】

図 1 5 9 は、図 1 5 6 に示すステップ S C A 4 の購入（検収）実績最新情報検索処理にて表示する画面を示す。表示エリア 3 1 1 1 ～ 3 1 1 4 の表示及びボタン 3 1 2 1 ～ 3 1 2 6 は上記と同様である。検索条件入力エリア 3 1 4 1 には、部番、グリーン認定情報、型名（品番）、調達拠点、原産国、品目品種コード、取引先コード、取引先名称、メーカーコード、メーカー名称、検収単価（現地通貨）の範囲を入力することができる。クリアボタン 3 1 4 4 をマウスでクリックすると、上記の検索条件をクリアすることができる。検索条件を入力後、検索ボタン 3 1 4 3 をマウスでクリックすると、検索条件を満たす購入（検収）実績最新情報を検索し、図 1 5 6 のステップ S C A 5 へ進む。ステップ S C A 5 では、購入（検収）実績最新情報一覧表示処理を行う。なお、条件入力エリア 3 1 4 1 の各項目の「参照」エリアをマウスでクリックすると、図 1 5 6 のステップ S C A 3 へ進み、コードヘルプ処理を行う。

【 0 1 6 9 】

図 1 6 9 は、図 1 5 6 のステップ S C A 3 のコードヘルプ処理にて表示する別ウィンドウの画面を示す。この画面では、品目品種コード等を検索して表示し、図 1 5 9 の上記の品目品種コードの入力を容易にする。検索条件エリア 3 2 5 1 には、テーブル（例えば品目品種）、検索項目（例えばコード）、一致タイプ（例えば前方一致）、入力エリア（検索条件のキーとなるデータの入力）を入力することができる。入力後、検索ボタン 3 2 5 2 をマウスでクリックすると、検索結果エリア 3 2 5 3 に検索条件を満たす項目を表示する。例えば、検索結果エリア 3 2 5 3 には、品目品種コード及びその名称の一覧を表示する。前リストボタン 3 1 5 2 をマウスでクリックすると、現在、検索結果エリア 3 2 5 3 に表示しているリストの前のリストを表示する。次リストボタン 3 1 5 3 をマウスでクリックすると、現在、検索結果エリア 3 2 5 3 に表示しているリストの次のリストを表示する。入力ボックス 3 1 5 4 に表示したい先頭番号を入力し、ボタン 3 1 5 5 をマウスでクリックすると、その先頭番号からのリストを検索結果エリア 3 2 5 3 に表示する。検索結果の各項目のボタン 3 2 5 4 をマウスでクリックすると、その項目が上記の図 1 5 9 の条件入力エリア 3 1 4 1 に入力される。

【 0 1 7 0 】

図160は、図156のステップSCA5の購入（検収）実績最新情報一覧表示処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。上記の検索条件を満たす購入（検収）実績最新情報の検索の結果、該当する情報があれば検索結果エリア3162にその該当する情報を表示し、該当する情報がなければエリア3151に「該当する情報はありません。」と表示する。検索結果エリア3162には、検収年月、検収単価、通貨、検収数量、原産国、品種、機能分類、図番、訂正番号、工程、オーダーの他、部番、寸法、型名、メーカー、画像の有無（電子部品システム1の画像を使用）、グリーン認定情報、推奨、認定、拠点名、窓口、取引先を表示する。前リストボタン3152、次リストボタン3153、入力ボックス3154、ボタン3155は上記と同様である。検索結果エリア3162の表示項目の並び換えを行うには、第1ソートキー3156、第2ソートキー3157、第3ソートキー3158を入力することができる。その後、昇順ソートボタン3159をマウスでクリックすると、ソートキー3156～3158をキーとして、昇順に購入（検収）実績最新情報をソートし、降順ソートボタン3160をマウスでクリックすると、ソートキー3156～3158をキーとして、降順に購入（検収）実績最新情報をソートし、検索結果エリア3162に表示する。

【0171】

リンク先画面3161では、各購入（検収）実績最新情報の番号ボタン3163をマウスでクリックした際のリンク先を選択することができる。リンク先としては、購入（検収）実績履歴情報処理（図156のステップSCA6）、単価経歴最新情報一覧表示処理（ステップSCA8）、注文予定情報一覧表示処理（ステップSCA10）を選択することができる。例えば、リンク先画面3161として購入実績履歴情報処理を選択して、番号ボタン3163をマウスでクリックすると、図156のステップSCA6へ進み、その番号についての購入（検収）実績履歴情報（最新情報を含んだ履歴情報）処理を行う。

【0172】

図161は、図156に示すステップSCA6の購入（検収）実績履歴情報処理にて表示する画面を示す。表示エリア3112～3114の表示及びボタン3

121～3126は上記と同様である。上記の表示エリア2111を表示してもよい。履歴情報エリア3171には、会社拠点、窓口、部番、寸法、工程、品目品種、部品名称、取引先、加工先コード、メーカー、型名、通貨名称、物品コードの他、環境問題を考慮したグリーン認定情報及び検収実績履歴情報を表示する。上記のグリーン認定情報としては、認定区分、認定名称、認定日及びコメントを表示する。上記の検収実績履歴情報としては、各検収年月毎の検収単価、検収数量、検収金額、図番、訂正番号、小オーダ、発注オーダの区分／名称、単価区分／名称、設定単価条件、材料費、加工費、管理費、物流費、有償支給区分／名称、有償支給金額を表示する。利用者は、各部番（部品又は原材料）の検収実績履歴情報を知ることができる。

【0173】

図162は、図156に示すステップSCA7の単価経歴最新情報検索処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。条件入力エリア3181には、部番、型名、調達拠点、取引先コード、取引先名称、メーカーコード、メーカー名称、単価経歴最新適用日の範囲を入力することができる。各項目の「参照」エリアをマウスでクリックすると、図156のステップSCA3へ進み、上記で説明した図169のコードヘルプ画面を表示する。図162のクリアボタン3184をマウスでクリックすると、上記の検索条件をクリアすることができる。検索条件を入力後、検索ボタン3183をマウスでクリックすると、検索条件を満たす単価経歴最新情報を検索し、図156のステップSCA8へ進む。ステップSCA8では、単価経歴最新情報一覧表示処理を行う。

【0174】

図163は、図156のステップSCA8の単価経歴最新情報一覧表示処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。上記の検索条件を満たす単価経歴最新情報の検索の結果、該当する情報があれば検索結果エリア3192にその該当する情報を表示し、該当する情報がなければエリア3191に「該当する情報がありません。」と表示する。検索結果エリア3192には、部番、寸法、工程、図番、切

換日、通貨、マスター単価、材料費、加工費、管理費、物流費、見積区分コード、見積区分名称、会社拠点、窓口、取引先コード、取引先名称、当座コード、当座名、訂正番号、オーダー、型名、メーカー名称、登録日を表示する。前リストボタン3152、次リストボタン3153、入力ボックス3154、ボタン3155、ソートキー3156～3158、昇順ソートボタン3159、降順ソートボタン3160、リンク先画面3161は上記と同様である。

【0175】

リンク先画面3161として検収履歴情報処理を選択して、各単価経歴情報の番号ボタン3193をマウスでクリックすると、図156のステップSCA9へ進み、その番号についての単価経歴履歴情報（最新情報を含んだ履歴情報）処理を行う。

【0176】

図164は、図156に示すステップSCA9の単価経歴履歴情報処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。履歴情報エリア3201には、会社拠点、窓口、部番、寸法、工程、部品名称、取引先、加工先コード、メーカー、型名、通貨名称の他、環境問題を考慮したグリーン認定情報及び単価マスター履歴情報を表示する。上記のグリーン認定情報としては、認定区分、認定名称、認定日及びコメントを表示する。上記の単価マスター履歴情報としては、各切換日毎（各年毎）のマスター単価、材料費、加工費、管理費、物流費、見積区分コード、当座コード、図番、訂正番号、オーダー、登録日を表示する。利用者は、各部番（部品又は原材料）の単価経歴履歴情報を知ることができる。

【0177】

図165は、図156に示すステップSCA10の注文予定情報検索処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。検索条件として、部番3211又は型名3212を入力することができる。クリアボタン3214をマウスでクリックすると、上記の検索条件をクリアすることができる。検索条件を入力後、検索ボタン3213をマウスでクリックすると、検索条件を満たす注文予定情報を検索し、図1

56のステップSCA11へ進む。ステップSCA11では、注文予定情報一覧表示処理を行う。

【0178】

図166は、図156のステップSCA11の注文予定情報一覧表示処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。上記の検索条件を満たす注文予定情報の検索の結果、該当する情報があれば検索結果エリア3221にその該当する情報を表示する。検索結果エリア3221には、部番、寸法、工程、図番、型名、メーカー、会社拠点、取引先名、加工先コード、通貨、各月毎の予定数量及び予定金額を表示する。前リストボタン3152、次リストボタン3153、入力ボックス3154、ボタン3155、ソートキー3156～3158、昇順ソートボタン3159、降順ソートボタン3160、リンク先画面3161は上記と同様である。

【0179】

図167は、図156に示すステップSCA12の為替レート最新情報一覧表示処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。為替レート一覧エリア3231には、データベース4aを基に、各通貨について、変換元の通貨、変換先の通貨、レート、年月を表示する。例えば、1オーストラリアドル(AUD)は91.85円(JPY)である。各通貨のボタン3232をマウスでクリックすると、図156のステップSCA13へ進み、その通貨についての為替レート履歴情報処理を行う。

【0180】

図168は、図156に示すステップSCA13の為替レート履歴情報処理にて表示する画面を示す。表示エリア3111～3114の表示及びボタン3121～3126は上記と同様である。為替レート履歴エリア3241には、例えば、アメリカドルから日本への為替レートの各月毎の履歴を表示する。為替レートを表示することにより、現地での価格を基に日本円に換算することができる。

【0181】

以上のように、全部番システム4は、購入（検収）実績情報、単価経歴情報、注文予定情報、及び為替レート情報を利用者に提供することができる。購入実績情報、単価経歴情報及び注文予定情報は、所望のキーで検索した後に、該当するもののみの情報を表示させることができる。

【0182】

〔5. コストダウンサポートシステム〕

図65は、図1に示すコストダウンサポートシステム（価格情報提供システム）5の構成を示すブロック図である。コストダウンサポートシステム5は、Webサーバ4001、アプリケーションサーバ4002、Web用データベースサーバ4003、運用マシン4004及び4006を有する。データベースサーバ4003は、データベース5a（図1）を有する。

【0183】

各拠点（事業所）4011には、各拠点の価格情報を記憶するコンピュータ4012及び利用者のコンピュータ31が配置される。各拠点のコンピュータ4012は、自己の拠点の電子部品やメカ部品の検収単価等の価格情報を記憶し、運用マシン4004に供給する。利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、コストダウンサポートシステム5に対してアクセス可能である。

【0184】

人事部門のコンピュータ4013は、人事データを記憶し、そのデータは運用マシン4004に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、コストダウンサポートシステム5は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【0185】

なお、運用マシン4004は、上記の情報をネットワークを介してオンラインで受信することが好ましい。

運用マシン4004は、上記の情報を受け、電子部品やメカ部品の単価を各拠点毎に比較するための処理を行い、運用マシン4006に供給する。運用マシン

4006は、必要な情報をデータベースサーバ4003内のデータベース5aに登録する。

【0186】

データベースサーバ4003は、データベース5aを有し、そのデータベース5aの登録、削除、更新及び検索を管理する。アプリケーションサーバ4002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、コストダウンサポートシステム5を動作させる。Webサーバ4001は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、統一的な画面表示を行う。Webサーバ4001は、アプリケーションサーバ4002に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ4002は、データベースサーバ4003に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。利用者のコンピュータ31は、Webサーバ4001に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。例えば、利用者のコンピュータ31は、価格情報をWebサーバ4001からダウンロードし、その情報を編集してWebサーバ4001にアップロードすることができる。Webサーバ4001は、アップロードされた情報を運用マシン4006に供給する。運用マシン4006は、その情報を基に、各拠点の価格情報を自動集計し、利用者のコンピュータ31に電子メールで送信する。

【0187】

利用者は、他の拠点が同じ電子部品やメカ部品を購入している価格を知ることができる。また、自己の拠点よりも安く購入している他の拠点での購入価格等の情報をダウンロードすることができる。利用者は、その情報を基に、コストダウンのための交渉を取引先に対して行うことができる。また、その交渉結果をWebサーバ4001にアップロードすることにより、次回の交渉戦略をたてることができる。

【0188】

図66は、データベースサーバ4003内のデータベース5aの構成を示す概略図である。データベース5aは、各拠点の電子部品やメカ部品についての部番5aa、工程5ab、図番5ac、取引先5ad、検収（購入）年月5ae、検

収総数 5 a f、検収単価 5 a g、為替レート 5 a h、コストダウン情報 5 a i、マスタ（見積もり）単価等のマスタ情報 5 a j、利用者情報（利用者 I D、パスワード、利用者所属部門等） 5 a k、及びセキュリティ情報 5 a l を有する。

【0189】

図 6 7 は、コストダウンサポートシステム 5 の処理を示すフローチャートであり、図 2 のステップ S 7 の処理に相当する。ステップ S D A 1 では、図 6 8 に示すログイン画面を利用者のコンピュータ 3 1 に表示し、利用者 I D の入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図 6 8 のエリア 4 1 0 1 に利用者 I D を入力し、エリア 4 1 0 2 にパスワードを入力することができる。利用者 I D 4 1 0 1 及びパスワード 4 1 0 2 を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0190】

表示エリア 4 1 0 5 に表示されるように、セキュリティ強化のために、以下の 2 つの対策が取られる。（１）暦日 9 0 日間アクセス（ログイン）がない場合はアクセス権（ログイン権）を自動的に抹消する。その場合、利用時に再度、利用申請書の提出が必要になる。（２）利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更を月 1 回必ず実施する。パスワードの変更は、パスワード変更ボタン 4 1 0 4 をマウスでクリックすることにより行うことができる。

【0191】

利用者がログインボタン 4 1 0 3 をマウスでクリックすると、入力した利用者 I D 及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップ S D A 2 へ進む。

ステップ S D A 2 では、図 6 9 に示す一覧画面が表示される。表示エリア 4 1 1 1 には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア 4 1 1 2 には、ログインユーザ I D（利用者 I D）が表示される。表示エリア 4 1 1 3 には、ログインした年月日が表示される。表示エリア 4 1 1 4 には、ログインした I P アドレスが表示される。この I P アドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア 4 1 1 2 ～ 4 1 1 4 の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。すなわち、ハードコピーした利用者の情報が表示されているので、利用者がハードコピーするこ

とを躊躇する効果がある。なお、表示エリア4111～4114は、後に示す図70～図72にも表示させることができる。

【0192】

タイトルエリア4131には、「コストダウンサポートデータ件数一覧」と表示される。一覧エリア4133には、各会社拠点について他の拠点よりも高い部番の検収（購入）データ、及び他の拠点よりも安い部番の検収データが表示される。各検収データとして、その件数と部品の種類が表示される。例えば、B事業所について他の拠点よりも高い部番は、メカ部品について63件あることを示す。

【0193】

利用者は、キーボードのシフトキーを押しながら、例えばメカ部品のダウンロードボタン4134をマウスでクリックすると、図67のステップSDA3を介してステップSDA4へ進み、ダウンロード処理を行う。メカ部品のダウンロードボタン4134をクリックすると、B事業所が他の拠点よりも高いメカ部品の部番（部品）についての他の拠点の検収データをダウンロードすることができる。電子部品のダウンロードボタン4135をクリックすると、B事業所が他の拠点よりも高い電子部品の部番についての他の拠点の検収データをダウンロードすることができる。メカ部品のダウンロードボタン4136をクリックすると、B事業所が他の拠点よりも安いメカ部品の部番についての他の拠点の検収データをダウンロードすることができる。電子部品のダウンロードボタン4137をクリックすると、B事業所が他の拠点よりも安い電子部品の部番についての他の拠点の検収データをダウンロードすることができる。ダウンロードは、図65のWebサーバ4001が運用マシン4006から検収データを受信し、Webサーバ4001から利用者のコンピュータ31に検収データがダウンロードされて記憶される。

【0194】

図70は、ダウンロード後にコンピュータ31に表示される検収データ画面を示す。検収データの一覧エリア4141には、会社拠点4141a、当該部品についての部番4141b、工程4141c、図番4141d、取引先4141e

、検収年月 4 1 4 1 f、通貨 4 1 4 1 g が表示される。

【0195】

図 7 1 は、図 7 0 に示す一覧エリア 4 1 4 1 の右に続く検収データ画面である。一覧エリア 4 1 4 1 には、上記の項目の他、当該部品についての該当月内累計の検収総数量 4 1 4 1 h、現地通貨の最新検収単価 4 1 4 1 i、現地通貨の検収総金額（月額合計） 4 1 4 1 j、該当月の平均為替レート（通貨 4 1 4 1 g が日本円のとときには 1 である） 4 1 4 1 k、日本円換算の最新検収単価（現地通貨の最新検収単価×平均為替レート） 4 1 4 1 l、日本円換算の検収総金額（現地通貨の検収総金額×平均為替レート） 4 1 4 1 m が表示される。

【0196】

図 7 2 は、図 7 1 に示す一覧エリア 4 1 4 1 の右に続く検収データ画面である。一覧エリア 4 1 4 1 には、上記の項目の他、比較対象の部品についての日本円換算の検収単価の差額（自己の事業所の検収単価－他の事業所での最安値の検収単価） 4 1 4 1 n、比較対象の部品についての日本円換算の検収総金額の差額（検収単価の差額×検収総数量） 4 1 4 1 o、現地通貨でのコストダウン後の単価 4 1 4 1 p、入力年月日 4 1 4 1 q、コストダウン交渉結果 4 1 4 1 r が表示される。

【0197】

検収単価の差額 4 1 4 1 n 及び検収総金額の差額 4 1 4 1 o を参照することにより、自己の事業所の検収価格と他の事業所の検収価格との差額を知ることができ、取引先に対してコストダウン交渉をする価値があるか否かを判断することができる。コストダウン交渉をした場合には、各事業所の利用者がコストダウン後の単価 4 1 4 1 p と入力年月日 4 1 4 1 q とコストダウン交渉結果 4 1 4 1 r を入力する。入力すると、図 6 7 のステップ S D A 5 へ進み、入力処理を行う。コストダウン交渉結果 4 1 4 1 r には、交渉が成立した場合には例えば「1998 年 10 月からコストダウン後の価格を適用する」旨を入力し、交渉が成立しなかった場合には例えば協定価格によりコストダウン不可等の理由を入力する。各事業所は、交渉結果 4 1 4 1 r を基に次回のコストダウン交渉の戦略を立てることができる。

【0198】

また、コストダウン交渉が成立した場合には、各事業所の利用者がコストダウン後の単価4141pを入力し、コストダウン後の単価4141p及び／又はコストダウン交渉結果4141rを入力した年月日4141qを入力する。

【0199】

一覧エリア4141の表示を終了させると、図67のステップSDA2へ戻り、図69の一覧画面を表示する。図69のアップロードボタン4132をマウスでクリックすると、図67のステップSDA3を介してステップSDA6へ進み、アップロード処理を行う。すなわち、図70～図72に示す一覧エリア4141の検収データは、図65に示す利用者のコンピュータ31からWebサーバ4001にアップロードされる。Webサーバ4001は、アップロードされたコストダウン後の単価やコストダウン交渉の結果等を利用者のコンピュータ31から受信し、運用マシン4006に転送する。

【0200】

次に、図67のステップSDA7では、運用マシン4006が、アップロードされた情報を基に各拠点の価格情報を自動集計し、翌月以降のデータに反映させる。また、運用マシン4006は、利用者のコンピュータ31に対して集計結果を電子メールで送信する。その後、ステップSDA2へ戻り、図69に示す一覧画面を表示する。

【0201】

図69において、メニューボタン4121、バックページボタン4122、ログアウトボタン4123、ヘルプボタン4124、メールボタン4125をマウスでクリックすると、図67のステップSDA3を介してステップSDA8へ進む。メニューボタン4121がクリックされると、図69に示すこの一覧画面を表示する。バックページボタン4122がクリックされると、1つ前の表示画面に戻る。ログアウトボタン4123がクリックされると、調達情報システムは終了する。ヘルプボタン4124がクリックされると、ヘルプ画面を表示する。メールボタン4125がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。これらのボタン4121～4125は、図70～図72の

検収データ画面にも表示させることができる。

【0202】

以上のように、コストダウンサポートシステム5によれば、各事業所間で部品コストや製品コストにばらつきがある場合に、各事業所間での同一部品についてのコストの差額を各事業所の利用者に提供することができる。各事業所は、他の事業所との間のコストの差額情報を入手することにより、取引先に対して効率的に部品のコストダウン交渉を行うことができる。また、その交渉結果をアップロードすることにより、効果的に次回の交渉戦略を立てることができる。

【0203】

なお、コストダウンサポートシステム5は、過去の検収価格のみならず、マスタ（見積もり）価格についても同様に適用することができる。また、部品の価格のみならず、製品の価格に適用することができる。

【0204】

[6. 調達実績システム]

図73は、図1に示す調達実績システム（取引実績情報提供システム）6の構成を示すブロック図である。調達実績システム6は、Webサーバ5001、アプリケーションサーバ5002、Web用データベースサーバ5003、及び運用マシン5004を有する。データベースサーバ5003は、データベース6a（図1）を有する。

【0205】

各拠点（事業所）のコンピュータ5011は、自己の拠点の検収データ（検収金額を含む）及び有償支給データ（有償支給額を含む）を記憶し、運用マシン5004に供給する。検収金額は、購入済みの部品等の金額である。有償支給額は、自社が有償で購入し、それを取引先に引き渡す際の購入金額である。取引先は、自社が複数の取引先の部品等をまとめ買いしてコストを下げたり、部品等を安定供給するため等、種々の理由で、有償支給が行われたりする。また、各拠点のコンピュータ5011は、調達実績システム6に対してアクセス可能である。

【0206】

人事部門のコンピュータ5012は、人事データを記憶し、そのデータは運用

マシン 5 0 0 4 に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、調達実績システム 6 は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【 0 2 0 7 】

なお、運用マシン 5 0 0 4 は、上記の情報をネットワークを介してオンラインで受信することが好ましい。

運用マシン 5 0 0 4 は、上記の情報を受け、検収データ及び有償支給データをデータベースサーバ 5 0 0 3 内のデータベース 6 a に登録する。

【 0 2 0 8 】

データベースサーバ 5 0 0 3 は、データベース 6 a を有し、そのデータベース 6 a の登録、削除、更新及び検索を管理する。アプリケーションサーバ 5 0 0 2 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、調達実績システム 6 を動作させる。Webサーバ 5 0 0 1 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、統一的な画面表示を行う。Webサーバ 5 0 0 1 は、アプリケーションサーバ 5 0 0 2 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ 5 0 0 2 は、データベースサーバ 5 0 0 3 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。各拠点のコンピュータ 5 0 1 1 は、Webサーバ 5 0 0 1 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。例えば、各拠点の利用者のコンピュータ 5 0 1 1 は、所定の条件でデータベース 6 a 内の検収データ又は有償支給データの検索をWebサーバ 5 0 0 1 に指示する。アプリケーションサーバ 5 0 0 2 は、所定の条件でデータベース 6 a 内の検収データ及び有償支給データを検索し、上期、下期、年間毎に集計処理する。Webサーバ 5 0 0 1 は、上記の条件を満たす検索の結果を各拠点のコンピュータ 5 0 1 1 の画面に表示する。各拠点の利用者は、拠点別、取引先別、又は品目別の検収データ及び有償支給データを知ることができる。

【 0 2 0 9 】

図 7 4 は、データベースサーバ 5 0 0 3 内のデータベース 6 a の構成を示す概略図である。データベース 6 a は、各拠点別／取引先別／品目別の検収データ 6

a a、各拠点別／取引先別の有償支給データ 6 a b、利用者情報（利用者 I D、パスワード、利用者所属部門等） 6 a c、セキュリティ情報 6 a d を有する。

【0210】

図 7 5 は、調達実績システム 6 の処理を示すフローチャートであり、図 2 のステップ S 8 の処理に相当する。ステップ S E A 1 では、図 7 7 に示すログイン画面を利用者のコンピュータ 5 0 1 1（図 7 3）に表示し、利用者 I D の入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図 7 7 のエリア 5 1 0 1 に利用者 I D を入力し、エリア 5 1 0 2 にパスワードを入力することができる。利用者 I D 5 1 0 1 及びパスワード 5 1 0 2 を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0211】

表示エリア 5 1 0 5 に表示されるように、セキュリティ強化のために、以下の 2 つの対策が取られる。（１）暦日 9 0 日間アクセス（ログイン）がない場合はアクセス権（ログイン権）を自動的に抹消する。その場合、利用時に再度、利用申請書の提出が必要になる。（２）利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更を月 1 回必ず実施する。パスワードの変更は、パスワード変更ボタン 5 1 0 4 をマウスでクリックすることにより行うことができる。

【0212】

利用者がログインボタン 5 1 0 3 をマウスでクリックすると、入力した利用者 I D 及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップ S E A 2 へ進む。

ステップ S E A 2 では、図 7 8 に示すメニュー画面が表示される。表示エリア 5 1 1 1 には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア 5 1 1 2 には、ログインユーザ I D（利用者 I D）が表示される。表示エリア 5 1 1 3 には、ログインした年月日が表示される。表示エリア 5 1 1 4 には、ログインした I P アドレスが表示される。この I P アドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア 5 1 1 2 ～ 5 1 1 4 の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。すなわち、ハードコピーした利用者の情報が表示されているので、利用者がハードコピーすることを躊躇する効果がある。通常の利用者は、パスワード入力後、図 7 8 では

なく図79が表示される。

【0213】

メニュー項目として、「I. 調達実績検索」、「II. ユーザメンテナンス」、「III. プレファレンス情報」が表示される。調達実績検索の表示ボタン5131をマウスでクリックすると、図75のステップSEA4へ進み、調達実績検索処理を行う。調達実績検索処理は、所定の条件を満たす検収データ又は有償支給データを検索し、集計処理する。ユーザメンテナンスの更新ボタン5132をマウスでクリックすると、図75のステップSEA5へ進み、ユーザメンテナンス処理を行う。ユーザメンテナンス処理は、データベース6aに登録されているユーザ情報やログ情報を参照したり、ユーザ情報やセキュリティ管理の登録を行う。プレファレンス情報の更新ボタン5133をマウスでクリックすると、図75のステップSEA6へ進み、プレファレンス情報処理を行う。プレファレンス情報処理は、調達実績システムの稼動に必要な情報の設定を行う。

【0214】

メニューボタン5121、バックページボタン5122、ログアウトボタン5123、又はメールボタン5124をマウスでクリックすると、図75のステップSEA7へ進み、その他の処理を行う。メニューボタン5121がクリックされると、図78に示すこのメニュー画面を表示する。バックページボタン5122がクリックされると、1つ前の表示画面に戻る。ログアウトボタン5123がクリックされると、調達情報システムは終了する。メールボタン5124がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0215】

図76は、図75に示すステップSEA4の調達実績検索処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSEB1では、図79に示す検索画面を表示する。表示エリア5112～5114及びボタン5121～5124は、上記と同様である。検索画面は、集計方法選択エリア5141、条件入力エリア5142、及び条件入力補助画面エリア5143を有する。

【0216】

図80は、上記の集計方法選択エリア5141の拡大図である。利用者は、ま

ず、集計方法選択エリア 5141 にて、調達実績の集計方法を選択する。選択項目として、「A. 品目別窓口別購入実績」、「B. 品目別取引先別購入実績」、「C. 品目別窓口別取引先別購入実績」、「D. 品目別取引先別窓口別購入実績」、「E. 窓口別取引先別購入実績」、「F. 窓口別取引先別購入実績（有償支給）」、「G. 窓口別品目別購入実績」、「H. 窓口別取引先別品目別購入実績」、「I. 窓口別品目別取引先別購入実績」、「J. 取引先別窓口別購入実績」、「K. 取引先別窓口別購入実績（有償支給）」、「L. 取引先別品目別購入実績」、「M. 取引先別窓口別品目別購入実績」、「N. 取引先別品目別窓口別購入実績」が表示される。各項目のボタン 5151 をマウスでクリックすることにより、各項目を選択することができる。

【0217】

図 81 は、上記の条件入力エリア 5142 及び条件入力補助画面エリア 5143 の拡大図である。条件入力エリア 5142 では、実績年度、品目品種、取引先、対象範囲、対象窓口を入力することができる。これら条件を直接入力する他、条件入力補助画面エリア 5143 を用いて条件を入力することができる。例えば、品目品種ボタン 5161 をマウスでクリックすると、条件入力補助画面エリア 5143 には品目品種のコードと名称が表示される。この条件入力補助画面エリア 5143 の中から所望の品目品種を選択することができる。例えば、条件入力補助画面エリア 5143 の中の 29 番のボタンをマウスでクリックすると、条件入力エリア 5142 の品目品種として「M290」が自動的に入力される。利用者は、条件入力補助画面エリア 5143 を利用することにより、容易かつ簡単に条件項目を入力することができる。取引先の条件についても、条件入力補助画面エリア 5143 を用いることができる。条件クリアボタン 5163 をマウスでクリックすると、条件入力エリア 5142 の条件をクリアすることができる。検索ボタン 5162 をマウスでクリックすると、図 76 のステップ SEB2 へ進み、上記の条件を満足する調達実績（取引実績）情報を検索する。その後、ステップ SEB3 へ進み、図 82 に示す検索結果画面を表示する。

【0218】

図 82 は、検索結果画面を示す。表示エリア 5112～5114 及びボタン 5

121～5124は、上記と同様である。検索結果画面は、検索条件表示エリア5171及び検索集計結果エリア5172を有する。

【0219】

図83は、上記の検索条件表示エリア5171の拡大図である。集計方法表示エリア5181には、図80の集計方法選択エリア5141で選択した集計方法を表示する。検索条件表示エリア5183には、図81の条件入力エリア5142で入力した条件を表示する。金額単位エリア5183には、図82の検索集計結果エリア5172に表示される金額の単位を表示する。

【0220】

図84は、図82の検索集計結果エリア5172の拡大図である。検索集計結果エリア5172には、上記の条件を満たす検索結果の金額が、各拠点、各月、上期、下期、年間毎に集計して表示される。金額は、例えば1000円単位である。例えば、上期は、1月～6月であり、下期は7月～12月である。各月の金額を横1列に表示すると、1つの画面又は1枚の紙に1年分のコロを全て表示することができずにはみ出てしまう。上期を上段に表示し、下期を下段に表示し、1年分のコロを複数段に分けて表示することにより、1つの画面又は1枚の紙に1年分のコロを全て表示でき、金額の比較も容易になる。

【0221】

図82のメニューボタン5121、バックページボタン5122、ログアウトボタン5123、メールボタン5124をマウスでクリックすると、図76のステップSEB4へ進み、上記と同様な各ボタンの処理を行う。

【0222】

以上のように、調達実績システムによれば、所定の条件の調達実績（取引実績）情報を検索し、集計処理する。この調達実績情報は、検収金額及び有償支給額を含む。利用者は、この集計結果を参照することにより、種々の取引戦略をたてることができる。例えば、取引先毎の集計をとり、各取引先の取引割合を算出することにより、特定の取引先への取引集中による危険性を回避するため、取引割合を分散させるための戦略をたてることができる。また、各取引先の取引割合を基に、取引先の数を増減させることができる。また、調達実績の時間推移を解析

することにより、将来の調達を予測したり、調整することができる。

【0223】

図85は、調達実績データ管理システムの処理を示すフローチャートである。この調達実績データ管理システムは、上記の調達実績システム6で使用する調達実績データを管理するためのシステムである。ステップSEC1では、図86に示すメニュー画面を表示する。メニュー項目として、「登録」、「メンテナンス」、「期末処理」、「印刷」、「ログ情報」、「終了」が表示される。登録ボタン5191をマウスでクリックすると、図85のステップSEC3へ進み、登録処理を行う。登録処理は、実績、有償実績、品目品種、取引先情報の登録を行う。メンテナンスボタン5192をマウスでクリックすると、図85のステップSEC4へ進み、メンテナンス処理を行う。メンテナンス処理は、会社拠点テーブルのメンテナンスを行う。期末処理ボタン5193をマウスでクリックすると、図85のステップSEC5へ進み、期末処理を行う。期末処理は、実績、有償実績データを削除し、削除したデータのバックアップをとる。期末処理の詳細は、後に図87を参照しながら説明する。印刷ボタン5194をマウスでクリックすると、図85のステップSEC6へ進み、印刷処理を行う。印刷処理は、品目品種、会社拠点、取引先情報を印刷する。ログ情報ボタン5195をマウスでクリックすると、図85のステップSEC7へ進み、ログ情報処理を行う。ログ情報処理は、ログ情報の出力又は削除を行う。終了ボタン5196をマウスでクリックすると、図85のステップSEC8へ進み、調達実績データ管理システムを終了する。

【0224】

図87は、上記のステップSEC5の期末処理の表示画面であり、図86の期末処理ボタン5193をマウスでクリックすることにより表示される。過去の調達実績データの全てをデータベース6aに保存していると、データ量が多くなるため、検索速度が遅くなり、データベース6aの記憶容量が足りなくなる。そこで、4年前以前の調達実績データを削除すると共にバックアップをとる。データベース6aには、過去3年間の調達実績データのみを保存しておく。期末処理画面には、第1のエリア5207及び第2のエリア5208が表示される。

【0225】

年度欄5201に4年前の西暦を自動表示することにより、原則として4年前の調達実績データを削除すると共に、テキスト形式のバックアップをとる。年度欄5201には、他の年度を入力してもよい。調達実績データは、年単位で削除される。なお、所定の時以前の調達実績データを全て削除するようにしてもよい。第1のエリア5207には、削除のチェック欄、削除するデータの名前、及び件数が表示される。削除チェック欄5202をマウスでクリックすることにより、削除及びバックアップをとるデータを選択することができる。具体的には、検収データ及び／又は有償支給データを選択することができる。第2のエリア5208には、選択のチェック欄、テキスト形式でバックアップをとるデータの名前、及び件数が表示される。選択チェック欄5203をマウスでクリックすることにより、バックアップをとるデータを選択することができる。具体的には、取引先データ、品目品種データ、及び／又は会社拠点名称データを選択することができる。

【0226】

次に、実行ボタン5205をマウスでクリックすると、上記の削除チェック欄5202及び選択チェック欄5203でチェックしたデータの処理を実行する。設定ボタン5204をマウスでクリックすると、バックアップをとるファイルのパス名を設定することができる。ボタン5206をマウスでクリックすると、期末処理を終了する。

【0227】

以上のように、期末処理を行うことにより、過去4年前以前の調達実績データを削除すると共にバックアップをとることができるので、記憶装置の空き容量を増やし、検索速度を向上させることができる。

【0228】

〔7. 取引先カード情報システム〕

図88は、図1に示す取引先カード情報システム（取引先カード情報提供システム）7の構成を示すブロック図である。取引先カード情報システム7は、Webサーバ6001、アプリケーションサーバ6002、Web用データベースサ

ーバ6003、運用マシン6004、及びイメージスキャナ6005を有する。
データベースサーバ6003は、データベース7a（図1）を有する。

【0229】

取引先6011は、取引先情報を紙媒体の取引先カードに記入し、取引先カード情報システム7に提供する。運用マシン6004は、イメージスキャナ6005により紙媒体の取引先カードを読み取り、GIF形式の画像情報に変換し、データベースサーバ6003内のデータベース7aに登録する。データベース7aには、取引先カードの画像情報の他、取引先名等も登録される。

【0230】

人事部門のコンピュータ6012は、人事データを記憶し、そのデータは運用マシン6004に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、取引先カード情報システム7は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。なお、運用マシン6004は、上記の人事データをネットワークを介してオンラインで受信することが好ましい。

【0231】

データベースサーバ6003は、データベース7aを有し、そのデータベース7aの登録、削除、更新及び検索を管理する。アプリケーションサーバ6002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、取引先カード情報システム7を動作させる。Webサーバ6001は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、統一的な画面表示を行う。Webサーバ6001は、アプリケーションサーバ6002に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ6002は、データベースサーバ6003に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。

【0232】

利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、Webサーバ6001に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取ることができる。例えば、所望の取引先の取引先カードの検

索を指示することができる。Webサーバ6001は、アプリケーションサーバ6002及びデータベースサーバ6003を介して、その取引先の取引先カードを検索し、利用者のコンピュータ31の画面にその取引先カードの画像情報を表示する。自社内の利用者は、所望の取引先の取引先カードを瞬時に入手することができる。

【0233】

図89は、データベースサーバ6003内のデータベース7aの構成を示す概略図である。データベース7aは、各取引先についての取引先情報6020、利用者情報（利用者ID、パスワード、利用者所属部門等）7ah、及びセキュリティ情報7aiを有する。各取引先の取引先情報6020は、取引先カードの画像情報7agの他、取引先コード7aa、取引先名称7ab、取引先名称（カナ）7ac、法人コード7ad、カード番号7ae、登録年度7afを含む。

【0234】

図90は、取引先カード情報システムの処理を示すフローチャートであり、図2のステップS9の処理に相当する。ステップSFA1では、図92に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31（図88）に表示し、利用者IDの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図92のエリア6101に利用者IDを入力し、エリア6102にパスワードを入力することができる。利用者ID6101及びパスワード6102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0235】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更ボタン6104をマウスでクリックすることにより、パスワードの変更を行うことができる。利用者がログインボタン6103をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップSFA2へ進む。

【0236】

ステップSFA2では、図93に示すメニュー画面を表示する。これは、通常の利用者には表示されない画面であり、管理者に表示される画面である。表示エリア6111には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア6112には

、ログインユーザID（利用者ID）が表示される。表示エリア6113には、ログインした年月日が表示される。表示エリア6114には、ログインしたIPアドレスが表示される。このIPアドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア6112～6114の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。すなわち、ハードコピーした利用者の情報が表示されているので、利用者がハードコピーすることを躊躇する効果がある。

【0237】

メニュー項目として、「I. 取引先カード情報検索」、「II. ユーザメンテナンス」、「III. プレファレンス情報」が表示される。取引先カード情報検索の表示ボタン6131をマウスでクリックすると、図90のステップSFA4へ進み、取引先カード情報検索処理を行う。取引先カード情報検索処理は、所定の条件を満たす取引先カードを検索して表示する。ユーザメンテナンスの更新ボタン6132をマウスでクリックすると、図90のステップSFA5へ進み、ユーザメンテナンス処理を行う。ユーザメンテナンス処理は、データベース7aに登録されているユーザ情報やログ情報を参照したり、ユーザ情報やセキュリティ管理の登録を行う。プレファレンス情報の更新ボタン6133をマウスでクリックすると、図90のステップSFA6へ進み、プレファレンス情報処理を行う。プレファレンス情報処理は、取引先カード情報システムの稼動に必要な情報の設定を行う。

【0238】

メニューボタン6121、バックページボタン6122、ログアウトボタン6123、又はメールボタン6124をマウスでクリックすると、図90のステップSFA7へ進み、各ボタンの処理を行う。メニューボタン6121がクリックされると、図93に示すこのメニュー画面を表示する。バックページボタン6122がクリックされると、1つ前の表示画面に戻る。ログアウトボタン6123がクリックされると、調達情報システムは終了する。メールボタン6124がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0239】

図91は、図90に示すステップSFA4の取引先カード情報検索処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSFB1では、図94に示す検索画面を表示する。表示エリア6112～6114の表示は、上記と同様である。条件入力エリア6141には、年度6142、取引先コード6143、取引先名6144、仮名表記の取引先名6145を入力することができる。なお、取引先コード6143、取引先名6144、仮名表記の取引先名6145を全て入力する必要はなく、いずれか1つを入力すれば足りる。条件クリアボタン6147をマウスでクリックすると、上記の条件をクリアすることができる。上記の条件入力を補助するために、検索ボタン6146を使用することができる。検索ボタン6146をマウスでクリックすると、右に検索結果一覧表6152が表示される。検索結果一覧表6152には、取引先コード、取引先名、仮名表記の取引先名の一覧表が表示される。利用者は、検索結果一覧表6152の中から所望の取引先を選択することができる。具体的には、取引先コードのボタン6153をマウスでクリックすることにより、そのボタンに対応する取引先コード、取引先名、仮名表記の取引先名が、左の条件入力エリア6141に自動的に入力及び表示される。利用者は、一覧表6152の中から取引先を選択することにより、容易に条件入力エリア6141に条件を入力することができる。

【0240】

次に、「取引先カードを見る」のボタン6161をマウスでクリックすると、図91のステップSFB2で上記の条件を満たす取引先カード情報を検索し、ステップSFB3で図95に示す取引先カード閲覧画面を表示する。一方、図94の「ログアウト」のボタン6162をマウスでクリックすると、調達情報システムは終了する。

【0241】

図95は、取引先カード閲覧画面を示す。表示エリア6112～6114の表示は上記と同様である。条件表示エリア6179には、上記の条件入力画面で入力した取引先コード、取引先名、仮名表記の取引先名が表示される。また、画面の中央部には、取引先カードをイメージスキャナで読み取った画像6181が表示される。取引先カードの画像6181は、上記の条件入力画面で入力された取

引先の取引先カードの画像である。その取引先カードには、作成年月日、作成者、取引先コード、会社名、本社代表電話番号、FAX番号、本社所在地、資本金、従業員数、代表者、株主名、役員、沿革、所在地の地図等が記載されている。取引先カードには、取引先の所在地の地図等が記載されているので、紙媒体の取引先カードをイメージスキャナで読み取った画像情報を利用者に提供する価値が高い。また、紙媒体の利便性を考慮すると、紙媒体を基にした画像情報を使用する価値は高い。また、取引先カードの情報をコンピュータのオンライン通信により取引先から受信してもよい。ただし、コンピュータ通信設備が整っていない取引先がある場合には、紙媒体の取引先カードを取引先から受け取る方法が好ましい。

【0242】

年度エリア6177には、その取引先カードが登録された年度が表示される。取引先カードは、毎年、更新されたものが取引先から提出される。したがって、各取引先について各年毎に複数の取引カードが存在し得る。年度エリア6177に年度を入力すると、入力した年度の取引先カードの画像6181が表示される。年度エリア6177に他の年度を入力すると、図91のステップSFB4を介してステップSFB5へ進み、取引先（取引先コード）を基に検索するのではなく、法人（法人コード）を基に取引先カードの検索を行う。その理由を説明する。1つの法人コードに複数の取引先コードが所属する場合、すなわち、例えば1つの会社（法人）に複数の事業所（取引先）が所属する場合に、その複数の取引先について1つの取引先カードしかない場合がある。また、会社の事業所組織が変更することがある。例えば、図96に示すように、1997年のA会社（法人）には、3つの取引先であるA事業所とB事業所とC事業所とが存在していたとする。しかし、1998年には、C事業所がなくなり、D事業所が新たに設立する場合がある。すなわち、1998年のA会社は、A事業所とB事業所とD事業所の3つの取引先が存在する。この場合、1998年のD事業所の取引先カードを表示している状態で、年度を1997年に切り換えるとD事業所が存在しないことになってしまい、不都合が生じる。そこで、この場合には、D事業所の法人コード（A会社）を基に、年度を切り換えて検索を行い、1997年のA会社の

取引先カードを表示することとする。検索後は、図 9 1 のステップ S F B 3 へ戻って、取引先カードの表示を行う。

【 0 2 4 3 】

図 9 5 において、検索画面ボタン 6 1 7 1、先頭頁ボタン 6 1 7 2、前頁ボタン 6 1 7 3、次頁ボタン 6 1 7 4、最終頁ボタン 6 1 7 5、拡大／縮小ボタン 6 1 7 6、ログアウトボタン 6 1 7 8 をマウスでクリックしたときには、図 9 1 のステップ S F B 4 を介してステップ S F B 6 へ進み、各ボタンの処理を行う。検索画面ボタン 6 1 7 1 をクリックすると、図 9 1 のステップ S F B 1 へ戻り、図 9 4 の検索画面を表示する。先頭頁ボタン 6 1 7 5 をクリックすると、全ての取引先カードの中の先頭の取引先カードを表示する。前頁ボタン 6 1 7 3 をクリックすると、前頁の取引先カードを表示する。次頁ボタン 6 1 7 4 をクリックすると、次頁の取引先カードを表示する。最終頁ボタン 6 1 7 5 をクリックすると、全ての取引先カードの中の最終の取引先カードを表示する。拡大／縮小ボタン 6 1 7 6 をクリックすると、取引先カードの画像 6 1 8 1 の拡大表示と縮小表示とを切り換えることができる。ログアウトボタン 6 1 7 8 をクリックすると、調達情報システムを終了する。

【 0 2 4 4 】

以上のように、取引を開始する際には、取引先に取引先カードの内容を記載して提出してもらう。取引を継続する場合には、毎年、取引先カードを更新記入して提出してもらう。それらの取引先カードは、イメージスキャナで読み取り、画像情報を生成し、データベース 7 a に登録する。自社内の利用者は、取引先カード情報システムを利用することにより、所望の取引先の取引先カードを閲覧し、取引先カードに記載されている取引先情報を知ることができる。取引先カードは、取引先カード情報システム 7 により一括管理され、各利用者がそれぞれ所持する必要がなくなる。

【 0 2 4 5 】

[8. 取引先マップシステム]

図 9 7 は、図 1 に示す取引先マップシステム（地図情報提供システム）8 の構成を示すブロック図である。取引先マップシステム 8 は、W e b サーバ 7 0 0 1

、運用マシン7002、及び各拠点のコンピュータ7005を有する。運用マシン7002は、データベース8a、SQLサーバ7003及びMapInfoサーバ7004を有する。

【0246】

取引先7011は、工場情報（工場を受け持つ自己（取引先）の情報を含む）を記載した調査表を取引先マップシステム8に供給する。各拠点のコンピュータ7005は、例えば担当者が扱う標準パーソナルコンピュータである。上記の調査表の工場情報を各拠点のコンピュータ7005に入力し、電子データの工場情報を生成する。各拠点のコンピュータ7005は、工場情報を運用マシン7002に供給する。なお、取引先7011が、直接、運用マシン7002に電子データの工場情報を供給してもよい。

【0247】

SQLサーバ7003は、上記の工場情報をデータベース8aに登録する。データベース8aには、工場情報の他に、地図情報及び貸与資産情報が記憶されている。工場情報と地図情報は、関連付けられて記憶される。すなわち、各工場は、地図上の何処に位置するのかが分かるようになっている。SQLサーバ7003は、データベース8a内の工場情報及び貸与資産情報の登録及び検索等の管理を行う。MapInfoサーバ7004は、データベース8a内の地図情報の登録及び検索等の管理を行う。

【0248】

人事部門のコンピュータ7012は、人事データを記憶し、そのデータは運用マシン7002に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、取引先マップシステム8は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【0249】

運用マシン7002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、取引先マップシステム8を動作させる。Webサーバ7001は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従っ

て、統一的な画面表示を行う。Webサーバ7001は、運用マシン7002に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。運用マシン7002は、各拠点のコンピュータ7005に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。

【0250】

利用者のコンピュータ31は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、Webサーバ7001に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取ることができる。例えば、所定の工場設備を有し、かつ利用者の所属する事業所（工場）の近辺に所在する工場の検索を指示することができる。Webサーバ7001は、運用マシン7002を介して、工場を検索し、その工場の工場情報及び地図情報を利用者のコンピュータ31の画面に表示する。利用者は、所望の工場の工場情報及び地図情報を迅速に得ることができる。

【0251】

図98は、データベース8aの構成を示す概略図である。データベース8aは、工場情報（工場が属する取引先の情報を含む）8aa、地図情報8ab、貸与資産情報8ac、利用者情報（利用者ID、パスワード、利用者所属部門等）8ad、及びセキュリティ情報8aeを有する。工場情報8aaと地図情報8abとはリンクして記憶されている。工場情報8aaは、業種別及び取引先別の設備情報（製造設備、加工設備、検索設備等の情報）、2次加工先情報、再外製先（孫受け以降の取引先）情報を含む。

【0252】

図99は、取引先マップシステムの処理を示すフローチャートであり、図2のステップS10の処理に相当する。ステップSGA1では、図100に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31（図97）に表示し、利用者IDの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図100のエリア7101に利用者IDを入力し、エリア7102にパスワードを入力することができる。利用者ID7101及びパスワード7102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0253】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更ボタン7104をマウスでクリックすることにより、パスワードの変更を行うことができる。利用者がログインボタン7103をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップSGA2へ進む。ステップSGA2では、図101に示す登録状況表示画面を表示する。

【0254】

図101は、登録状況表示画面を示す。マップエリア7131には、世界地図が画面いっぱいに表示される。地図上の任意の箇所をマウスでクリックすると、クリックされた箇所を中心にして、ズームエリア7132に入力されたズーム値で地図を拡大して再表示する。日本を拡大すれば、県単位の地図を表示することができる。ズーム値は、例えば500～42,000kmである。集計表7133には、マップエリア7131に表示されている各地域における業種別の工場数が集計されて表示される。業種は、例えば、モールド、プレス等である。ズーム値に応じて、国別又は県別の集計を表示する。集計値は、マップエリア7131上の対応する位置に棒グラフで表示される。

【0255】

検索条件ボタン7134をマウスでクリックすると、図99のステップSGA4へ進み、図103に示す検索条件／結果表示画面を表示する。また、経路検索ボタン7135をマウスでクリックすると、図99のステップSGA10へ進み、図109に示す経路検索（入力）画面を表示する。また、工場（加工先）検索ボタン7136をマウスでクリックすると、図99のステップSGA3へ進み、図102に示す工場（加工先）検索画面を表示する。

【0256】

図102は、図99に示すステップSGA3の工場（加工先）検索画面を示す。工場名エリア7141には、検索したい工場名をカタカナで入力する。工場は、取引先の下請け工場に相当する。検索ボタン7142をマウスでクリックすると、工場名エリア7141に入力された工場名を例えば前方一致で検索し、検索結果エリア7144に表示する。検索結果エリア7144には、検索された工場の一覧が表示される。具体的には、検索結果エリア7144には、工場ナンバー

、工場名、工場種類、工場住所、工場連絡先電話番号、取引先コード、取引先名を表示する。ここで、A製作所（工場）は、B製作所（取引先）の下請け工場に相当する。すなわち、取引先とその下請け工場の関係を知ることができる。登録状況表示ボタン7143をマウスでクリックすると、図99のステップSGA2へ戻り、図101の登録状況表示画面を表示する。

【0257】

図103は、図99に示すステップSGA4の検索条件／結果表示画面を示す。検索条件の指定項目として、取引先指定7151、地域指定7152、購入拠点指定7153、業種指定7154、機械設備（製造設備及び加工設備を含む）指定7155、検査設備等の指定7156を指定することができる。これらの指定により、検索する工場を絞り込むことができる。指定を行わない場合は、全ての工場が検索される。

【0258】

取引先指定7151では、「条件なし」、「取引先コード」、「取引先名」のいずれかを指定することができる。地域指定7152では、「条件なし」、「地域指定」、「基準点指定」のいずれかを指定することができる。「地域指定」は、2つの地域をOR条件で指定することができる。「基準点指定」は、基準となる自社の工場から、指定した半径内に所在する工場を検索することができる。その際、スケール（km）を指定することができる。

【0259】

購入拠点指定7153では、購入拠点を指定することができる。納入実績情報を基に検索をすることができる。業種指定7154には、業種を指定することができる。機械設備指定7155では、機械設備及びそのスペック（設備能力）を指定することができる。機械設備は、製造設備及び加工設備を含む。機械設備のスペックは、例えば、樹脂モールドの射出成形設備での成形可能なトン数である。検査設備等の指定7156では、検査設備及びその他の設備を指定することができる。

【0260】

検索開始ボタン7157をマウスでクリックすると、上記の指定条件の基に検

索を行い、下部の検索結果エリア 7165 に検索結果の一覧を表示する。なお、検索条件クリアボタン 7158 をマウスでクリックすると上記の指定条件はクリアされ、ヘルプボタン 7159 をマウスでクリックすると図 99 のステップ SGA5 へ進み、図 104 に示すヘルプ画面を表示する。

【0261】

図 103 の検索結果エリア 7165 には、上記の指定条件を満たす工場が表示される。具体的には、検索結果エリア 7165 には、ラジオボタン、工場ナンバー、取引先コード、日系／非日系、取引先名、状況、工場コード、工場名、工場所在地、工場種類、業種を表示する。Next ボタン 7164 をマウスでクリックすると、現在表示している 10 工場の次の 10 工場を表示する。前の 10 工場が存在する場合には、Prev ボタンが表示され、その Prev ボタンをマウスでクリックすると、前の 10 工場を表示する。

【0262】

地図表示ボタン 7160 をマウスでクリックすると、図 99 のステップ SGA6 へ進み、図 105 に示す地図表示画面を表示する。また、地図全体表示ボタン 7161 をマウスでクリックすると、同じく、ステップ SGA6 へ進み、図 105 に示す地図全体表示の地図表示画面を表示する。また、工場情報ボタン 7162 をマウスでクリックすると、ステップ SGA7 へ進み、図 106 に示す工場情報画面を表示する。また、経路検索ボタン 7163 をマウスでクリックすると、ステップ SGA9 へ進み、図 108 に示す経路検索（選択）画面を表示する。

【0263】

図 104 は、図 99 に示すステップ SGA5 のヘルプ画面を示す。ヘルプ画面には、ステップ SGA4 の検索条件／結果表示画面（図 103）での検索条件指定方法の説明が表示される。「戻る」のボタン 7170 をマウスでクリックすると、図 99 のステップ SGA4 へ戻り、図 103 の検索条件／結果表示画面を表示する。

【0264】

図 105 は、図 99 に示すステップ SGA6 の地図表示画面を示す。マップエリア 7171 には、図 103 の検索条件／結果表示画面において地図表示ボタン

7 1 6 0 又は地図全体表示ボタン 7 1 6 1 がクリックされた場合に、該当する工場の位置を示す地図が表示される。基準点が指定されている場合には、基準となる工場を中心にしてズーム値を 5 k m にして表示する。スケールが指定されている場合には、基準となる工場を中心にして指定されたスケールで円を表示する。基準点の指定がない場合には、指定された工場を中心にしてズーム値を 5 k m にして地図を表示する。地図全体表示ボタン 7 1 6 1 (図 1 0 3) がクリックされた場合には、検索されたすべての工場を表示する。

【 0 2 6 5 】

ズームエリア 7 1 7 4 には、例えば、0. 5 ~ 4 0, 0 0 0 k m の範囲でズーム値を入力することができる。スケールエリア 7 1 7 5 には、図 1 0 3 の検索条件／結果表示画面の「指定地域」でスケールが指定された場合には、そのスケール値を表示する。マップエリア 7 1 7 1 には、そのスケールの円を表示する。

【 0 2 6 6 】

マップエリア 7 1 7 1 内の任意の箇所がクリックされると、クリックされた箇所を中心にして所定の半径の円を表示し、その円の中に工場があるか否かを検索して表示する。そして、工場がマウスでクリックされて選択された場合には、図 9 9 のステップ S G A 7 へ進み、図 1 0 6 の工場情報画面を表示する。一方、工場が選択されなかった場合には、クリックされた箇所を中心にして、指定されたズーム値で地図を再表示する。

【 0 2 6 7 】

「初期表示に戻す」のボタン 7 1 7 2 をマウスでクリックすると、上記の初期のマップエリア 7 1 7 1 を再表示する。「検索条件」ボタン 7 1 7 3 をマウスでクリックすると、図 9 9 のステップ S G A 4 へ戻り、図 1 0 3 の検索条件／結果表示画面を表示する。

【 0 2 6 8 】

図 1 0 6 は、図 9 9 に示すステップ S G A 7 の工場情報画面を示す。工場情報画面には、取引先概要 7 1 8 1、工場概要 7 1 8 2、及び工場設備 7 1 8 3 が表示される。取引先概要 7 1 8 1 には、調査日、更新日、取引先コード、取引先名称、日系／非日系、グローバル協力会の加盟／非加盟、会社状況、本社郵便番号

、本社住所、国籍、調査事業所名、資本金、上場区分、下請け区分、ホームページURL、営業担当者名、営業担当者役職、営業担当者電話番号、営業担当者FAX番号、営業担当者E-mailを表示する。

【0269】

工場概要7182には、調査日、更新日、工場コード、工場名称、工場種類、日系／非日系、資本金、工場郵便番号、工場住所、工場所在地、工場連絡先電話番号、従業員数、工場連絡先FAX番号、主要納入品目、業種、納入実績を表示する。

【0270】

工場設備7183には、設備番号、設備種類、機械種類、スペック（モールド及びプレスの場合はトン数、挽物及びヘッダーの場合はmm）、プレス機械仕様、機械設備メーカー名、機械型式、設備台数を表示する。

【0271】

検索条件ボタン7184をマウスでクリックすると、図99のステップSGA4へ戻り、図103の検索条件／結果表示画面を表示する。また、2次加工ボタン7185をマウスでクリックすると、図99のステップSGA8へ進み、図107に示す2次加工画面を表示する。

【0272】

図107は、図99に示すステップSGA8の2次加工画面を示す。2次加工画面には、取引先概要7191、工場概要7192、2次加工及び加工可能特殊材料7193を表示する。取引先概要7191には、図106に示す取引先概要7181と同様の項目を表示する。工場概要7192には、図106に示す工場概要と同様の項目を表示する。2次加工及び加工可能特殊材料7193には、2次加工分類名（PX（プレス）、PX材料等）、2次加工名（スポット溶接、アーク溶接等）を表示する。表中の○印は自工場で加工実績があることを示し、△印は自工場以外でのみ加工実績があることを示し、◎印は両方加工実績があることを示す。検索条件ボタン7194をマウスでクリックすると、図99のステップSGA4へ戻り、図103の検索条件／結果表示画面を表示する。

【0273】

図108は、図99に示すステップSGA9の経路検索（選択）画面を示す。経路検索（選択）画面には、目的拠点7201及び出発拠点7202を表示する。目的拠点7201には、図103の検索条件／結果表示画面において「基準点指定」が指定されている場合には、その拠点を表示する。「基準点指定」が指定されていない場合には、所定の拠点名を表示する。出発拠点7202には、検索された工場のトータル件数（Total）、チェックボックス、検索された工場の番号（No）、業種、取引先コード、取引先コード、取引先名、工場名を表示する。目的拠点7201には、所望の目的拠点（例えば自社の工場）を入力又は選択することができる。出発拠点7202には、上記のチェックボックスをチェックすることにより、所望の出発拠点（取引先の下請け工場）を選択することができる。

【0274】

経路検索ボタン7203をマウスでクリックすると、上記のチェックボックスのチェック状態を判定し、1つもチェックされていない場合にはエラーメッセージを表示し、1つ以上チェックされている場合には、図99のステップSGA11へ進み、図110に示す経路表示画面を表示する。一方、図108の検索条件ボタン7204をマウスでクリックすると、図99のステップSGA4へ戻り、図103の検索条件／結果表示画面を表示する。

【0275】

図109は、図99に示すステップSGA10の経路検索（入力）画面を示す。経路検索（入力）画面には、経路検索（入力）7211及び取引先コード検索7214を表示する。経路検索（入力）7211には、目的拠点及び出発拠点（取引先コード及び工場コード）を入力することができる。目的拠点及び出発拠点は、図108に示す目的拠点7201及び出発拠点7202と同様である。

【0276】

経路検索ボタン7212をマウスでクリックすると、上記で入力された目的拠点、取引先コード、工場コードを基に経路を検索し、図99のステップSGA11へ進み、図110の経路表示画面を表示する。また、登録状況表示ボタン7213をマウスでクリックすると、図99のステップSGA2へ戻り、図101の

登録状況表示画面を表示する。

【0277】

取引先コード検索7214において、取引先名称7215又は取引先コード7216のいずれかのラジオボタンをクリックして、取引先名称7215又は取引先コード7216を入力する。次に、取引先検索ボタン7217をマウスでクリックすると、取引先名称7215又は取引先コード7216を基にその取引先に属する工場を検索し、検索結果エリア7218に表示する。この検索結果エリア7218には、検索結果として、取引先コード、取引先名、工場コード、工場名を表示する。検索結果エリア7218を参照することにより、経路検索（入力）7211の取引先コード及び工場コードを簡便に入力することができる。

【0278】

図110は、図99に示すステップSGA11の経路表示画面を示す。マップエリア7221には、図108の経路検索（選択）画面又は図109の経路検索（入力）画面で指定した目的拠点工場及び各出発拠点工場がすべて表示されるズームで地図が表示される。また、マップエリア7221には、各出発拠点工場から目的拠点工場までの経路を赤い実線で表示し、その間の車での経路距離と所要時間をその経路上に表示する。

【0279】

ズームエリア7224には、例えば0.5～3,000kmの範囲でズーム値を入力することができる。マップエリア7221内の任意の箇所をマウスでクリックすると、クリックされた箇所を中心にしてズームエリア7224で入力されたズーム値で地図を再表示する。

【0280】

「初期表示に戻す」のボタン7222をマウスでクリックすると、ズーム値を入力する前の初期のマップエリア7221の表示に戻る。「検索条件」ボタン7223について説明する。図99のステップSGA9の経路検索（選択）画面からステップSGA11の経路表示画面に遷移した場合、「検索条件」ボタン7223をマウスでクリックすると、ステップSGA4に戻り、図103の検索条件／結果表示画面を表示する。一方、図99のステップSGA10の経路検索（入

力) 画面からステップ S G A 1 1 の経路表示画面に遷移した場合、「検索条件」ボタン 7 2 2 3 をマウスでクリックすると、ステップ S G A 2 に戻り、図 1 0 1 の登録状況表示画面を表示する。

【0 2 8 1】

次に、貸与資産の所在情報について説明する。例えば、モールド加工に使用する型が貸与資産であり、取引先又は工場に貸与される。例えば、取引先等が倒産しそうなときには、貸与資産を回収する必要があるため、貸与資産の所在情報を把握しておくことは重要である。型（貸与資産）の番号、モールド加工に使用する原材料の部番、モールド加工により完成された部品の部番、モールド加工を行った工場の工場コード、取引先の取引先コードをデータベース 8 a に登録しておくことにより、その型の所在情報を検索して、その型が所在する地図上の位置を利用者に提供することができる。利用者は、その所在情報を基に、必要な貸与資産を直ちに回収することができる。

【0 2 8 2】

また、地震等の災害が発生した場合には、その周辺の工場は機能しなくなる可能性が高い。その場合、災害発生地点を基準地点として、その所定半径以内の工場を検索することにより、被害を被る可能性のある工場の情報を探し出し、災害対策をたてることができる。

【0 2 8 3】

以上のように、工場情報（取引先情報を含む）と地図情報をリンクしてデータベースに記憶させることにより、工場情報を基に地図情報を知ることができ、また、地図情報を基に工場情報を知ることができる。例えば、工場の位置情報や工場の設備情報を基に工場の検索を行い、検索条件を満たす工場を利用者に知らせることができる。また、出発拠点から目的拠点までの経路を地図上で示し、その経路の距離及び所要時間を知らせることができる。

【0 2 8 4】

[9 . 取引先売込みシステム]

図 1 1 1 は、図 1 に示す取引先売込みシステム 9 の構成を示すブロック図である。取引先売込みシステム 9 は、Web サーバ 8 0 0 1、アプリケーションサー

バ8002、Web用データベースサーバ8003、運用マシン8004、変換用データベースサーバ8005、メールサーバ8006、及び管理者のコンピュータ8007を有する。データベースサーバ8003は、データベース9aを有する。

【0285】

各取引先のコンピュータ8011は、取引先売込みシステム9の利用申請書を管理者のコンピュータ8007に送信する。管理者のコンピュータ8007は、その利用申請に応じて、取引先売込みシステム9に基づいて売込みを行うためのセットアッププログラムを取引者のコンピュータ8011に提供（送信）する。取引者のコンピュータ8011は、そのセットアッププログラムをインストールすることにより、自己（取引先）の売込み情報を運用マシン8004に送信することができる。売込み情報は、例えば、最新部品情報や代替部品情報や担当者情報等である。運用マシン8004は、売込み情報を受信すると、データベースサーバ8003内のデータベース9aに売込み情報を登録する。また、運用マシン8004が新たな売込み情報を受信すると、メールサーバ8006は利用者のコンピュータ31に最新売込み情報の到着をメールにて知らせる。

【0286】

人事部門のコンピュータ8012は、人事データを記憶し、そのデータは運用マシン8004に供給される。人事データは人事異動の情報を含み、取引先売込みシステム9は、登録された利用者が所属する部門の変更を自動的に行うことができる。また、必要に応じて、その異動した利用者の登録を抹消することができる。

【0287】

データベースサーバ8003は、データベース9aに対して登録、検索、削除等の管理を行う。運用マシン8004は、売込み情報を取引先のコンピュータ8011から受信すると、必要に応じて、データベース9aの更新処理を変更用データベースサーバ8005に指示する。変換用データベース8005は、更新処理を行い、ログファイルを作成し、データ転送を運用マシン8004に依頼する。運用マシン8004は、それに応じて、データベース8003内のデータベ-

ス 9 a を更新する。

【 0 2 8 8 】

アプリケーションサーバ 8 0 0 2 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、取引先売込みシステム 9 を動作させる。Webサーバ 8 0 0 1 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って、統一的な画面表示を行う。Webサーバ 8 0 0 1 は、アプリケーションサーバ 8 0 0 2 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。アプリケーションサーバ 8 0 0 2 は、データベースサーバ 8 0 0 3 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取る。

【 0 2 8 9 】

利用者のコンピュータ 3 1 は、例えばクライアントとなる標準パーソナルコンピュータであり、Webサーバ 8 0 0 1 に対して、種々のリクエストをし、そのレスポンスを受け取ることができる。利用者のコンピュータ 3 1 は、例えば、所望の売込み情報を検索し、閲覧することをWebサーバ 8 0 0 1 に指示することができる。Webサーバ 8 0 0 1 は、アプリケーションサーバ 8 0 0 2 を介して、データベース 9 a 内の売込み情報を検索し、その売込み情報を利用者のコンピュータ 3 1 の画面に表示する。利用者は、所望の売込み情報を迅速に得ることができる。また、利用者のコンピュータ 3 1 は、その売込み情報を基に、取引先のコンピュータ 8 0 1 1 にメールを送信したり、取引先のホームページにアクセスして表示することができる。

【 0 2 9 0 】

図 1 1 2 は、データベース 9 a の構成を示す概略図である。データベース 9 a は、部品売込み情報 9 a a、代替部品情報 9 a b、耳寄り情報 9 a c、担当者情報 9 a d を含む売込み情報の他、利用者情報（利用者 ID、パスワード、利用者所属部門等） 9 a e 及びセキュリティ情報 9 a f を有する。

【 0 2 9 1 】

図 1 1 3 は、取引先のコンピュータ 8 0 1 1（図 1 1 1）における取引先売込み情報登録処理を示すフローチャートである。ステップ S H A 1 では、図 1 1 4 に示すメニュー画面を表示する。メニュー項目として、「1. 電子部品情報」、

「2. 耳寄り情報」、「3. 担当者情報」が表示される。電子部品情報の登録ボタン8131をマウスでクリックすると、図113のステップSHA2へ進み、図115に示す部品情報登録画面を表示する。また、耳寄り情報の登録ボタン8132をマウスでクリックすると、図113のステップSHA5へ進み、図118に示す耳寄り情報登録画面を表示する。また、担当者情報の登録ボタン8133をマウスでクリックすると、図119の担当者情報登録画面を表示する。その後、送信ボタン8134をマウスでクリックすると、図111の取引者のコンピュータ8011から運用マシン8004に上記の3つの項目の売込み情報のうちの登録したものが送信される。終了ボタン8135をマウスでクリックすると、処理は終了する。なお、上記の電子部品情報は、部品情報の一例であり、メカ部品等の他の部品情報や原材料情報に適用することができる。

【0292】

図115は、図113に示すステップSHA2の部品情報登録画面を示す。部品情報登録画面では、部品情報8141、原産国8142、日程情報8143、紹介文8144を登録することができる。部品情報8141では、タイトル、型名、メーカー、機能分類を入力することができる。原産国8142では、前工程の国、後工程の国、規制物資、製品状態を入力することができる。日程情報8143では、保守日程、廃止日程、サンプル日程、仕様書日程を入力することができる。フラグ8145は、進捗フラグ（送信済み、送信対象、承認待ち、承認却下）及び削除フラグを示す。進捗フラグを「送信対象」に設定して登録すれば、入力した情報は送信可能になる。削除フラグをチェックして送信すれば、登録されている内容を削除することができる。

【0293】

入力情報クリアボタン8149をマウスでクリックすると、上記の入力情報をクリアすることができる。登録ボタン8150をマウスでクリックすると、上記の入力情報を登録することができる。終了ボタン8151をマウスでクリックすると、図113のステップSHA1へ戻り、図114のメニュー画面を表示する。部番情報ボタン8147をマウスでクリックすると、図113のステップSHA3へ進み、図116に示す部番情報登録画面を表示する。置換情報ボタン81

48をマウスでクリックすると、図113のステップSHA4へ進み、図117に示す置換情報登録画面を表示する。

【0294】

図116は、図113に示すステップSHA3の部番情報登録画面を示す。部番情報登録画面では、部品情報8161、我社内部番情報8162、商品情報8163、参考価格／月8164を登録することができる。部品情報8161では、タイトル、型名、メーカー、機能分類を入力することができる。我社内部番情報8162では、部番及び寸法を入力することができる。商品情報8163では、パッケージ、品質規格情報、生産情報、納期情報、納入梱包形態、環境配慮、通貨、数量単位を入力することができる。フラグ8145は、進捗フラグ（送信済み、送信対象、承認待ち、承認却下）及び削除フラグを示す。

【0295】

入力情報クリアボタン8149をマウスでクリックすると、上記の入力情報をクリアすることができる。登録ボタン8150をマウスでクリックすると、上記の入力情報を登録することができる。終了ボタン8151をマウスでクリックすると、図113のステップSHA1へ戻り、図114のメニュー画面を表示する。部品情報ボタン8146をマウスでクリックすると、図113のステップSHA2へ戻り、図115に示す部品情報登録画面を表示する。置換情報ボタン8148をマウスでクリックすると、図113のステップSHA4へ進み、図117に示す置換情報登録画面を表示する。

【0296】

図117は、図113に示すステップSHA4の置換情報（代替品情報）登録画面を示す。置換情報登録画面では、部品情報8171、置換情報8172を登録することができる。部品情報8171では、タイトル、型名、メーカー、機能分類を入力することができる。置換情報（代替品情報）8172では、置換可能な型名、メーカー名称、置換条件を入力することができる。取引者は、他メーカーの部品や製品に置換可能な部品や製品を売込むことができる。フラグ8145は、進捗フラグ（送信済み、送信対象、承認待ち、承認却下）及び削除フラグを示す。

【0297】

入力情報クリアボタン8149をマウスでクリックすると、上記の入力情報をクリアすることができる。登録ボタン8150をマウスでクリックすると、上記の入力情報を登録することができる。終了ボタン8151をマウスでクリックすると、図113のステップSHA1へ戻り、図114のメニュー画面を表示する。部品情報ボタン8146をマウスでクリックすると、図113のステップSHA2へ戻り、図115に示す部品情報登録画面を表示する。部番情報ボタン8147をマウスでクリックすると、図113のステップSHA3へ進み、図116に示す部番情報登録画面を表示する。

【0298】

図118は、図113に示すステップSHA5の耳寄り情報登録画面を示す。耳寄り情報登録画面では、耳寄り情報8181を登録することができる。耳寄り情報8181では、情報内容、対象期間、タイトル、詳細内容、ホームページアドレス、情報削除希望年月を入力することができる。上記の情報内容としては、新製品の紹介の他、会社近況／トピックス、定期刊行誌／カタログ、展示会／研究会開催案内、最新技術情報（固有技術）、新規設備紹介、生産／販売状況、市場動向（逼迫、余剰部品）、環境保証対応等を選択（入力）することができる。登録ボタン8150をマウスでクリックすると、上記の入力情報を登録することができる。終了ボタン8151をマウスでクリックすると、図113のステップSHA1へ戻り、図114のメニュー画面を表示する。

【0299】

図119は、図113に示すステップSHA6の担当者情報登録画面を示す。担当者情報登録画面では、担当者情報8191、我社内の担当地区及び事業8192、我社に対しての主要取扱品目8193、取扱メーカー8194、コメント8195を登録することができる。担当者情報8191では、担当者の氏名、Eメール（電子メール）アドレス、役職名、担当者コード、所属部署名、連絡先の住所、電話番号、FAX番号、ホームページアドレスを入力することができる。フラグ8196は、送信フラグ（送信対象、送信済み）及び削除フラグを示す。登録ボタン8150をマウスでクリックすると、上記の入力情報を登録すること

ができる。終了ボタン8151をマウスでクリックすると、図113のステップSHA1へ戻り、図114のメニュー画面を表示する。

【0300】

図120は、取引先から売込み情報を受信した際の取引先売込みシステム9の処理を示すフローチャートである。ステップSHB1では、上記の取引先が登録して送信した売込み情報を運用マシン8004（図111）が受信する。ステップSHB2では、運用マシン8004がデータベース8003内のデータベース9aに、受信した売込み情報を登録する。ステップSHB3では、運用マシン8004が、毎日、取引先売込みシステム9の管理者のコンピュータ8007（図111）に、何件の売込み情報の受信があったかをメールで知らせる。また、運用マシン8004は、利用者のコンピュータ31（図111）に、新たに提供された売込み情報の概要をメールで知らせる。各利用者は、メールで受け取る情報の種類を指定することができる。例えば、電子部品の担当者は、メカ部品の情報は不要であり、電子部品の情報のみをメールで受け取ることができる。利用者は、そのメールにより、最新の売込み情報の概要を知り、その詳細は、次に示す取引先売込みシステム9にアクセスして知ることができる。

【0301】

図121は、利用者がアクセスした際の取引先売込みシステム9の処理を示すフローチャートである。利用者のコンピュータ31（図111）が取引先売込みシステム9にアクセスすると、取引先売込みシステム9は以下の処理を行う。ステップSHC1では、図122に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31（図111）に表示し、利用者IDの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図122のエリア8201に利用者IDを入力し、エリア8202にパスワードを入力することができる。利用者ID8201及びパスワード8202を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0302】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更ボタン8204をマウスでクリックすることにより、パスワードの変更を行うことができる。利用者がログインボタン8203をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワ

ードが正しければ、ログインされ、ステップSHC2へ進む。ステップSHC2では、図123に示すメニュー画面を表示する。

【0303】

図123は、図121にステップSHC2のメニュー画面を示す。表示エリア8111には、何時の情報であるかが表示される。表示エリア8112には、ログインユーザID（利用者ID）が表示される。表示エリア8113には、ログインした年月日が表示される。表示エリア8114には、ログインしたIPアドレスが表示される。このIPアドレスを基に、どの部門の利用者かが分かる。これら表示エリア8112～8114の表示により、画面をハードコピーした時の出所を特定できるので、外部への情報漏れを防止することができる。すなわち、ハードコピーした利用者の情報が表示されているので、利用者がハードコピーすることを躊躇する効果がある。

【0304】

メニュー項目8211として、「1. 部品売り込み最新情報」、「2. 代替部品情報検索」、「3. 耳寄り最新情報」、「4. 取引先担当者最新情報及び情報検索」が表示される。利用者は、この4項目の中から所望の項目を選択することができる。項目の1番を選択すると、図121のステップSHC3へ進み、部品情報一覧画面を表示する。項目の2番を選択すると、図121のステップSHC6へ進み、図126に示す代替部品情報検索画面を表示する。項目の3番を選択すると、図121のステップSHC9へ進み、図129に示す耳寄り情報一覧画面を表示する。項目の4番では、「取引先担当者最新情報」と「取引先担当者最新検索」の2つのうちのいずれかを選択すると、図121のステップSHC12へ進み、図133の取引先担当者情報・一覧画面又は図132の取引先担当者検索画面を表示する。

【0305】

図121のステップSHC3では、部品情報一覧画面を表示する。部品情報一覧画面は、後に示す図128の一覧画面と同様であり、部品情報の一覧を表示する。その一覧画面において、部品情報の検索ボタンをマウスでクリックすると、ステップSHC4へ進み、図124に示す部品情報検索画面を表示する。また、

所定の部品情報の詳細表示ボタンをマウスでクリックすると、ステップSHC5へ進み、図125に示す部品情報詳細画面を表示する。

【0306】

図124は、図121に示すステップSHC4の部品情報検索画面を示す。表示エリア8111～8114の表示は上記と同様である。メニューボタン8121がクリックされると、図123に示すメニュー画面を表示する。バックページボタン8122がクリックされると、1つ前の表示画面に戻る。ログアウトボタン8123がクリックされると、調達情報システムは終了する。メールボタン8124がクリックされると、メールの送信又は受信メールの確認等を行うことができる。

【0307】

検索条件入力エリア8221には、業種、メーカーコード、メーカー名、型名、機能分類コード、部品状態、規制物資、前工程の原産国、後工程の原産国、取引先コード、取引先名称、我社部番、更新年月日を入力することができる。各項目の「参照」をマウスでクリックすれば、各項目を検索して表示するので、所望の項目を容易に入力することができる。クリアボタン8223をマウスでクリックすると、上記の入力条件をクリアすることができる。検索ボタン8222をマウスでクリックすると、上記の入力条件を満たす部品情報を検索し、図121のステップSHC3へ進み、部品情報一覧画面を表示する。部品情報一覧画面において、所定の部品情報の詳細表示を指示すると、図121のステップSHC5へ進み、図125に示す部品情報詳細画面を表示する。

【0308】

図125は、図121に示すステップSHC5の部品情報詳細画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。部品情報の詳細表示エリア8231には、タイトル、型名、メーカー、業種、機能分類、情報番号、取引先名称、取引先コード、管理部署名、担当者氏名、担当者コード、前工程の原産国、後工程の原産国、規制物資、製品状態、保守日程、廃止日程、サンプル日程、仕様書日程、紹介文、我社部番、我社寸法、パッケージを表示する。

【0309】

図126は、図121に示すステップSHC6の代替部品情報検索画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。検索条件入力エリア8241には、代替検索したい型名、代替検索したい機能分類コード、代替検索したいメーカー名称を入力することができる。クリアボタン8244をマウスでクリックすると、上記の入力条件をクリアすることができる。検索ボタン8243をマウスでクリックすると、上記の入力条件を満たす代替部品を検索し、ステップSHC7へ進み、図128に示す代替部品情報一覧画面を表示する。

【0310】

なお、上記の機能分類コードの「参照」エリア8242をマウスでクリックすると、図121のステップSHC16へ進み、図127に示すコードヘルプ画面を表示する。条件入力エリア8251には、テーブル、検索項目、一致タイプ、検索キーワードを入力することができる。その後、検索ボタン8252をマウスでクリックすると、上記の入力条件を満たす機能分類コード等を検索して表示する。これにより、機能分類コード等の入力が容易になる。機能部類コード以外の項目も検索することができる。

【0311】

図128は、図121に示すステップSHC7の代替部品情報一覧画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。一覧エリア8266には、上記の入力条件を満たす代替部品情報の一覧を表示する。具体的には、一覧エリア8266には、更新年月日、検索型名、機能分類、メーカー、代替部品の型名、メーカー等を表示する。前リストボタン8261をマウスでクリックすると、現在表示されている代替部品情報の前のリストを表示する。先頭番号エリア8262に表示したい代替部品情報の先頭番号を入力し、ボタン8263をマウスでクリックすると、その先頭番号から代替部品情報を表示する。並び換え項目8264を入力し、ソートボタン8265をマウスでクリックすると、その項目の順で代替部品情報をソートして表示する。各代替部品情報のボタン8267をマウスでクリックすると、図121のステッ

ブSHC8へ進み、図125と同様の代替部品情報詳細画面を表示する。代替部品情報詳細画面は、図125の詳細画面と同様である。また、検索画面ボタン8268をマウスでクリックすると、図121のステップSHC6へ戻り、図126の代替部品情報検索画面を表示する。利用者は、現在使用している部品に代わる有利な部品を探すことができる。

【0312】

図129は、図121に示すステップSHC9の耳寄り情報一覧画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。一覧エリア8281には、耳寄り情報の一覧を表示する。具体的には、一覧エリア8281には、耳寄り情報の番号、担当者名、更新年月日、業種、タイトル、取引先、情報内容、ホームページアドレス、対象期間（開始日）、対象期間（終了日）を表示する。並び換え項目8284を入力し、ソートボタン8285をマウスでクリックすると、その項目の順で耳寄り情報をソートして表示する。各耳寄り情報の担当者名エリア8283をマウスでクリックすると、その取引先担当者の連絡先を表示する。また、各耳寄り情報の番号ボタン8282をマウスでクリックすると、図121のステップSHC11へ進み、図131に示す耳寄り情報詳細画面を表示する。また、検索画面ボタン8286をマウスでクリックすると、図121のステップSHC10へ進み、図130の耳寄り情報検索画面を表示する。

【0313】

図130は、図121に示すステップSHC10の耳寄り情報検索画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。条件入力エリア8271には、業種、取引先コード、取引先名、情報内容、タイトル、更新年月日を入力することができる。各項目の「参照」エリア8272をマウスでクリックすることにより、図121のステップSHC16へ進み、コードヘルプ画面（図127）を表示する。また、クリアボタン8275をマウスでクリックすると、上記の入力条件はクリアされる。条件入力後、検索ボタン8274をマウスでクリックすると、上記の入力条件を満たす耳寄り情報を検索し、図121のステップSHC9へ進み、図129の耳寄り情報一覧画

面を表示する。

【0314】

図131は、図121に示すステップSHC11の耳寄り情報詳細画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。詳細表示エリア8291には、上記で指定された所定の耳寄り情報の詳細を表示する。具体的には、詳細表示エリア8291には、取引先名称、取引先コード、所属部署名、管理部署コード、担当者氏名、担当者コード、業種、情報番号、情報内容、ホームページアドレス、タイトル、詳細文、対象期間（開始日）、対象期間（終了日）、削除希望年月日を表示する。取引先売込みシステム9は、原則として削除希望年月日に、その耳寄り情報をデータベース9aから削除する。検索画面ボタン8292をマウスでクリックすると、図121のステップSHC10へ戻り、図130の耳寄り情報検索画面を表示する。

【0315】

図132は、図121に示すステップSHC12の取引先担当者検索画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。条件入力エリア8301には、業種、取引先コード、取引先名、取扱メーカーコード、取扱メーカー名称を入力することができる。各項目の「参照」エリア8302をマウスでクリックすると、図121のステップSHC16へ進み、コードヘルプ画面（図127）を表示する。また、クリアボタン8304をマウスでクリックすると、上記の入力条件をクリアする。また、検索ボタン8303をマウスでクリックすると、上記の入力条件を満たす取引先担当者情報を検索し、図121のステップSHC13へ進み、図133に示す取引先担当者一覧画面を表示する。

【0316】

図133は、図121に示すステップSHC13の取引先担当者一覧画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。一覧エリア8311には、上記の入力条件を満たす取引先担当者情報の一覧を表示する。具体的には、一覧エリア8311には、取引先担当者情報の番号、更新年月日、取引先コード、取引先名称、業種、担当者氏名、電話番号

号、Eメールアドレス、管理者マークを表示する。各担当者情報のEメールアドレスエリア8313をマウスでクリックすると、図121のステップSHC17へ進み、そのEメールアドレス宛のメール送信を行うことができる。また、各担当者情報の番号ボタン8312をマウスでクリックすると、図121のステップSHC14へ進み、図134に示す取引先担当者詳細画面を表示する。また、検索画面ボタン8314をマウスでクリックすると、図121のステップSHC12へ戻り、図132の取引先担当者検索画面を表示する。

【0317】

図134は、図121に示すステップSHC14の取引先担当者詳細画面を示す。表示エリア8111～8114の表示及びボタン8121～8124は上記と同様である。詳細表示エリア8321には、上記で指定された所定の担当者情報の詳細を表示する。具体的には、詳細表示エリア8321には、業種、取引先名称、取引先コード、所属部署名、管理部署コード、担当者役職名、管理者マーク、担当者氏名、住所、郵便番号、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス、ホームページアドレス、担当地区又は事業所、主要取扱製品、取扱メーカー、コメント、更新年月日、参加申請日を表示する。Eメールアドレスエリア8322をマウスでクリックすると、図121のステップSHC17へ進み、そのEメールアドレス宛にメール送信することができる。また、ホームページアドレスエリア8323をマウスでクリックすると、図121のステップSHC15へ進み、そのホームページアドレスのホームページを表示する。また、検索画面ボタン8324をマウスでクリックすると、図121のステップSHC12へ戻り、図132の取引先担当者検索画面を表示する。

【0318】

以上のように、取引先は、取引先売込みシステム9に対して積極的に売込みを行うことができる。取引先売込みシステム9を有する自社の社員は、取引先からの売込み情報を時間的及び距離的制約にとらわれずに閲覧することができる。また、売込み情報を共有化することにより、貴重な情報資源を有意義に活用することができる。また、自社の社員は、取引先に赴かなくても、最新の動向及び情報を知り、先手の活動を行うことができる。取引先売込みシステム9は、取引先の

営業活動をも支援するものであり、取引先が売込み情報を登録して送信することにより、全社員に一括して情報を提供することができる。

【 0 3 1 9 】

また、ある部品が生産中止になるとの情報を受け取ったときには、自社内の設計部門の設計図面作成用データベースにその情報を提供すれば、その設計部門では、その部品を今後は使用しないように設計対象からその部品を削除することができる。

【 0 3 2 0 】

なお、上記の売込み情報は、部品情報のみならず、原材料情報及び製品情報にも適用することができる。また、上記では取引先のホームページアドレスを表示し、そのアドレスを指定すると、そのアドレスのホームページを表示する例を示したが、該当する製品案内等が取引先のホームページにあれば、その製品案内等が掲載されているホームページアドレスを表示し、そのアドレスを指定すると、そのアドレスが示す製品案内等のホームページを表示することもできる。

【 0 3 2 1 】

また、インターネットを介して自社と取引のあるところ（契約：有）とまだ取引がないところ別に、情報を登録することができる。さらに、登録時には、自社の誰（事業部門別等）に送りたいのかを指定できるようにすることができる。このインターネットでは、取引先カード情報システム、取引先マップシステム、部品又は製品の型名、メーカー情報、環境情報等も登録、変更、削除できるようにすることができる。

【 0 3 2 2 】

〔 1 0 . 掲示板メールシステム 〕

図 1 3 5 は、図 1 に示す掲示板メールシステム 1 0 の構成を示すブロック図である。掲示板メールシステム 1 0 は、We b サーバ 9 0 0 1、及びスクリプトサーバ 9 0 0 2 を有し、掲示板情報提供システム及び取引先評価システムに分けることができる。We b サーバ 9 0 0 1 は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って掲示板情報提供システムを動作させ、第 1 のサービス 9 0 0 3 及び第 2 のサービス 9 0 0 4 を提供する。第 1 のサービス 9 0

03は、電子会議室のサービスを有する。第2のサービス9004は、メンバー表一覧、会議開催案内、議事録一覧、フリートーク、オンラインマニュアル等のサービスを有する。第1のサービス9003及び第2のサービス9004は、部品又は原材料の掲示板情報である。スクリプトサーバ9002は、コンピュータプログラムを記憶し、そのコンピュータプログラムに従って取引先評価システムを動作させ、第3のサービス9005を提供する。第3のサービス9005は、取引先評価のサービスを有する。

【0323】

利用者のコンピュータ31は、Webサーバ9001にアクセスすることにより、第1のサービス（電子会議室）9003を介して他のメンバーとの間で意見交換を行ったり、第2のサービス（メンバー表一覧等）9004を介して種々の資料を閲覧することができる。また、各拠点の利用者のコンピュータ31は、取引先評価シートに各取引先の評価点を入力してスクリプトサーバ9002に送信する。スクリプトサーバ9002は、各拠点から取引先評価シートを受信すると、全拠点の取引先評価シートに入力された評価点を自動集計する。利用者のコンピュータ31は、スクリプトサーバ9002からメール等により各取引先の評価結果を受信したり、スクリプトサーバ9002にアクセスすることにより、各取引先の評価結果を閲覧して活用することができる。

【0324】

図136は、掲示板情報提供システム（Webサーバ9001）の処理を示すフローチャートである。利用者のコンピュータ31（図135）がWebサーバ9001（掲示板情報提供システム）にアクセスすると、掲示板情報提供システムは以下の処理を行う。ステップS1A1では、図139に示すログイン画面を利用者のコンピュータ31に表示し、利用者IDの入力及びパスワードの入力を待つ。利用者は、図139のエリア9101に利用者IDを入力し、エリア9102にパスワードを入力することができる。利用者ID9101及びパスワード9102を入力させることにより、セキュリティを強化し、不正者のログインを防止できる。

【0325】

利用者はセキュリティ保護のため、パスワード変更ボタン9104をマウスでクリックすることにより、パスワードの変更を行うことができる。利用者がログインボタン9103をマウスでクリックすると、入力した利用者ID及びパスワードが正しければ、ログインされ、ステップSIA2へ進む。ステップSIA2では、図140に示すメニュー画面を表示する。

【0326】

図140は、図136に示すステップSIA2のメニュー画面を示す。表示エリア9131には、タイトルを表示する。表示エリア9132には、アクセス件数を表示する。メニューエリア9133には、選択メニュー項目として、「1. 電子会議室」、「2. メンバー一覧」、「3. 会議開催案内」、「4. 議事録一覧」、「5. フリートーク」、「6. オンラインマニュアル」、「7. サポート窓口」を表示する。各番号を選択すると、ステップSIA3の判断ステップを介して、ステップSIA4～SIA10のいずれかに進む。

【0327】

1番を選択すると、ステップSIA4へ進み、電子会議室処理を行う。電子会議室処理は、情報交換を目的とした電子掲示板であり、利用者が自由に書き込みを行うことができ、他の利用者の全員がその書き込み内容を見ることができる。2番を選択すると、ステップSIA5へ進み、メンバー一覧処理を行う。メンバー一覧処理は、各組織のメンバー表を表示する。3番を選択すると、ステップSIA6へ進み、会議開催案内処理を行う。会議開催案内処理は、会議開催案内の掲示板情報を提供する。4番を選択すると、ステップSIA7へ進み、議事録一覧処理を行う。議事録一覧処理は、会議の議事録を保存しておき、利用者の閲覧を可能にする。5番を選択すると、ステップSIA8へ進み、フリートーク処理を行う。フリートーク処理は、自由な意見交換を目的とした電子掲示板であり、利用者が自由に書き込みを行うことができ、その書き込みを他の利用者の全員が共有することができる。6番を選択すると、ステップSIA9へ進み、オンラインマニュアル処理を行う。オンラインマニュアル処理は、掲示板情報提供システムの使用方法の取扱説明書をオンラインで提供する。7番を選択すると、ステップSIA10へ進み、サポート窓口処理を行う。サポート窓口処理は、掲示板情

報提供システムのサポート窓口への連絡方法を知らせ、Eメール等によりサポート窓口への問い合わせを可能にする。

【0328】

図137は、図136に示すステップSIA4の電子会議室処理を示すフローチャートである。ステップSIB1では、図141に示す電子会議室のメニュー画面を表示する。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。電子会議室の選択メニュー項目として、新規発言9141、カテゴリ別9142、作成者別9143、作成日順9144を表示する。各項目を選択すると、ステップSIB2の判断ステップを介して、ステップSIB3～SIB6のいずれかに進む。カテゴリ別9142を選択すると、ステップSIB3へ進み、カテゴリ別処理を行う。作成者別処理9143を選択すると、ステップSIB4へ進み、作成者別処理を行う。作成日順9144を選択すると、ステップSIB5へ進み、作成日順処理を行う。新規発言9141を選択すると、ステップSIB6へ進み、新規発言処理を行う。

【0329】

図138は、図137に示すステップSIB3のカテゴリ別処理の詳細を示すフローチャートである。ステップSIC1では、図142に示すカテゴリ別の電子会議室画面を表示する。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。カテゴリ別エリア9154には、カテゴリ別に分類された電子会議室の項目を列挙表示する。入力ボックス9151に検索したい語句を入力し、検索ボタン9152をマウスでクリックすると、入力した語句が含まれる文書を持つ電子会議室を検索してカテゴリ別エリア9154に表示する。カテゴリ別エリア9154内の所望の電子会議室項目のエリアをマウスでクリックすると、図138のステップSIC2の判断ステップを介してステップSIC3へ進み、図143に示す発言内容画面を表示する。

【0330】

図143は、図138に示すステップSIC3の発言内容画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。発言内容エリア9161には、上記で選択した電子会議室での発言内容を表示する。カテゴリ別エリア91

62をマウスでクリックすると、図138のステップSIC1へ戻り、図142のカテゴリ別画面を表示する。また、作成者別エリア9163をマウスでクリックすると、図137のステップSIB4へ進む。また、作成日順エリア9164をマウスでクリックすると、図137のステップSIB5へ進む。また、この電子会議室の文書への返答を行う場合には、レスポンスエリア9165をマウスでクリックすれば、図138のステップSIC4へ進み、図144に示すレスポンス画面を表示する。

【0331】

図144は、図138に示すステップSIC4のレスポンス画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。レスポンス画面では、タイトル9171、作成者9172、返答内容9173を入力することができる。入力後、送信ボタン9177をマウスでクリックすると、その入力した内容を返信（送信）する。なお、カテゴリ別エリア9174をマウスでクリックすると、図138のステップSIC1へ戻り、図142のカテゴリ別画面を表示する。また、作成者別エリア9175をマウスでクリックすると、図137のステップSIB4へ進む。また、作成日順エリア9176をマウスでクリックすると、図137のステップSIB5へ進む。

【0332】

図142のカテゴリ別画面において、新規発言エリア9153をマウスでクリックすると、図138のステップSIC2を介してステップSIC5へ進み、図145に示す新規発言画面を表示する。また、図137のステップSIB6においても、図145に示す新規発言画面を表示する。

【0333】

図145は、新規発言画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。新規発言画面では、必須入力項目9181、入力項目9182、発言内容9183を入力することができる。必須入力項目9181では、タイトル、作成者、カテゴリを入力することができる。入力項目9182では、取引先コード、取引先名称、メーカーコード、メーカー名称、部番、型名を入力することができる。リセットボタン9185をマウスでクリックすると、入力した内

容をリセットすることができる。また、登録ボタン9184をマウスでクリックすると、図138のステップSIC6へ進み、図146に示す登録画面を表示する。

【0334】

図146は、図138に示すステップSIC6の登録画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。上記の登録された発言内容は送信され、約5分後に電子会議室に登録されて反映される。約5分後に再読み込みを行えば、送信した発言内容が電子掲示板に表示される。カテゴリ別エリア9191をマウスでクリックすると、図138のステップSIC1へ戻り、図142のカテゴリ別画面を表示する。また、作成者別エリア9192をマウスでクリックすると、図137のステップSIB4へ進む。また、作成日順エリア9193をマウスでクリックすると、図137のステップSIB5へ進む。

【0335】

以上、図137に示すステップSIB3のカテゴリ別処理の詳細を説明したが、ステップSIB4の作成者別処理及びステップSIB5の作成日順処理は、作成者別及び作成日順に電子会議室を表示する点を除けば、上記のカテゴリ別処理と同様である。

【0336】

図147は、図136に示すステップSIC5のメンバー一覧処理において表示するメンバー表画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。メンバー表画面には、各組織のメンバー表9201を表示する。例えば、メンバー表9201には、メンバー番号、役職、事業所名、所属部名、所属課名、氏名等を表示する。

【0337】

図148は、図136に示すステップSIC6の会議開催案内処理において表示する会議開催案内画面を示す。表示エリア9131～9133の表示は上記と同様である。会議開催案内エリア9213には、会議開催案内の項目を列挙表示する。具体的には、会議開催案内エリア9213には、各項目の連絡事項及び発行日付を表示する。入力ボックス9211に検索したい語句を入力し、検索ボタ

ン 9 2 1 2 をマウスでクリックすると、入力した語句が含まれる文書を持つ会議開催案内を検索して会議開催案内エリア 9 2 1 3 に表示する。会議開催案内エリア 9 2 1 3 内の所望の会議開催案内の項目をマウスでクリックすると、図 1 4 9 に示す会議開催案内の内容画面を表示する。

【 0 3 3 8 】

図 1 4 9 は、会議開催案内の内容画面を示す。表示エリア 9 1 3 1 ～ 9 1 3 3 の表示は上記と同様である。会議開催案内 9 2 2 1 には、例えば、会議開催の日時、場所、議題等の会議開催案内の内容を表示する。この会議開催案内 9 2 2 1 を印刷することもできる。

【 0 3 3 9 】

図 1 5 0 は、取引先評価システムの処理を示すフローチャートである。ステップ S I D 1 では、利用者が取引者の評価シートを入力を要求すると、図 1 5 1 に示す評価シートの入力画面が利用者のコンピュータ 3 1 に表示される。利用者は、評価対象の取引先 9 2 3 1、評価者 9 2 3 2、取引先の評価点 9 2 4 1 を入力する。評価点 9 2 4 1 は、具体的には、品質の評価点 9 2 3 3、コストの評価点 9 2 3 4、納期の評価点 9 2 3 5、対応力（営業力）の評価点 9 2 3 6、技術力の評価点 9 2 3 7 を入力する。対応力の評価点は、例えば図面の設計変更に対応可能であるか否か、又は対応可能である場合の対応力の評価である。評価点 9 2 3 3 ～ 9 2 3 7 は、例えばそれぞれ 1 0 点満点で評価する。また、評価者は、評価点数を入力する他、評価項目をチェックするだけでよく、それらチェック項目を基に自動的に評価点を付けるようにしてもよい。送信ボタン 9 2 3 8 をマウスでクリックすると、図 1 5 0 のステップ S I D 2 へ進み、評価シートをスクリプトサーバ 9 0 0 2（図 1 3 5）に送信する。また、クリアボタン 9 2 3 9 をマウスでクリックすると、上記の入力をクリアすることができる。また、終了ボタン 9 2 4 0 をマウスでクリックすると、処理を終了する。

【 0 3 4 0 】

図 1 5 2 は、スクリプトサーバ 9 0 0 2（図 1 3 5）が行う取引先評価システムの処理を示すフローチャートである。ステップ S I E 1 では、スクリプトサーバ 9 0 0 2 が、上記の評価シートを各拠点の利用者のコンピュータ 3 1 から受信

する。ステップS I E 2では、各拠点から受信した評価シートを自動集計し、取引先毎の評価点を算出し、取引先のランキング付けを行う。ステップS I E 3では、利用者の要求に応じて、図153に示す評価結果画面を利用者のコンピュータ31に表示する。評価結果表9251には、取引先のランキング、取引先名、総合評価点を表示する。利用者は、他の拠点を含めた各取引先の総合評価を知り、今後の対応を検討することができる。なお、上記の評価結果表9251をEメールで利用者のコンピュータ31に送信してもよい。

【0341】

以上のように、掲示板情報提供システムは、電子会議室、メンバー表一覧、会議開催案内、議事録一覧、フリートークを含む部品又は原材料の掲示板情報を利用者に提供することにより、利用者は、種々の情報を共有したり意見交換することができ、種々の情報を迅速に入手することができる。なお、利用者が掲示板情報提供システムにログインすると、利用者が所属する組織毎に、又は利用者が扱う部品又は原材料の種類毎に、別の電子会議室、メンバー表一覧、会議開催案内、議事録一覧、フリートーク、オンラインマニュアル、サポート窓口にアクセスするようにしてもよい。例えば、電子部品とメカ部品に分けることができる。

【0342】

取引先評価システムは、各拠点における取引先の評価を集計し、取引先毎の総合評価点を算出し、ランキング付けすることにより、取引先の客観的な評価を行うことができる。各拠点の利用者は、他の拠点における各取引先の評価を含めた総合評価を知ることができる。その評価は、今後の取引先との取引における重要な参考資料となる。

【0343】

以上のように、調達情報システム13は、世界中の部品及び原材料を迅速かつ効率良く選定および調達することができる。大企業は、各事業所が異なる取引先又は同一の取引先から異なる単価で部品又は原材料を購入していることがあるが、調達情報システム13によれば、各事業所の調達情報を入手し、その調達情報を基になるべく安く部品又は原材料を購入することができる。また、各事業所の受発注を一括して行うことにより、多量の部品又は原材料を安価で購入すること

ができる。

【 0 3 4 4 】

また、調達情報システム 1 3 は、企業の開発部門において以下の要求を満たすことができる。(1) 他の事業所で使用している部品及び原材料を知りたい。(2) 幅広い情報から最適な部品及び原材料を選択したい。(3) 代替品の情報を入手したい。(4) 新製品情報を早く入手したい。

【 0 3 4 5 】

また、調達情報システム 1 3 は、企業の調達部門において以下の要求を満たすことができる。(1) 各事業所の同一部品及び原材料の購入単価及び取引先を知りたい。(2) 代替品の情報を素早く知りたい。(3) 取引先の能力(例えば生産種類や生産量)及び状況(市況を含めた世の中の動向を含む)を知りたい。(4) 自社グループ全体の購入状況を知りたい。

【 0 3 4 6 】

なお、上記実施例の機能を実現するためのソフトウェアのプログラムコードをシステムに供給し、そのシステムのコンピュータ(CPUあるいはMPU)に格納されたプログラムに従って上記各種デバイスを動作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。

【 0 3 4 7 】

この場合、上記ソフトウェアのプログラムコード自体が上述した実施例の機能を実現することになり、そのプログラムコード自体、およびそのプログラムコードをコンピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記録媒体は本発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記録媒体としては、例えばフロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM等を用いることができる。

【 0 3 4 8 】

上記実施例は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその精神、またはその主要な特徴から

逸脱することなく、様々な形で実施することができる。

【 0 3 4 9 】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、取引実績情報を迅速かつ容易に取得し、部品や原材料等を迅速かつ効率良く選定および調達することができる。大企業は、各事業所の取引実績情報を入手し、その取引実績情報を基になるべく安く部品又は原材料等を購入することができる。また、各事業所の受発注を一括して行うことにより、多量の部品又は原材料等を安価で購入することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施例による調達情報システムの構成を示すブロック図である。

【図 2】

本実施例による調達情報システムの処理を示すフローチャートである。

【図 3】

本実施例による電子部品システムの構成を示すブロック図である。

【図 4】

電子部品システムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 5】

電子部品システムの処理を示すフローチャートである。

【図 6】

図 5 に示す部番による検索処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 7】

図 6 に示すリンク処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 8】

図 5 に示す外部データベース情報検索処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 9】

図 5 に示す為替レート情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 1 0】

ログイン画面を示す図である。

【図 1 1】

メニュー画面を示す図である。

【図 1 2】

部番による検索を行う際の条件入力画面を示す図である。

【図 1 3】

部番による検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 1 4】

部番による検索結果の続きの一覧画面を示す図である。

【図 1 5】

部番による検索結果の詳細画面を示す図である。

【図 1 6】

部番による検索結果の続きの詳細画面を示す図である。

【図 1 7】

部番による代替部品の検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 1 8】

製品／商品情報画面を示す図である。

【図 1 9】

部番別発注予定情報一覧画面を示す図である。

【図 2 0】

検収単価履歴情報画面を示す図である。

【図 2 1】

型名による検索を行う際の条件入力画面を示す図である。

【図 2 2】

外部データベース情報を検索する際の大分類選択画面を示す図である。

【図 2 3】

外部データベース情報を検索する際の中分類選択画面を示す図である。

【図 2 4】

外部データベース情報を検索する際の条件入力画面を示す図である。

【図 2 5】

外部データベース情報の検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 2 6】

外部データベース情報の検索結果の部品情報画面を示す図である。

【図 2 7】

半導体及び液晶市場相場価格画面を示す図である。

【図 2 8】

為替レートの通貨一覧画面を示す図である。

【図 2 9】

為替レート推移画面を示す図である。

【図 3 0】

本実施例による原材料システムの構成を示すブロック図である。

【図 3 1】

原材料システムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 3 2】

原材料システムの処理を示すフローチャートである。

【図 3 3】

図 3 2 に示す材料単価情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 4】

図 3 2 に示す材料使用情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 5】

図 3 3 に示す管理単価情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 6】

図 3 3 に示す海外単価情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 7】

図 3 4 に示す部番別使用情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 8】

図 3 4 に示す部番別材料費明細情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 3 9】

図 3 2 に示す材質別サマリ情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 4 0】

図 3 2 に示すスペック情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 4 1】

図 3 2 に示す色承認情報処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 4 2】

ログイン画面を示す図である。

【図 4 3】

メニュー画面を示す図である。

【図 4 4】

管理単価情報処理の検索画面を示す図である。

【図 4 5】

管理単価情報処理の検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 4 6】

管理単価情報処理の検索結果の詳細画面を示す図である。

【図 4 7】

海外事業所実買単価情報処理の検索画面を示す図である。

【図 4 8】

海外事業所実買単価情報処理の検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 4 9】

海外事業所実買単価情報処理の為替レート画面を示す図である。

【図 5 0】

部番別使用情報処理の検索画面を示す図である。

【図 5 1】

部番別使用情報処理の検索結果画面を示す図である。

【図 5 2】

部番別使用情報処理の製品情報画面を示す図である。

【図 5 3】

部番別材料費明細情報処理の検索画面を示す図である。

【図 5 4】

部番別材料費明細情報処理の検索結果画面を示す図である。

【図 5 5】

部番別材料費明細情報処理の製品情報画面を示す図である。

【図 5 6】

材質別サマリ情報処理の検索画面を示す図である。

【図 5 7】

材質別サマリ情報処理の金額情報画面を示す図である。

【図 5 8】

材質別サマリ情報処理の重量情報画面を示す図である。

【図 5.9】

スペック情報処理の検索画面を示す図である。

【図 6 0】

スペック情報処理の検索結果の一覧画面を示す図である。

【図 6 1】

スペック情報処理の検索結果の詳細画面を示す図である。

【図 6 2】

色承認情報処理の検索画面を示す図である。

【図 6 3】

色承認情報処理の検索結果画面を示す図である。

【図 6 4】

色承認情報処理のコメント画面を示す図である。

【図 6 5】

本実施例によるコストダウンサポートシステムの構成を示すブロック図である。

【図 6 6】

コストダウンサポートシステムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 6 7】

コストダウンサポートシステムの処理を示すフローチャートである。

【図 6 8】

ログイン画面を示す図である。

【図 6 9】

検収データ一覧画面を示す図である。

【図 7 0】

検収データ画面を示す図である。

【図 7 1】

検収データ画面を示す図である。

【図 7 2】

検収データ画面を示す図である。

【図 7 3】

本実施例による調達実績システムの構成を示すブロック図である。

【図 7 4】

調達実績システムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 7 5】

調達実績システムの処理を示すフローチャートである。

【図 7 6】

調達実績検索処理を示すフローチャートである。

【図 7 7】

ログイン画面を示す図である。

【図 7 8】

メニュー画面を示す図である。

【図 7 9】

調達実績検索画面を示す図である。

【図 8 0】

集計方法選択エリアを示す図である。

【図 8 1】

条件入力エリア及び条件入力補助画面エリアを示す図である。

【図 8 2】

調達実績検索結果画面を示す図である。

【図 8 3】

検索条件表示エリアを示す図である。

【図 8 4】

集計結果エリアを示す図である。

【図 8 5】

調達実績データ管理システムの処理を示すフローチャートである。

【図 8 6】

メニュー画面を示す図である。

【図 8 7】

期末処理画面を示す図である。

【図 8 8】

本実施例による取引先カード情報システムの構成を示すブロック図である。

【図 8 9】

取引先カード情報システムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 9 0】

取引先カード情報システムの処理を示すフローチャートである。

【図 9 1】

取引先カード情報検索処理を示すフローチャートである。

【図 9 2】

ログイン画面を示す図である。

【図 9 3】

メニュー画面を示す図である。

【図 9 4】

取引先カード情報検索画面を示す図である。

【図 9 5】

取引先カード情報検索結果画面を示す図である。

【図 9 6】

年度と法人と取引先の関係を示す図である。

【図 9 7】

本実施例による取引先マップシステムの構成を示すブロック図である。

【図 9 8】

取引先マップシステムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 9 9】

取引先マップシステムの処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 0】

ログイン画面を示す図である。

【図 1 0 1】

登録状況表示画面を示す図である。

【図 1 0 2】

工場（加工先）検索画面を示す図である。

【図 1 0 3】

検索条件／結果表示画面を示す図である。

【図 1 0 4】

ヘルプ画面を示す図である。

【図 1 0 5】

地図表示画面を示す図である。

【図 1 0 6】

工場情報画面を示す図である。

【図 1 0 7】

2 次加工画面を示す図である。

【図 1 0 8】

経路検索（選択）画面を示す図である。

【図 1 0 9】

経路検索（入力）画面を示す図である。

【図 1 1 0】

経路表示画面を示す図である。

【図 1 1 1】

本実施例による取引先売込みシステムの構成を示すブロック図である。

【図 1 1 2】

取引先売込みシステムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図 1 1 3】

取引先売込み情報登録処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 4】

メニュー画面を示す図である。

【図 1 1 5】

部品情報登録画面を示す図である。

【図 1 1 6】

部番情報登録画面を示す図である。

【図 1 1 7】

置換（代替）情報登録画面を示す図である。

【図 1 1 8】

耳寄り情報登録画面を示す図である。

【図 1 1 9】

担当者情報登録画面を示す図である。

【図 1 2 0】

取引先売込みシステムの処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 1】

取引先売込みシステムの処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 2】

ログイン画面を示す図である。

【図 1 2 3】

メニュー画面を示す図である。

【図 1 2 4】

売込み情報検索画面を示す図である。

【図 1 2 5】

売込み情報詳細画面を示す図である。

【図 1 2 6】

代替部品情報検索画面を示す図である。

【図 1 2 7】

コードヘルプ画面を示す図である。

【図 1 2 8】

代替部品情報一覧画面を示す図である。

【図 1 2 9】

耳寄り情報一覧画面を示す図である。

【図 1 3 0】

耳寄り情報検索画面を示す図である。

【図 1 3 1】

耳寄り情報詳細画面を示す図である。

【図 1 3 2】

担当者情報検索画面を示す図である。

【図 1 3 3】

担当者情報一覧画面を示す図である。

【図 1 3 4】

担当者情報詳細画面を示す図である。

【図 1 3 5】

本実施例による掲示板メールシステムの構成を示すブロック図である。

【図 1 3 6】

掲示板情報提供システムの処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 7】

電子会議室処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 1 3 8】

カテゴリ別処理の詳細を示すフローチャートである。

【図 1 3 9】

ログイン画面を示す図である。

【図 1 4 0】

掲示板情報提供システムのメニュー画面を示す図である。

【図141】

電子会議室のメニュー画面を示す図である。

【図142】

カテゴリ別画面を示す図である。

【図143】

発言内容画面を示す図である。

【図144】

レスポンス画面を示す図である。

【図145】

新規発言画面を示す図である。

【図146】

登録画面を示す図である。

【図147】

メンバー一覧画面を示す図である。

【図148】

会議開催案内画面を示す図である。

【図149】

会議開催案内の詳細画面を示す図である。

【図150】

取引先評価システムの処理を示すフローチャートである。

【図151】

取引先の評価入力画面を示す図である。

【図152】

取引先評価システムの処理を示すフローチャートである。

【図153】

取引先評価結果画面を示す図である。

【図154】

本実施例による全部番システムの構成を示すブロック図である。

【図155】

全部番システムのデータベースの内容を示す概略図である。

【図156】

全部番システムの処理を示すフローチャートである。

【図157】

ログイン画面を示す図である。

【図158】

メニュー画面を示す図である。

【図159】

購入（検収）実績最新情報検索画面を示す図である。

【図160】

購入（検収）実績最新情報一覧画面を示す図である。

【図161】

購入（検収）実績履歴情報画面を示す図である。

【図162】

単価経歴最新情報検索画面を示す図である。

【図163】

単価経歴最新情報一覧画面を示す図である。

【図164】

単価経歴履歴情報画面を示す図である。

【図165】

注文予定情報検索画面を示す図である。

【図166】

注文予定情報一覧画面を示す図である。

【図167】

為替レート最新情報一覧画面を示す図である。

【図168】

為替レート履歴情報画面を示す図である。

【図169】

コードヘルプ画面を示す図である。

【符号の説明】

- 1 電子部品システム
- 2 原材料システム
- 3 メカ部品システム
- 4 全部番システム
- 5 コストダウンサポートシステム
- 6 調達実績システム
- 7 取引先カード情報システム
- 8 取引先マップシステム
- 9 取引先売込みシステム
- 1 0 掲示板メールシステム
- 1 a ～ 9 a データベース
 - 1 1 部品情報システム
 - 1 2 取引先システム
 - 1 3 調達情報システム
 - 2 1 購買システム
 - 2 2 受発注システム
 - 2 3 生産管理システム
 - 3 1 利用者のコンピュータ
 - 3 2 取引先のコンピュータ
 - 3 3 情報提供者のコンピュータ
 - 3 4 外部データベース
- 1 0 0 1 W e b サーバ
- 1 0 0 2 アプリケーションサーバ
- 1 0 0 3 データベースサーバ
- 1 0 0 4 画像サーバ
- 1 0 0 5 C D チェンジャ
- 1 0 0 6 運用マシン

1007 更新用データベースサーバ
 1008 磁気テープ装置
 1012 外部データベース
 1013 データ加工部門
 1014 生産関係会社
 1015, 1016, 1017 情報源
 1018 半導体産業新聞
 2001 Webサーバ
 2002 アプリケーションサーバ
 2003 データベースサーバ
 2006 運用マシン
 2007 更新用データベースサーバ
 2013 生産関係会社
 2011, 2014 情報源
 3001 Webサーバ
 3002 アプリケーションサーバ
 3003 データベースサーバ
 3004 運用マシン
 3005 更新用データベースサーバ
 3011 生産関係会社のコンピュータ
 3012 人事部門のコンピュータ
 4001 Webサーバ
 4002 アプリケーションサーバ
 4003 データベースサーバ
 4004 運用マシン
 4006 運用マシン
 4011 各拠点
 4012 各拠点のコンピュータ
 4013 人事部門のコンピュータ


5 0 0 1 W e b サーバ
 5 0 0 2 アプリケーションサーバ
 5 0 0 3 データベースサーバ
 5 0 0 4 運用マシン
 5 0 1 1 各拠点のコンピュータ
 5 0 1 2 人事部門のコンピュータ
 6 0 0 1 W e b サーバ
 6 0 0 2 アプリケーションサーバ
 6 0 0 3 データベースサーバ
 6 0 0 4 運用マシン
 6 0 0 5 イメージスキャナ
 6 0 1 1 取引先
 6 0 1 2 人事部門のコンピュータ
 7 0 0 1 W e b サーバ
 7 0 0 2 運用マシン
 7 0 0 3 S Q L サーバ
 7 0 0 4 M a p I n f o サーバ
 7 0 0 5 各拠点のコンピュータ
 7 0 1 1 取引先
 7 0 1 2 人事部門のコンピュータ
 8 0 0 1 W e b サーバ
 8 0 0 2 アプリケーションサーバ
 8 0 0 3 データベースサーバ
 8 0 0 4 運用マシン
 8 0 0 5 データベースサーバ
 8 0 0 6 メールサーバ
 8 0 0 7 管理者のコンピュータ
 8 0 1 1 取引先のコンピュータ
 8 0 1 2 人事部門のコンピュータ

- 9 0 0 1 W e b サーバ
- 9 0 0 2 スクリプトサーバ
- 9 0 0 3 第 1 のサービス
- 9 0 0 4 第 2 のサービス
- 9 0 0 5 第 3 のサービス


【書類名】

図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】




【図 4】


データベース

1a	部番検収実績	〜1aa
	製品オーダー	〜1ab
	発注予定	〜1ac
	調達窓口連絡先	〜1ad
	部番別代替品	〜1ae
	マスター単価（全部門）	〜1af
	部品品質認定	〜1ag
	推奨部品	〜1ah
	半導体及び液晶相場価格	〜1ai
	部品スペック	〜1aj
	部品代替品	〜1ak
	カタログ原文	〜1al
	為替レート	〜1am
	利用者	〜1an
	セキュリティ	〜1ao


【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【図 10】

電子部品システム

1101 ~ 利用者ID :

1102 ~ パスワード :

1103 ~ ログイン パスワード変更 1104

1105 ~

1. 暦日90日アクセスがない場合は、アクセス権を自動的に抹消させていただきます。
(御利用時に再度、利用申請書の提出が必要になります。)

2. 利用者はセキュリティ保護の為、パスワード変更を月1回必ず実施してください。

【図 1 1】

1112

1113

1114

LoginUser:pmc LoginDate:1998/10/26 IPAddress:150.61.245.99 *1998年9月末現在～1111 この情報は社外秘です。～1115

*電子部品、スペック&購入価格情報

1.「部番」による検索

2.「型名」による検索

3.「外部DB情報」検索

4.「部番」による「拠点別」親部番別 代替部品（代替可能な部番を表示）」検索

5.「画面マスク」変更情報一覧

6.「単価マスク」履歴情報検索

7.「部番」による「発注予定情報」検索

8.「型名」による「発注予定情報」検索

9.「型名」による「代替く特性上>部品の情報」検索

10.「半導体・液晶」価格相場」による検索

61.「為替レート」情報

SU1.「ユーザーメンテナンス」

SU2.「プリファレンス情報」

1116

1117

「機密保護の確約」

「就業規則による制限」

: 許可なしに情報の複写を禁じます。また、利用者として登録した社員以外の使用を禁じます。

: 調査情報システムの情報は社外秘です。社外へ漏洩すると社内規定により罰せられます。

【図 1 2】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

Menu BackPage Log Out Mail

1112 { 1113 { 1114 ~ 1115

LoginUser:pmc LoginDate:1998/10/26 IPAddress:150.61.245.99 この情報は社外秘です。~1111

(1)「部署」による検索・条件入力画面 ~1125

x1998年9月末現在 ~1111

持ち部署/仮単価の情報は提供しておりません。~1126

1127 ~

部署:	W
フリーン認定:	▼
権限情報:	▼
購入元:	▼
原産国名:	▼
品目品種コード:	参照
取引先コード:	参照
取引先名:	参照
メーカーコード:	参照
メーカー名:	参照
検取単価 (現地通貨):	>=
検取単価 (現地通貨):	<=

Search Clear

1128 1129

【図 13】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

MenuBackPageLog OutMail

111211131114

(1)「部番」による検索・一覧画面 ~ 1131
* 1998年9月末現在 ~ 1111

LoginUser:pmc LoginDate:1998/10/26 IPAddress:150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 1115

総件数: 7 1134 持ち部番/仮単面の情報は提供しておりません。 ~ 1126

リンク先画面: 詳細画面並び換え: 部番 Sort 1135

No.	部番	寸法	型名	メーカー名	画像	推奨	認定	拠点名	取引先名	後取年月	後取里価	通貨	後取数量	図番	訂番	工程	外オ-ダ
1	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	無	否	C事業所	取引先ACN	1998/09	32.00	YEN	30.00	W99001	01	PG	1982J
2	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	無	合	D事業所	取引先ACQ	1998/09	33.00	YEN	30.00	W99001	01	PG	1982J
3	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	標準製品	条	海外1	取引先CBM	1998/09	34.00	US DOLLAR	30.00	W99001	01	PG	1982J
4	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	無	否	海外2	取引先CCC	1998/09	35.00	US DOLLAR	30.00	W99001	01	PG	1982J
5	WAS-0000-000	000	ZZZZ	B社	無	推奨品	合	A事業所	取引先AAA	1998/09	31.00	YEN	30.00	W99001	01	PG	1982J
6	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	推奨品	合	A事業所	取引先AAA	1998/09	0.00	YEN		W99001	01	PG	1982J
7	WAS-0000-000	000	ZZZZ	A社	無	標準製品	条	B事業所	取引先AAA	1998/09		YEN	30.00	W99001	01	PG	1982J

113611371138

【図 14】

1124

Mail

(1)『部番』による検索・一覧画面 ～1131

1114 1998年9月末現在 ～1111

IP Address: 150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ～1115

持ち部番/仮単価の情報は提供しておりません。 ～1126

1132

並び換え: 部番 Sort 1133

1135

商食	出賃	認定	拠点名	取引先名	換取年月	換取単価	通貨	換取数量	国番	得意工程	メーカー	窓口	原産国名	品種	規格分類	
無	その他	否	C事業所	取引先ACN	1998/09	32.00	YEN	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	推奨品	合	D事業所	取引先ACQ	1998/09	33.00	YEN	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	標準製品	条	海外1	取引先CBM	1998/09	34.00	US DOLLAR	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	その他	否	海外2	取引先CCC	1998/09	35.00	US DOLLAR	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	推奨品	合	A事業所	取引先AAA	1998/09	31.00	YEN	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	推奨品	合	A事業所	取引先AAA	1998/09	0.00	YEN		W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101
無	標準製品	条	B事業所	取引先AAA	1998/09		YEN	30.00	W9900	101	PG	982J	KB	JAPAN	TTL・LSシリ-Z	01101

1137

1138

【図 15】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

Menu

BackPage

Log Out

Mail

1112 ~ 1113 ~ 1114 ~ 1115

(1)「部番」による検索・詳細画面 ~ 1141

x 1998年9月末現在 ~ 1111

LoginUser:pmc LoginDate:1998/10/26 IPAddress:150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 1115

1142

＜部品情報＞ ~ 1144

部番	WA5-0000-000	寸法	000	工程	PG
図番	W99001	訂番	01		
部品名	*TC5090AP (A/Dコンバ-タ)				
型名	Z7777				
メーカー名	001220 A社	原産国名	JAPAN		
機能分類	01101 TTL系				
保守日程		廃止日程			

＜スベック情報＞ ~ 1145

このデータにリンクする「外部DBスベック情報」はありません。

＜推奨品情報＞ ~ 1146

推奨ランク	A	推奨品	箱番	データ登録日	2000/01/01
-------	---	-----	----	--------	------------

＜品質認定情報＞ ~ 1147

品質認定	合	コメント	メーカー認定による認定結果です。		
機能	01101 TTL系				
構造					
源模					

1143

【図 16】

1142

1143

1147	品質認定情報	品質認定	合	コメント	メーカー認定による認定結果です。
	機能	01101	TL系		
	構造				
	環境				
1148	グリーン認定情報	グリーン認定推薦		認定日	1998/09
	コメント	優良			
1149	検収・買入単価情報	<仮単価は表示しません。単価は検収適用月時点のものです。>			
	拠点	AAAA: A事務所	窓口	KB	小オスター
	検収年月	1998/09	検収数量		(参考: マスター単価)
	検収単価		検収金額		通貨
	単価区分	0*nil*	単価条件	CIF	YEN
	取引先	T111 取引先AAA			
	品目品種	P213 半導体部品 TTL・LSシリーズ			
1150	サブ画面へのリンク				
1151	代替部品一覧				
1152	製品/商品情報				
1153	先注予定情報				
1154	検収履歴情報				

【図 17】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

Menu

BackPage

Log Out

Mail

『部番』による代替部品検索結果一覧 ~ 1161

1112 1113 1114 ~ * 1998年9月末現在 ~ 1111

LoginUser: pmc LoginDate: 1998/10/26 IPAddress: 150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 1115

総件数: 2 1161 ~ 1162 1163

並び換え: 部番 ▼ Sort ~ 1162

No. 部番 寸法 取引先名 拠点 代替部番 代替取引先名 代替型名 代替メ-カ-名 親部番 寸法 親図番

1. WAS-0000-000-0000 T111 取引先 AAA A 事業所 WAS-0000-000-0000 T111 取引先 AAA ZZZZ A 社 WAS-0000-000-0000 W99001

2. WAS-0000-000-0000 T111 A 事業所 WAS-0000-000-0000 T111 取引先 AAA ZZZZA A 社 WAS-0000-000-0000 W99001

【図 18】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

Menu

BackPage

Log Out

Mail

1112 ~ 1113 ~ 1114 ~ 1115

製品/商品情報 (製品/商品オ-ダ-) ~ 1171

1998年9月末現在 ~ 1111

LoginUser: pmc LoginDate: 1998/10/26 IPAddress: 150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 1115

総件数: 6

部番: WAS-0000-000 寸法: 000

1172 ~

No.	オ-ダ-番号	オ-ダ-名称	支給	地点名	層数	機種群	製品群
1	ZZZZZ	オ-ダ-名称AAAA	待ち	AAA: A事業所	1.00	機種群AAAA	製品群AAAA
2	ZZZZZ	オ-ダ-名称AAAL	待ち	AAAL: B事業所	0.00	機種群AAAL	製品群AAAL
3	ZZZZZ	オ-ダ-名称ACN	待ち	ACN: C事業所	1.00	機種群ACN	製品群ACN
4	ZZZZZ	オ-ダ-名称ACQ	待ち	ACQ: D事業所	1.00	機種群ACQ	製品群ACQ
5	ZZZZZ	オ-ダ-名称CBM		CBM: 海外1	1.00	機種群CBM	製品群CBM
6	ZZZZZ	オ-ダ-名称CCC		CCC: 海外2	1.00	機種群CCC	製品群CCC

【図 19】

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

Menu

BackPage

Log Out

Mail

1112 1113 1114 ~

部番別発注予定情報一覧 ~ 1181

* 1998年8月末現在 ~ 1111

LoginUser: pmc LoginDate: 1998/10/26 IPAddress: 150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 1115

総件数 : 6

部番: WA5-0000-000 寸法: 000 工程番号: PG

1182 ~

No.	拠点名	取引先名	型名	メーカー	通貨	98年07月 予定数量	98年08月 予定数量	98年09月 予定数量
1	AAAA : A 事業所	(T11)取引先 AAAZZZZZ	A社	YEN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	AAAL : B 事業所	(T11)取引先 AAAZZZZZ	A社	YEN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
3	ACN : C 事業所	(T11)取引先 ACNZZZZZ	A社	YEN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
4	ACQ : D 事業所	(T11)取引先 ACQZZZZZ	A社	YEN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
5	CBM : 海外1	(T11)取引先 CBMZZZZZ	A社	US DOLLAR		25,000.00	25,000.00	25,000.00
6	CCC : 海外2	(T11)取引先 CCCZZZZZ	A社	US DOLLAR		25,000.00	25,000.00	25,000.00

【図 2 0】

MenuBackPageLog OutMail

1121 ~ 1122 ~ 1123 ~ 1124

1112
LoginUser:pnc

1113
LoginDate:1998/10/26

1114
*1998年9月末現在

1115
この情報は社外紛です。

検収単価履歴情報 (最新含め24世代, 仮単価は表示しない) ~ 1191

IPAddress:150.61.245.99

総件数: 2

会社拠点:AAAA:A事業所 窓口:KB 部署:WAS-0000-000 寸法:000

工程:PG 取引先:(T111)取引先AAA

1192 ~

No.検収年月検収単価検収数量検収金額国番訂番小オーダー通算

120001030.0030.0030.00W9900101982JYEN

219981030.0030.0030.00W9900101982JYEN

【図 2 1】

1121 Menu

1122 BackPage

1123 Log Out

1124 Mail

1112 LoginUser: 29611

1113 LoginDate: 1998/10/26

1114 *1998年9月末時点

1115 IPAddress: 150.61.245.99

(2)『型名』による検索・条件入力画面～1201

この情報は社外秘です。～1115

1202

型名: ZZZZ

グリーン認定: ▼

推奨情報: ▼

認定情報: ▼

メーカーコード: 参照

メーカー名: 参照

購入済: ▼

Search Clear

1203 1204

【図 22】

1121	1122	1123	1213	1214	1124
Menu	BackPage	Log Out	CodeHelp	連絡先	Mail

(3)『外部DB情報』検索 - 大分類 ~1211

【半導体】

- 001. マイコン
- 002. 周辺/インタフェース
- 003. メモリ
- 004. セミカスタム
- 005. 通信機器用
- 006. OA機器用
- 007. モータ/メカ周辺デバイス
- 008. 民生用
- 010. イメージセンサ
- 011. ロジック
- 012. アナログ/センサ
- 013. 表示素子
- 014. GaAs FET
- 015. 光素子
- 016. トランジスタ
- 017. ダイオード
- 018. パワー素子

~1212

【図23】

1121	1122	1123	1213	1214	1124
Menu	BackPage	Log Out	CodeHelp	連絡先	Mail

(3)『外部DB情報』検索-中分類~1221

【015.光素子(015)】

- 01. 通信用LED(可視/赤外LED)
- 03. レーザダイオード/アレイ
- 04. フォトダイオード
- 05. フォトランジスタ
- 06. フォトリソ(発光/受光素子とIC)
- 07. フォトリソプラッタ(含IC出力)
- 08. フォトカプラ
- 10. 光ファイバ用モジュール
- 11. 光受動デバイス

~1222

【図 24】

1121 { Menu } 1122 { BackPage } 1123 { Log Out } 1213 { CodeHelp } 1214 { 連絡先 } 1124 { Mail }

1112 (3) 型名による検索・条件入力画面～1231
LoginUser: 29611 { この情報は社外秘です。～1115 }
LoginDate: 1997/05/27～1113
IPAddress: 150.61.245.150 { フォトインタラプタ(含IC出力) }～1232

1114 { 1233～ }

型名	
メーカー	
出力形式	
受光形式	
入力順電圧V(max)	<
入力順電流mA(max)	<
CTR(Ic/I _f)%(typ)	<
コレクタ飽和電圧V(max)	<
受光コレクタ電流mA(max)	<
立上り時間us(typ)	<
立下り時間us(typ)	<

1234～ { Search } { Clear } 1235

【図 25】

1121 1122 1123 1213 1214 1124

Menu BackPage Log Out CodeHelp 連絡先 Mail

1112 (3) 外部DB検索結果一覧(スペック) ~1241

LoginUser: 29611 この情報は社外秘です。 ~1115

LoginDate: 1997/05/27 ~1113

IPAddress: 150.61.245.150 ~1232

1114

フォトインテラファタ(含IC出力)

1243 1242 1244 1245 1246 1247

総件数: 150

▲前リスト ▼次リスト 1 番目から表示

No	型名	メーカー	出力形式	受光形式	入力駆動電圧V(max)	入力駆動電流mA(max)	CTR(Ic/I _f)*(typ)	コレクタ飽和電圧V(max)
1	OPU872QP	D社	シングルランジスタ	透過型	2.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2	OPU813	D社	シングルランジスタ	反射型	1.800000	40.000000	0.000000	0.000000
3	OPU813R	D社	シングルランジスタ	反射型	2.200000	30.000000	0.000000	0.000000
4	OPU817	D社	シングルランジスタ	反射型	2.000000	100.000000	0.000000	0.000000
5	OC808	D社	シングルランジスタ	反射型	2.000000	100.000000	0.000000	0.000000
6	OC800	D社	シングルランジスタ	反射型	2.000000	100.000000	0.000000	0.000000

【図 26】

1121 1122 1123 1213 1214 1124

Menu BackPage Log Out CodeHelp 連絡先 Mail

1112 (3) 外部DB検索結果一覧 ~1251

LoginUser: 29611

LoginDate: 1997/05/27 この情報は社外秘です。 ~1115

IPAddress: 150.61.245.150 ~1113

1242 1114 1244 フォトインタラプタ(含IC出力)

総件数: 4

1243 ▲前リスト ▼次リスト I 番目から表示 ~1245 1132 1133

リンク先画面: 詳細画面 並び換え: 部番 Sort

No 型名 メーカー 部番 寸法 画像 グリーン認定 推奨 認定 拠点名 窓 取引先

1 OPUS72CP D社 有

検収年月 検収単価 通貨 検収数量 原産国 品種 機能分類 図番 訂番 工程 小オーダー

1257 1255

【図 27】

1121 { Menu } 1122 { BackPage } 1123 { Log Out } 1124 { Mail }

1112 { LoginUser:pmc } 1113 { LoginDate:1998/10/26 } 1114 { IPAddress:150.61.245.99 } 1115 { この情報は社外秘です。 }

(10)『半導体・液晶 価格相場』による検索・品種一覧画面 ~1281

対象品種名称	日付	相場From~To	動向
1283 { 品種 1 }	1998 07 22	50.00 ~	60.00 →
品種 2	1998 07 22	130.00 ~	140.00 →
品種 3	1998 07 22	190.00 ~	210.00 →
品種 4	1998 07 22	180.00 ~	250.00 →
品種 5	1998 07 22	250.00 ~	350.00 →
品種 6	1998 07 22	200.00 ~	270.00 →
品種 7	1998 07 22	10,000.00 ~	1,200.00 →

【図 2 8】

1121

Menu

1122

BackPage

1123

Log Out

1124

Mail

1112

LoginUser:pmc

1113

LoginDate:1998/10/27

(61)『為替レート』情報・通貨一覧画面～1261

1114

※1998年9月末現在～1111

IPAddress:150.61.245.99

この情報は社外秘です。～1115

1262

1263

FROM	TO	RATE	年月
◆AUD(AUSTRALIAN)	JPY(YEN)	86.04	1998/07
◆AVB(THAILAND B)	JPY(YEN)	3.09	1998/07
◆AVN(※nil*)	JPY(YEN)	0.09	1998/07
◆CAD(CANADIAN D)	JPY(YEN)	94.82	1998/07
◆CHF(SWISS FRAN)	JPY(YEN)	91.13	1998/07
◆DCY(※nil*)	JPY(YEN)	15.82	1998/07
◆DEM(GERMAN MAR)	JPY(YEN)	76.70	1998/07
◆FRF(FRENCH FRAN)	JPY(YEN)	22.88	1998/07
◆GBP(POUND)	JPY(YEN)	229.62	1998/07
◆HKD(HONGKONG DO)	JPY(YEN)	17.99	1998/07
◆JPY(YEN)	JPY(YEN)	1.00	1998/07
◆MYR(RINGGIT MA)	JPY(YEN)	35.28	1998/07
◆NLG(DUTCH GUIL)	JPY(YEN)	68.04	1998/07
◆NZD(NEWZEALAND)	JPY(YEN)	72.13	1998/07
◆THB(THAILAND B)	JPY(YEN)	3.36	1998/07
◆TWD(NT DOLLAR)	JPY(YEN)	4.06	1998/07
◆USD(US DOLLAR)	JPY(YEN)	139.36	1998/07

【図 29】

1121

1122

1123

1124

Menu

BackPage

Log Out

Mall

1112

1113

1114

1115

LoginUser:pmc

LoginDate:1998/10/26

IPAddress:150.61.245.99

この情報は社外紛です。〜1115


(61)『為替レート』情報(月平均-過去120ヶ月分)〜1271

1272〜

通貨: AUD (AUSTRALIAN) → JPY (YEN)

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1998	184.97	184.80	186.23	186.15	185.11	184.72	186.04					
1997	191.85	194.51	196.75	197.84	192.37	186.28	185.58	187.52	187.57	187.22	187.05	186.00
1996	178.52	179.92	181.75	184.65	184.97	186.25	186.35	184.46	187.08	189.07	189.49	190.86
1995	176.44	173.35	166.89	161.65	161.93	160.93	163.40	170.19	175.77	176.43	176.11	175.57
1994	177.65	176.08	174.84	174.09	175.54	175.35	172.43	173.93	173.33	172.70	173.94	177.54
1993	184.31	182.70	182.87	179.99	176.99	172.52	173.03	170.32	168.77	170.53	171.67	173.80
1992	193.56	195.97	100.70	102.09	98.84	95.96	93.70	91.81	88.62	86.70	85.58	85.60

【圖 30】




【図 3 1】


データベース

2a	材料価格	〜2aa
	材料購入実績	〜2ab
	製品オーダー	〜2ac
	材料使用量の実績／予測	〜2ad
	材料金額の実績	〜2ae
	材料金額の予測	〜2af
	材料スペック	〜2ag
	色承認	〜2ah
	利用者	〜2ai
	セキュリティ	〜2aj
	グリーン認定	〜2ak


【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】




【図 38】




【図 3 9】




【図40】



【図 4 1】



【図 4 2】



【図 4 3】

2121 { Menu BackPage Log Out Help Mail } 2122 2123 2124 2125

2112 { LoginUser: 99999 } 原材料システム 1998年5月6日現在

2113 { LoginDate: 1998/01/13 } 2111

2126 { 1. 材料単価情報 11-管理単価情報 2127~MO PX~2128
12-管理/実質単価情報 MO PX
13-実質単価情報 MO PX
14-海外単価情報 MO PX
2. 材料使用情報 21-部番別使用情報 MO PX
22-部番別材料費明細情報 MO PX
3. 材質別サマリ情報 31-材質別サマリ情報 MO PX
4. スベック情報 41-スベック情報 MO
5. 色承認情報 51-色承認情報 MO
I. ユーザメンテナンス 更新
I. プレファレンス情報 更新 }

【図 4 4】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 { BackPage Log Out Help Mail }

2112 LoginUser: 99999

2113 LoginDate: 1998/01/13

11. MO材料管理単価情報検索画面 ~ 2136

検索条件

2131 { 材質記号 ABS 2132 { メーカーコード 2132 { メーカー名 2132 { グレードNo. 2132 { カラー識別 2132 { 着色No. 2132 { 社内着色No. 2132 { 管理価格帯 2134 検索 2135 条件クリア }

テーブルデータ

【図 4 5】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 BackPage Log Out Help Mail

2112 LoginUser: 99999 2113 LoginDate: 1998/01/14

11. MO材料管理単価情報 検索結果件数: 1684

検索画面へ 2142 2143 2144 2145 2146 2147 昇順にソート 降順にソート

第1ソート指定なし 第2ソート指定なし 第3ソート指定なし

2148 前リスト 2149 次リスト 2150 番目から表示

材質記号	メーカーコード	メーカー名称	グレードNo.	カラー識別	若色No.	社内若色No.
1 ABS	AA00	A社	100	SB	S43303	
2 ABS	AA00	A社	101	SB	S43303	
3 ABS	AA00	A社	120	SB	S43303	
4 ABS	AA00	A社	121	CB	5S33382	
5 ABS	AA00	A社	121	CB	5S33383	NU-0063
6 ABS	AA00	A社	121	CB	7S33342	NU-0063
7 ABS	AA00	A社	121	CB	7S43319	
8 ABS	AA00	A社	121	CB	RS33387	NU-0063
9 ABS	AA00	A社	121	CC	1S35149	RE-0007
10 ABS	AA00	A社	121	CC	1S35562-H	RE-0012
11 ABS	AA00	A社	121	CC	2S38110	DIC F42
12 ABS	AA00	A社	121	CC	3S345686	1737474 CF8089

【図 4 6】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 { BackPage Log Out Help Mail } 2156 2157 { 一覧画面へ 検索画面へ }

2112 LoginUser: 99999 2113 LoginDate: 1998/01/13 11. MO材料管理単価詳細情報 2155

2158 { 材料情報 単価履歴情報 }

2160 { スペック情報 更新内容: 新規追加 コメント: テストデータ }

材質記号	ABS	通貨単位	JPY	管理単位	
メーカーコード	AA00	重量単位	KG	実施日	199802
メーカー名称	A社	取引先設定種別	00		325.00
グレードNo.	100	ロット種別	0		
カラー識別	SB				
着色No.	S43303				
社内着色					

材料管理区分	01	充填材	GF20	加工方法	射出	ホットランナー実績有	
燃焼性クラス	HB	板厚1	0.01	燃焼性クラス2		板厚2	
密度(スベック)(g/cm³)	2.42	吸水率(%)	32.10	引張降伏強(Mpa)	33	引張弾性率(Mpa)	4
曲げ強度(Mpa)	33	曲げ弾性率(Mpa)	44	アイソット耐強(KI/m²)	28.20	シャルビ-衝撃強(KI/m²)	2
破壊伸(%)	28	ロックウェルR	230	ロックウェルM	2340	耐光性	3
耐薬品性		型合成形試験データ有			RAL-UZ外装適合(1:合 2:NG)		1
MF試験条件	F20-M40			マルト70-(g/10min)		線膨張係数(R-5/℃)	2
成形収縮率(%)	234.00	成形収縮直(%)	221.00	荷重たわみ18K(℃)	220	荷重たわみ4.5K(℃)	3
体積抵抗値	202.0	体積抵抗値	292.0	体積抵抗値乗数	101		

【図 4 7】

2121 Menu

2122 BackPage

2123 Log

2124 Out

2125 Help

2126 Mail

LoginUser: 99999

LoginDate: 1998/01/14

1 4. MO材料海外事業所実買単価情報検索 ～2165

検索条件

鍵コード	
材質記号	
メーカー名	
グレードNo.	
カラー識別	
増色No.	
社内増色No.	

検索

条件クリア

2166

2167

2168

【図 4 8】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 BackPage Log Out Help Mail

2112 LoginUser: 99999 2113 LoginDate: 1998/01/17

1 4. MO材料海外事業所単価情報 検索結果件数: 205

2172 検索画面へ 2143 2144 2145 2146 2147 昇順にソート 降順にソート

2148 前リスト 次リスト 1 2149 番目から表示 2150

管理 実 点	材料記号	メーカー名称	グレードNo.	カラー識別	着色No.	社内着色No.
1	ABS	ASAHI CHEMICAL	VA-29	CC	NSF2107	
2	ABS	BASF				
3	ABS	BAYER	P2HAT	B		
4	ABS	CHIMEI	PA707	CC		
5	ABS	CHIMEI	PA757	B		
6	ABS	GE	CYCOLACDFAR	B		
7	ABS	GE	CYCOLAC GPM5500	CC		
8	ABS	GE	CYCOLAC VW300	CC		
9	ABS	GE	CYCOLAC VW300	CC		
10	ABS	TECHINOPOLYMER	#38	B		

【図 49】

2121
2112
2113

2122 2123 2124 2125
Menu BackPage Log Out Help Mail

LoginUser: 99999
LoginDate: 1998/01/17

14. MO材料海外事業所単価為替レート 検索結果件数: 2
2182 ~ 一覧画面へ 2183 ~ 検索画面へ 2181

登録レポート一覧

通貨単位	レート
1 HK\$	1998/07/01 2000/01/01 12.00 20.00
2 JPY	1.00

2184

【図 50】

2122 2123 2124 2125

Menu BackPage Log Out Help Mail

2112 LoginUser: 99999

2113 LoginDate: 1998/01/13

21. MO材料部番別使用情報検索画面 ~ 2191

テーブルデータ データを遊覧するには左の系タンをクリックして下さい。

	コード	名称
2193		

検索条件

会社コード	
拠点区分	
使用部番	
取引先コード	
取引先名称	
材質記号	
メーカーコード	
メーカー名称	
クレードNo.	
カラー識別	
若色No.	
社内若色No.	

検索

条件クリア

2194 2195

2196

2192

【図 5 1】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 { BackPage Log Out Help Mail }

2112 LoginUser: 99999 21. MO材料部番別使用情報 検索結果件数: 2156件

2113 LoginDate: 1998/01/13

2143 { 2144 2145 2146 2147 } { 2201 2202 } { 昇順にソート 降順にソート }

第1ソートキー指定なし 第2ソートキー指定なし 第3ソートキー指定なし

2148 ~ 2149 ~ 2150 { 前リスト 次リスト } { 番号から表示 }

	会社	拠点区分	拠点	使用部署	寸法	工程番号	取引先コード	取引先名称	材質記号	メーカー	メーカー名称	グループNo.
1	AAA	B	A事業所	AB0-0275-000	000	FG9003	M232		ABS	TA10	B社	NC119
2	AAA	B	A事業所	AB0-0277-000	000	FG9001	M232		ABS	TA10	B社	NC119
3	AAA	B	A事業所	AB0-0278-000	000	G99003	T631	BB	ABS	TA10	B社	NC119
4	AAA	B	A事業所	AB0-0278-000	000	G99004	T631	BB	ABS	TA10	B社	NC119
5	AAA	B	A事業所	AB0-0282-000	000	FG9002	F036		ABS	TA10	B社	NC119
6	AAA	B	A事業所	AB0-0282-000	000	FG9004	F036		ABS	TA10	B社	NC119
7	AAA	B	A事業所	AB0-0283-000	000	FG9002	F036		ABS	TA10	B社	NC119
8	AAA	B	A事業所	AB0-0283-000	000	FG9004	F036		ABS	TA10	B社	NC119
9	AAA	B	A事業所	AB0-0293-000	000	G99002	K557	CC	ABS	TA10	B社	NC119
10	AAA	B	A事業所	AB0-0294-000	000	G99001	K557	CC	ABS	TA10	B社	NC119
11	AAA	B	A事業所	AB0-0311-000	000	G99003	T583	DD	ABS	TA10	B社	NC47(C)

【図 5 2】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 { BackPage Log Out Help Mail }

2112 LoginUser: 99999 21. MO 材料製品情報画面 ~ 2211 検索結果件数: 336 件

2113 LoginDate: 1998/01/13 2212 ~ { 一覧画面へ 検索画面へ 材料費明細へ } ~ 2214

2215 番号: FA2-8225-000 寸法: 000 2213

オーダー番号	拠点	オーダー名称	数量	製品群	機種群
F12-7208-001	B 事業所	*** NP6062 115V イワン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7238-001	B 事業所	*** NP6062 115V イシトレイアリ	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7239-001	B 事業所	*** NP6062 115V イシトレイナシ	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7268-001	B 事業所	*** NP6062 230V CA	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7248-001	B 事業所	*** NP6062 230V ッパン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7222-001	B 事業所	*** RFAVキ (カンコク)	2	NP-6060/6050/6062	
F13-1011-001	B 事業所	*** S-RPキ 中国ナイ	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1042-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ イッパン	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1052-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ エイコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1092-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ オウシュウ	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1062-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ コロコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1082-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ ドココク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1072-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ フツコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1032-001	B 事業所	*** SRF ギンツキ ホクベイ	2	NP-6085/MT-5316	
F12-8512-001	B 事業所	*** SX N350 115V ッパン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-4952-001	B 事業所	1010オリベッティ 240/50 UK	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-001	B 事業所	1010オリベッティ 220/50	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-003	B 事業所	1010オリベッティ 220/50 OTH	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-002	B 事業所	1010オリベッティ 220/50 ITA	2	NP-1010/1020/6010	
F12-9231-001	B 事業所	3050 OC 115V BRAZIL	2	NP-3030/3050/3050EK	NP-3000
F12-9271-001	B 事業所	3050 OC 230V FRN	2	NP-3030/3050/3050EK	
F12-9291-001	B 事業所	3050 OC 230V ITALY	2	NP-3030/3050/3050EK	
F12-9251-001	B 事業所	3050 OC 230V UK	2	NP-3030/3050/3050EK	

【図 5 3】

2122

2123

2124

2125

Menu

BackPage

Log Out

Help

Mail

2112

2113

LoginUser: 99999

LoginDate: 1998/01/13

22. MO材料部番別材料費明細情報検索画面

2221

検索条件

会社コード

拠点区分

使用部番

取引先コード

取引先名称

材質記号

メーカーコード

メーカー名称

グレードNo.

カラー識別

着色No.

社内着色No.

コード

名称

2224

2222

2223

検索

条件クリア

2225

2226

ページ12-9

データを登録するには左のボタンをクリックして下さい。

【図 5 4】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125
2112 BackPage Log Out Help Mail
2113 LoginUser: 99999 LoginDate: 1998/01/14 2 2. MO材料部番別材料費明細情報 検索結果件数: 2156件

2143 2144 2145 2146 2147
第1ソートキー 指定なし 第2ソートキー 指定なし 第3ソートキー 指定なし 昇順にソート 降順にソート
検索画面へ 2231
2148 ~ 2149 2150
2148 ~ 2149 2150
2148 ~ 2149 2150

会社	拠点区分	拠点	使用部番	寸法	工程図番	取引先コード	取引先名称	材質記号	メーカー	メーカー名称	グループ No.
1	AAA B	A 事業所	AB0-0275-000	000	FG9003	M232		ABS	TA10	B社	NC119
2	AAA B	A 事業所	AB0-0277-000	000	FG9001	M232		ABS	TA10	B社	NC119
3	AAA B	A 事業所	AB0-0278-000	000	G99003	T631	BB	ABS	TA10	B社	NC119
4	AAA B	A 事業所	AB0-0278-000	000	G99004	T631	BB	ABS	TA10	B社	NC119
5	AAA B	A 事業所	AB0-0282-000	000	FG9002	F036		ABS	TA10	B社	NC119
6	AAA B	A 事業所	AB0-0282-000	000	FG9004	F036		ABS	TA10	B社	NC119
7	AAA B	A 事業所	AB0-0283-000	000	FG9002	F036		ABS	TA10	B社	NC119
8	AAA B	A 事業所	AB0-0283-000	000	FG9004	F036		ABS	TA10	B社	NC119
9	AAA B	A 事業所	AB0-0293-000	000	G99002	K557	CC	ABS	TA10	B社	NC119
10	AAA B	A 事業所	AB0-0294-000	000	G99001	K557	CC	ABS	TA10	B社	NC119
11	AAA B	A 事業所	AB0-0311-000	000	G99003	T583	DD	ABS	TA10	B社	NC471(CA

【図 55】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125
2112 BackPage Log Out Help Mail
2113 LoginUser: 99999 LoginDate: 1998/01/13

22. MO材料製品情報画面 ~ 2241 検索結果件数: 336件
2242 ~ 一覧画面へ 検索画面へ 使用情報へ ~ 2244
2245 仕様: 000 2243

オーダ番号	拠点	オーダ名称	員数	製品群	規程群
F12-7208-001	B事業所	*** NP6062 115V イワン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7238-001	B事業所	*** NP6062 115V イジトレイアリ	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7239-001	B事業所	*** NP6062 115V イジトレイナシ	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7268-001	B事業所	*** NP6062 230V CA	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7248-001	B事業所	*** NP6062 230V ッパン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-7222-001	B事業所	*** RFAVキ (カンコク)	2	NP-6060/6050/6062	
F13-1011-001	B事業所	*** S-RPキ CRPナイ	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1042-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ イッパン	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1052-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ エイコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1092-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ オウシュウ	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1062-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ コウコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1082-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ ドクコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1072-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ フツコク	2	NP-6085/MT-5316	
F13-1032-001	B事業所	*** SRF ゴンツキ ホクペイ	2	NP-6085/MT-5316	
F12-8512-001	B事業所	*** SX N350 115V ッパン	2	NP-6060/6050/6062	
F12-4852-001	B事業所	1010オリベッティ 240/50 UK	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-001	B事業所	1010オリベッティ 220/50	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-003	B事業所	1010オリベッティ 220/50 OTH	2	NP-1010/1020/6010	
F12-4972-002	B事業所	1010オリベッティ 220/50 ITA	2	NP-1010/1020/6010	
F12-9231-001	B事業所	3050 OC 115V BRAZIL	2	NP-3030/3050/3050EK	NP-3000
F12-9271-001	B事業所	3050 OC 230V FRN	2	NP-3030/3050/3050EK	
F12-9291-001	B事業所	3050 OC 230V ITALY	2	NP-3030/3050/3050EK	
F12-9251-001	B事業所	3050 OC 230V UK	2	NP-3030/3050/3050EK	

【図 56】

2122 2123 2124 2125
Menu BackPage Log Out Help Mail

2112 LoginUser:99999
2113 LoginDate:1998/01/13

31.MO材料材質別サマリ情報検索画面〜2251

テーブルデータ	
コード	名称
2253	
2252	
2254	
2255	
2256	

【図 57】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125
2112 BackPage Log Out Help Mail
2113 LoginUser: 99999 LoginDate: 1998/01/14

31. MO材料材質別サマリ情報 (金額) 検索結果件数: 616件
2143 2144 2145 2146 2147
2148 2149 2150

2148 2149 2150

No.	イ-カ- J-マ	材質記号	グレードNo.	カラー 識別	番色No.	社内番色No.	拠点	1997/05	1997/06	1997/07	使
1	UA00	ABS	VW8	SB	450		B事業所	11588	156815	111571	
2	UA00	ABS	VW8	SB			B事業所	0	67058	204744	
3	UA00	ABS	VW8	NC	11001		B事業所	139	36906	125677	
4	UA00	ABS	VW8	CC	090423-3		B事業所	0	0	0	
5	UA00	ABS	VW8	CC	050701-1	ブルーベリ-	B事業所	17071	62660	43778	
6	UA00	ABS	VW8	CC	050655	PB-0004	B事業所	155232	233318	1611857	
7	UA00	ABS	VW8	CC	036181-1		B事業所	0	0	0	
8	UA00	ABS	VW8	CC	036180		B事業所	0	0	0	
9	UA00	ABS	VW8	CC	035234	ウツマ-2#274	B事業所	2186451	7250513	3327704	
10	UA00	ABS	VW8	CC	035157-1	NU-0122	B事業所	84160	314964	418821	
11	UA00	ABS	VW8	CC	035114	パールホワイト	B事業所	1844494	248763	1051737	
12	UA00	ABS	VW8	CC	034631-1	NU-0008	B事業所	6420599	6838963	6371900	
13	UA00	ABS	VW8	CC	034631		B事業所	379771	404868	491477	
14	UA00	ABS	VW8	CC	034108	クォーツダレイ	B事業所	92540093	62686447	69956365	
15	UA00	ABS	VW8	CC	031529		B事業所	126505	147837	35284	
16	UA00	ABS	VW8	CC			B事業所	1285842	1256427	1350975	
17	UA00	ABS	VW7	SB	450		B事業所	7863014	8955238	8644983	

【図 58】

2121 Menu 2122 2123 2124 2125 { BackPage Log Out Help Mail }

2112 LoginUser: 99999 31. MO材料材質別サマリ情報(重量) 検索結果件数: 616件

2113 LoginDate: 1998/01/14 2143 2144 { 検索画面へ 金額 2271 2272 ~ 2273 2145 2146 2147 }
第1ソートキー 指定なし 第2ソートキー 指定なし 第3ソートキー 指定なし 昇順にソート 降順にソート

2148 ~ 2149 前リスト 次リスト 番目から表示 2150

No.	ト- リ	材質記号	グレードNo.	カラー 識別	着色No.	社内着色No.	拠点	1997/05	1997/06	1997/07
1	UA00	ABS	VW8	SB	450		B事業所	33067	434438	306135
2	UA00	ABS	VW8	SB			B事業所	0	191596	584982
3	UA00	ABS	VW8	NC	11001		B事業所	377	99746	339669
4	UA00	ABS	VW8	CC	090423-3		B事業所	0	0	0
5	UA00	ABS	VW8	CC	050701-1	ブルーベリ-	B事業所	48775	179030	119940
6	UA00	ABS	VW8	CC	050655	PB-0004	B事業所	443520	666624	4576794
7	UA00	ABS	VW8	CC	036181-1		B事業所	0	0	0
8	UA00	ABS	VW8	CC	036180		B事業所	0	0	0
9	UA00	ABS	VW8	CC	035234	リグリス-グ#2シリ	B事業所	6248005	20715753	9116999
10	UA00	ABS	VW8	CC	035157-1	NU-0122	B事業所	240458	899899	1147456
11	UA00	ABS	VW8	CC	035114	パールホワイト	B事業所	5269983	710753	2881472
12	UA00	ABS	VW8	CC	034631-1	NU-0008	B事業所	18317180	19472269	17454456
13	UA00	ABS	VW8	CC	034631		B事業所	1085060	1156767	1404222
14	UA00	ABS	VW8	CC	034108	クオ-ツゲレイ	B事業所	264400268	179104137	191661277
15	UA00	ABS	VW8	CC	031529		B事業所	341907	401205	95722
16	UA00	ABS	VW8	CC			B事業所	3673836	3589794	3859929

【図 59】

2122 2123 2124 2125

Menu BackPage Log Out Help Mail

2121 2112 2113

LoginUser: 99999
LoginDate: 1998/01/14

41. MO材料スペック情報検索画面 ~ 2281

検索条件

材質記号	コード	名称
メーカーコード		
メーカー名称		
2レードNo.		
材料管理区分		
充填材		
加工方法		
燃焼性クラス		
ホットランナー実証		
MF試験条件		
メルトフロー		
特徴1		
特徴2		
特徴3		
特徴4		
用途1		
用途2		

2283 2282

2285 2286

検索 条件クリア

【図 60】

2121 Menu

2112 BackPage

2113 Log Out

2122 Help

2123 Mail

2124

2125

2112 LoginUser: 99999

2113 LoginDate: 1998/01/14

2122 41. MO材料スペック情報

2123 検索画面へ

2124 2291

2125 2292

2122 検索結果件数: 23

2123 昇順にソート

2124 降順にソート

2125

2122 第1ソートキー 指定なし

2123 第2ソートキー 指定なし

2124 第3ソートキー 指定なし

2125

材質記号	メーカーコード	メーカー名称	グレードNo.	管理区分	充填材	燃焼性クラス	
1	A/EPDM/S	UA00	A社	EDF20	01	GF20	H3
2	A/SI/S	AA00	B社	100Z	01	GF20	AH2
3	A/SI/S	TA00	C社	SX-E105	01	GF20	HB
4	A/SI/S	TA00	C社	SXE105	01	GF20	HB
5	A/SI/S	TA00	C社	SXH105	01	GF20	HB
6	A/SI/S	TA00	C社	SXN476	01	GF20	HB
7	ABS	AA00	B社	100	01	GF20	HB
8	ABS	AA00	B社	1000	01	GF20	HB
9	ABS	AA00	B社	100AZ	01	GF20	HB
10	ABS	AA00	B社	100P	01	GF20	H10
11	ABS	AA00	B社	100V	01	GF20	H1
12	ABS	AA00	B社	100Z	01	GF20	HB
13	ABS	TA00	C社	SXE105	01	GF20	HB

【図 61】

2121
2112
2113

2122 2123 2124 2125
Menu BackPage Log Out Help Mail

LoginUser: 99999
LoginDate: 1998/01/14

41. MO材料スベック情報詳細画面 ~2301

材質記号	A/EPDM/S	メーカーコード	UA00	メーカー名称	A社
グレードNo.	EDF20	材料管理区分	01	充填材	GF20
加工方法	射出	ホットランナー実装	無		

2302

燃焼性クラス1	板厚1	燃焼性クラス2	板厚2
密度 (g/cm ³)	2.42	引張降伏強 (Mpa)	33
曲げ強度 (Mpa)	33	引張弾性強 (Mpa)	42
破壊伸 (%)	28	シャルピー値 (KJ/m ²)	28.30
耐薬品性	型合成形試験データ有	ロックウェルR	2340
MF試験条件	F20-M40	耐光性	3
成形収縮率 (%)	234.00	RAL-UZB5外装適合	1
荷重たわみ1BK	202.0	メルトフロー (g/10min)	202.0
特徴	耐候性	誘電率	101
用途	外装小物	体積膨張係数 (E+**Ωcm)	

登録変更日1998/01/07登録内容 新規追加

コメント テストデータ

管理画面情報画面へ

管理/実装量情報画面へ

検索画面へ

一覧画面へ

2303

2304

2305

2306

【図 6 2】

2122 2123 2124 2125
Menu BackPage Log Out Help Mail

2112 LoginUser: 99999
2113 LoginDate: 1998/01/14

51. MO材料色承認情報検索画面 ~ 2311

検索条件

判定書管理No.	
材質記号	
メーカーコード	
メーカー名称	
グレードNo.	
メーカー管理No.	
色彩番号	
色彩名称	
判定結果	
判定日	
主管部門	
添付データ	
コメント	

2315 2316
検索 条件クリア

テーブルデータ

コード	名称
-----	----

2314

【図 63】

2121 Menu

2112 BackPage

2113 Log Out

2122 2123 2124 2125 Help Mail

2148 ログイン情報

2149 LoginUser: 99999

2150 LoginDate: 1998/01/14

2151 51. MO材料色承認情報

2152 検索結果件数: 122件

2143 絞り込み

2144 絞り込み

2145 絞り込み

2146 絞り込み

2147 絞り込み

2148 絞り込み

2149 絞り込み

2150 絞り込み

2151 絞り込み

2152 絞り込み

2148 絞り込み

2149 絞り込み

2150 絞り込み

2151 絞り込み

2152 絞り込み

2148 絞り込み

2149 絞り込み


2150 絞り込み

2151 絞り込み


2152 絞り込み

コメント	判定	管理No.	メーカーコード	メーカー名称	材質記号	グループNo.	メーカー管理No.	色彩番号	色彩名称	判定結果
01	無	TR102840	AA00	A社	ABS	100	S43303	NU-0138	コールグレイ	合格
02	有	TR102639	AA10	A社	ABS	12	8DB660		PANTONE Pro.Yellow C	条件付合格
03	無	TR102650	AA10	A社	ABS	12	8U2051	NU-0008	アートグレイ7.5	合格
04	無	TR102654	AA10	A社	ABS	12	920100	NU-0008	アートグレイ7.5	合格
05	有	TR102655	AA10	A社	ABS	12	935980	NU-0008	アートグレイ7.5	合格
06	無	TR102619	AA10	A社	ABS	12	0D3160	NU-0008	アートグレイ7.5	条件付合格
07	有	TR102618	AA10	A社	ABS	12	0D2420	NU-0008	アートグレイ7.5	条件付合格
08	無	TR102644	AA10	A社	ABS	12	8E9940	NU-0015	グレイッシュジャスパーグリーン	合格
09	無	TR102649	AA10	B社	ABS	12	8U1391	NU-0138	コールグレイ	合格
010	無	TR102438	AA10	B社	ABS	12	NAT	NU-0142	シールグレイ	合格
011	無	TR102637	AA10	B社	ABS	12	8D9750	NU-0122	ミステイグレイ	合格

【図 64】



【図 65】




【図 6 6】

データベース

5a	部 番	~ 5aa
	工 程	~ 5ab
	図 番	~ 5ac
	取 引 先	~ 5ad
	検収年月	~ 5ae
	検収総数	~ 5af
	検収単価	~ 5ag
	為替レート	~ 5ah
	コストダウン情報	~ 5ai
	マスタ単価等	~ 5aj
	利 用 者	~ 5ak
	セキュリティ	~ 5al

【図 67】



【図 6 8】

コストダウンサポートシステム

4101～利用者ID :

4102～パスワード :

4103～ログイン パスワード変更 4104

4105～

1. 曜日90日アクセスがない場合は、アクセス権を自動的に抹消させていただきます。
（御利用時に再度、利用申請書の提出が必要です。）

2. 利用者はセキュリティ確保の為、パスワード変更を月1回必ず実施してください。

6 7

出 証 特 2 0 0 1 - 3 0 1 6 5 8 2

【図69】

4112 { LoginUser:pmc
Menu { BackPage { Log Out { Help { Mail { 4124
4121 4122 4123 コストダウンロードデータ件数一覧〜4131
4133 アップロード〜4132

4113 { LoginDate: 1998/10/26
4124 { Help { Mail { 4125
4121 4122 4123 コストダウンロードデータ件数一覧〜4131
4133 アップロード〜41324114 { IPAddress: 150.61.245.99
4124 { Help { Mail { 4125
4121 4122 4123 コストダウンロードデータ件数一覧〜4131
4133 アップロード〜4132

4111 { *1998年9月末現在

【図 7 0】

4141	4141a	4141b	4141c	4141d	4141e	4141f	4141g
	会社拠点	部 番	工 程	図 番	取 引 先	検収年月	通貨
	C事業所	87-2841-000	LX	W99003	A社	1998/05	日本円
	D事業所	F41-5931-004	AS	000012	B社	1998/05	日本円

【図 7 1】


4141	4141a	4141h	4141i	4141j	4141k	4141l	4141m
	会社拠点	検収総数量 (該当月内累計)	最新検収単価 (現地通貨)	検収総金額 (現地通貨)	該当月平均 為替レート	最新検収単価 (円換算)	検収総金額 (円換算)
	C事業所	40	12	480	1	12	480
	D事業所	100	6890	689000	1	6890	689000

【図 7 2】


4141	4141a	4141n	4141o	4141p	4141q	4141r
	会社拠点	差額：検取単価の差 (円換算)	差額：検取総金額の差 (円換算)	コストダウン後の単価 (現地通貨)	入力年月日	コストダウン 交渉結果
	C事業所	0.24	9.6	11.5	1998/09/01	1998-10から適用
	D事業所	514.64	51464		1998/09/15	協定価格により不可

【図 7 3】


調達実績システム




【図 7 4】



【図 75】



【図 7 6】



【図 77】

調達実績システム

5101～利用者ID :

5102～パスワード :

5103～ 5104

5105～

1. 曜日90日アクセスがない場合は、アクセス権を自動的に抹消させていただきます。
（御利用時に再度、利用申請書の提出が必要になります。）

2. 利用者はセキュリティ確保の為、パスワード変更を月1回必ず実施してください。

76

出証特2001-3016582

【図 78】

5121	5122	5123	5124	
<div>Menu BackPage Log Out Mail</div>				5111
1997年12月24日現在				
調達実績システム				
LoginUser: super				
LoginDate: 1998/02/26				
LoginIP Address: 172.16.30.37				
5112	I 調達実績検索			
5113	II ユーザーメンテナンス			
5114	III プレファレンス情報			
表示 5131				
更新 5132				
更新 5133				

【図 79】

5112
LoginUser: super

5113
LoginDate: 1998/02/26

5114
LoginIP Address: 172.16.30.37

5121
Menu BackPage Log Out Mail 5124

5122
集計方法選択

5141

- E. 窓口別取引先別購入実績
- F. 窓口別取引先別購入実績 (有償支給)
- G. 窓口別品目別購入実績
- H. 窓口別取引先別品目別購入実績
- I. 窓口別品目別取引先別購入実績
- J. 取引先別窓口別購入実績
- K. 取引先別窓口別購入実績 (有償支給)
- L. 取引先別品目別購入実績
- M. 取引先別窓口別品目別購入実績
- N. 取引先別品目別窓口別購入実績

5142

実績年度	今年度 ▾
品目品種	
取引先	
対象範囲	INCI 関連会社 <input checked="" type="checkbox"/>
対象窓口	<input checked="" type="checkbox"/>
検索	<input type="button" value="条件クリア"/>

5143
条件入力用補助画面

1. まず、上の「集計方法選択」より、表示したい画面を入力します。
2. 次に、左の条件入力画面に必要な条件を入力します。
「品種品目」と「取引先」の欄には、
品種品目、取引先 ボタンをクリックすることで
ここに条件入力のための補助画面が表示されます。
その中から項目のボタンをクリックすることで、条件入力できます。
3. 条件の入力が済んだら、左の条件入力画面の 検索 ボタンをクリックします。

78

出証特 2001-3016582

【図 8 0】

5141

5151

集計方法選択	OE : 窓口別取引先別購
OA : 品目別窓口別購入実績	OF : 窓口別取引先別購入
OB : 品目別取引先別購入実績	OG : 窓口別品目別購入実
OC : 品目別窓口別取引先別購入実績	OH : 窓口別取引先別品目
OD : 品目別取引先別窓口別購入実績	OI : 窓口別品目別取引先

【図 81】

実績年度

今年度 ▾

品目品種

取引先

対象範囲

INC・関係会社 ▾

対象窓 □

検索

条件クリア

24	M23G	/写真感光材(グリーン)
25	M24*	雑貨・事務用品消耗品/加工紙
26		雑貨・事務用品消耗品/加工紙
27		加工紙(グリーン)
28	M380	雑貨・事務用品消耗品/その他雑貨
29	M290	雑貨・事務用品消耗品/その他雑貨
30	M380	その他雑貨(グリーン)
31	M3**	Ferarri / Ferarri 2
32	M38*	Ferarri / Ferarri m
33	M380	Ferarri2/Ferarri2

クリック

【図 8 2】

5112
5113
5114
5121

LoginUser: super

LoginDate: 1998/02/26

LoginIP Address: 172.16.30.37

MenuBackPageLog OutMail

5123

5124

5122

A : 品目別窓口別購入実績

5171

実績年度: 1998年

品目品種: M290/ 雑貨・事務用消耗品/その他雑貨

対象範囲: INC*関係会社

単位/1000円

5172

拠点・窓口	1月	2月	3月	4月	5月	6月	年間計	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	上期計	下期計
A 事業所	1	2	3	4	6	7	23	
	8	9	10	10	11	12	60	83
	2	3	4	5	6	7	27	
B 事業所	2	3	2	3	2	3	15	
	20	30	40	50	60	70	268	
	12	46	79	99	65	32	333	346
C 事業所	23	35	47	59	71	83	318	
	22	57	91	111	79	47	408	
								7378

【図 8 3】

5171

A : 品目別窓口別購入実績		5181
実績年度: 1998年		
品目品種: M290/ 雑貨・事務用消耗品/その他雑貨		
対象範囲: INC*関係会社		単位/1000円


5183 5182

【図 8 4】


拠点・窓口	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上期計		年間計
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	下期計	下期計	
A事業所	1	2	3	4	6	7	23		83
	8	9	10	10	11	12	60		
B事業所	2	3	4	5	6	7	27		
	2	3	2	3	2	3	15		6949
C事業所	20	30	40	50	60	70	268		
	12	46	79	99	65	32	333		346
	23	35	47	59	71	83	318		
合計	22	57	91	111	79	47	408		7378

5172~

【図 85】



【図 8 6】



【図 8 7】

5201

① 1994 年度のデータを削除します。（複数選択可）
また、削除したデータをテキスト形式で保存します。

5207

5202

削除	名前	件数
<input type="checkbox"/>	検収データ	2
<input type="checkbox"/>	有償支給データ	2

② 選択したデータをテキスト形式で保存します。
（複数選択可）

5208

5203

削除	名前	件数
<input type="checkbox"/>	取引先データ	8
<input type="checkbox"/>	品目品種データ	7
<input type="checkbox"/>	会社拠点名称データ	8

設定

5204

実行


5205

閉じる


5206

【図 88】


取引先カード情報システム




【図 8 9】



【図90】



【図 9 1】



【図 9 2】

取引先カード情報システム

6101	～	利用者ID	:	<input type="text"/>
6102	～	パスワード	:	<input type="text"/>
6103	～	<input type="text"/> ログイン	<input type="text"/> パスワード変更	～ 6104

【図 93】

6121 6122 6123 6124

Menu	BackPage	Log Out	Mail
6111			
取引先カード情報システム			
1998年01月29日現在			
LoginUser: super			
LoginDate: 1998/02/26			
LoginIP Address: 172.16.30.37			
I 取引先カード情報検索			
表示 6131			
II ユーザメンテナンス			
更新 6132			
III プレファレンス情報			
更新 6133			

6112
6113
6114

【図 94】

6112 LoginId: yamane
6113 LoginDate: 1998/09/02
6114 LoginIP Address: 150.61.245.53

6141 条件入力
6142 年度指定 1998 検索するカードの年度を指定してください。
6143 取引先コード A0
6144 取引先名
6145 取引先名(カナ)
検索 条件クリア

6153 1998年度 検索結果
取引先コード 取引先名 取引先名(カナ)
A002 写真制作所 シュンセイサクジヨ
A003 化学工業(株) カガクコウギョウ(カ)
A004 言語工業(株) ケイコウギョウ(カ)
A005 (有) 精興 (コ) セイキ
A006 設備(株) セツビ(カ)
A007 (株) 商店 ショウテン(カ)
A008 アクセス(株) アクセス(カ)
A009 硝子(株) ガラス(カ)
A010 石油化学(株) セキユカガク(カ)
A011 (株) 製作所 (カ) セイサクジヨ

6161 取引先カードを見る
6162 ログアウト

【図 95】

6179

6171 ~ 6112 6113 6114

6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178

6171 ~ 検索画面へ

先頭頁 前頁 次頁 最終頁 拡大/縮小

LogInUser: yamane / LogInDate: 1998/09/02 / LogInIP Address: 150.61.245.53

Log Out

登録枚数: 1/6

取引先名: (有) 精機

取引先名: (カナ) (コ) セイキ

6181

取引先カード


(フリガナ)	作成	年	月	日	人	年	月	日
会社名								
本社所在地	株式会社 精機							
代表者	千円	年	月	日	株主名	持株比率	会社との関係	
役員	氏名	役職・経歴						

【図 9 6】


年 度	法 人	取引先
1 9 9 7 年	A 会 社	A 事 業 所
		B 事 業 所
		C 事 業 所
1 9 9 8 年	A 会 社	A 事 業 所
		B 事 業 所
		D 事 業 所

【図 97】


取引先マップシステム



【図 9 8】



【図99】



【図 1 0 0】


取引/先マップシステム

7101 ~ 利用者ID :

7102 ~ パスワード :

7103 ~ ログイン パスワード変更 7104

【図 101】



【図102】

工場（加工先）検索	
工場名（金角カナ）： <input type="text" value="工"/>	7141
7142 ~ <input type="text" value="検索"/>	7143
登録状況表示 <input type="text"/>	
7144 ~	
<p>No. 工場名 工場種類 工場住所 工場TEL 取引先CD 取引先名</p> <p>1 A 製作所 面談会社 北海道札幌市 999-9999 T352 B 製作所</p> <p>2 A 製作所 面談会社 福岡県福岡市 999-9999 T352 B 製作所</p>	

【図103】

7151

取引先指定

◎条件なし

○取引先コード

○取引先名(全角カナ)

7153

購入拠点指定

購入拠点

7152

地域指定

○条件なし

◎地域指定

○基点指定

開東

または

半径

Scale

7154

業種指定

業種1

業種2

業種3

機械設備

スベック

機械設備

スベック

機械設備

スベック

7155

7156

検査設備

その他設備

7157

7158

7159

ヘリコ

7160

7161

7162

7163

7164

7165

地図表示

地図全体表示

工場情報

経路検索

Next

TOTAL: 41件

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7174

7175

7176

7177

7178

7179

7180

7181

7182

7183

7184

7185

7186

7187

7188

7189

7190

7191

7192

7193

7194

7195

7196

7197

7198

7199

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

7230

7231

7232

7233

7234

7235

7236

7237

7238

7239

7240

7241

7242

7243

7244

7245

7246

7247

7248

7249

7250

7251

7252

7253

7254

7255

7256

7257

7258

7259

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7274

7275

7276

7277

7278

7279

7280

7281

7282

7283

7284

7285

7286

7287

7288

7289

7290

7291

7292

7293

7294

7295

7296

7297

7298

7299

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7314

7315

7316

7317

7318

7319

7320

7321

7322

7323

7324

7325

7326

7327

7328

7329

7330

7331

7332

7333

7334

7335

7336

7337

7338

7339

7340

7341

7342

7343

7344

7345

7346

7347

7348

7349

7350

7351

7352

7353

7354

7355

7356

7357

7358

7359

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7374

7375

7376

7377

7378

7379

7380

7381

7382

7383

7384

7385

7386

7387

7388

7389

7390

7391

7392

7393

7394

7395

7396

7397

7398

7399

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7414

7415

7416

7417

7418

7419

7420

7421

7422

7423

7424

7425

7426

7427

7428

7429

7430

7431

7432

7433

7434

7435

7436

7437

7438

7439

7440

7441

7442

7443

7444

7445

7446

7447

7448

7449

7450

7451

7452

7453

7454

7455

7456

7457

7458

7459

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

7469

7470

7471

7472

7473

7474

7475

7476

7477

7478

7479

7480

7481

7482

7483

7484

7485

7486

7487

7488

7489

7490

7491

7492

7493

7494

7495

7496

7497

7498

7499

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7514

7515

7516

7517

7518

7519

7520

7521

7522

7523

7524

7525

7526

7527

7528

7529

7530

7531

7532

7533

7534

7535

7536

7537

7538

7539

7540

7541

7542

7543

7544

7545

7546

7547

7548

7549

7550

7551

7552

7553

7554

7555

7556

7557

7558

7559

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

7569

7570

7571

7572

7573

7574

7575

7576

7577

7578

7579

7580

7581

7582

7583

7584

7585

7586

7587

7588

7589

7590

7591

7592

7593

7594

7595

7596

7597

7598

7599

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7614

7615

7616

7617

7618

7619

7620

7621

7622

7623

7624

7625

7626

7627

7628

7629

7630

7631

7632

7633

7634

7635

7636

7637

7638

7639

7640

7641

7642

7643

7644

7645

7646

7647

7648

7649

7650

7651

7652

7653

7654

7655

7656

7657

7658

7659

7660

7661

7662

7663

7664

7665

7666

7667

7668

7669

7670

7671

7672

7673

7674

7675

7676

7677

7678

7679

7680

7681

7682

7683

7684

7685

7686

7687

7688

7689

7690

7691

7692

7693

7694

7695

7696

7697

7698

7699

7700

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

7708

7709

7710

7711

7712

7713

7714

7715

7716

7717

7718

7719

7720

7721

7722

7723

7724

7725

7726

7727

7728

7729

7730

7731

7732

7733

7734

7735

7736

7737

7738

7739

7740

7741

7742

7743

7744

7745

7746

7747

7748

7749

7750

7751

7752

7753

7754

7755

7756

7757

7758

7759

7760

7761

7762

7763

7764

7765

7766

7767

7768

7769

7770

7771

7772

7773

7774

7775

7776

7777

7778

7779

7780

7781

7782

7783

7784

7785

7786

7787

7788

7789

7790

7791

7792

7793

7794

7795

7796

7797

7798

7799

7800

7801

7802

7803

7804

7805

7806

7807

7808

7809

7810

7811

7812

7813

7814

7815

7816

7817

7818

7819

7820

7821

7822

7823

7824

7825

7826

7827

7828

7829

7830

7831

7832

7833

7834

7835

7836

7837

7838

7839

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7854

7855

7856

7857

7858

7859

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7874

7875

7876

7877

7878

7879

7880

7881

7882

7883

7884

7885

7886

7887

7888

7889

7890

7891

7892

7893

7894

7895

7896

7897

7898

7899

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7914

7915

7916

7917

7918

7919

7920

7921

7922

7923

7924

7925

7926

7927

7928

7929

7930

7931

7932

7933

7934

7935

7936

7937

7938

7939

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7954

7955

7956

7957

7958

7959

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7974

7975

7976

7977

7978

7979

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

7989

7990

7991

7992

7993

7994

7995

7996

7997

7998

7999

8000

8001

8002

8003

8004

8005

8006

8007

8008

8009

8010

8011

8012

8013

8014

8015

8016

8017

8018

8019

8020

8021

8022

8023

8024

8025

8026

8027

8028

8029

8030

8031

8032

8033

8034

8035

8036

8037

8038

8039

8040

8041

8042

8043

8044

8045

8046

8047

8048

8049

8050

8051

8052

8053

8054

8055

8056

8057

8058

8059

8060

8061

8062

8063

8064

8065

8066

8067

8068

8069

8070

8071

8072

8073

8074

8075

8076

8077

8078

8079

8080

8081

8082

8083

8084

8085

8086

8087

8088

8089

8090

8091

8092

8093

8094

8095

8096

8097

8098

8099

8100

8101

8102

8103

8104

8105

8106

8107

8108

8109

8110

8111

8112

8113

8114

8115

8116

8117

8118

8119

8120

8121

8122

8123

8124

8125

8126

8127

8128

8129

8130

8131

8132

8133

8134

8135

8136

8137

8138

8139

8140

8141

8142

8143

8144

8145

8146

8147

8148

8149

8150

8151

8152

8153

8154

8155

8156

8157

8158

8159

8160

8161

8162

8163

8164

8165

8166

8167

8168

8169

8170

8171

8172

8173

8174

8175

8176

8177

8178

8179

8180

8181

8182

8183

8184

8185

8186

8187

8188

8189

8190

8191

8192

8193

8194

8195

8196

8197

8198

8199

8200

8201

8202

8203

8204

8205

8206

8207

8208

8209

8210

8211

8212

8213

8214

8215

8216

8217

8218

8219

8220

8221

8222

8223

8224

8225

8226

8227

8228

8229

8230

8231

8232

8233

8234

8235

8236

8237

8238

8239

8240

8241

8242

8243

8244

8245

8246

8247

8248

8249

8250

8251

8252

8253

8254

8255

8256

8257

8258

8259

8260

8261

8262

8263

8264

8265

8266

8267

8268

8269

8270

8271

8272

8273

8274

8275

8276

8277

8278

8279

8280

8281

8282

8283

8284

8285

8286

8287

8288

8289

8290

8291

8292

8293

8294

8295

8296

8297

8298

8299

8300

8301

8302

8303

8304

8305

8306

8307

8308

8309

8310

8311

8312

8313

8314

8315

8316

8317

8318

8319

8320

8321

8322

8323

8324

8325

8326

8327

8328

8329

8330

8331

8332

8333

8334

8335

8336

8337

8338

8339

8340

8341

8342

8343

8344

8345

8346

8347

8348

8349

8350

8351

8352

8353

8354

8355

8356

8357

8358

8359

8360

8361

8362

8363

8364

8365

8366

8367

8368

8369

8370

8371

8372

8373

8374

8375

8376

8377

8378

8379

8380

8381

8382

8383

8384

8385

8386

8387

8388

8389

8390

8391

8392

8393

8394

8395

8396

8397

8398

8399

8400

8401

8402

8403

8404

8405

8406

8407

8408

8409

8410

8411

8412

8413

8414

8415

8416

8417

8418

8419

8420

8421

8422

8423

8424

8425

8426

8427

8428

8429

8430

8431

8432

8433

8434

8435

8436

8437

8438

8439

8440

8441

8442

8443

8444

8445

8446

8447

8448

8449

8450

8451

8452

8453

8454

8455

8456

8457

8458

8459

8460

8461

8462

8463

8464

8465

8466

8467

8468

8469

8470

8471

8472

8473

8474

8475

8476

8477

8478

8479

8480

8481

8482

8483

<

【図104】

検索条件入力／検索結果表示

戻る

7170

【検索条件の概要】

検索条件の指定には、「取引先指定」、「地域指定」、「禁種指定」そして「購入拠点指定」の4つがあり、「取引先指定」かつ「地域指定」かつ「禁種指定」かつ「購入拠点指定」です。これらの指定を行うことにより、検索する工場をより少なく絞り込む事が可能となります。指定を全く行わなければすべての工場が検索されますので、ご注意ください。

【取引先指定】

- ・「条件なし」、「取引先コード」、「取引先名」のいずれかを指定します。（デフォルトは「条件なし」）
- ・「取引先コード」と「取引先名」は前方一致で検索します。

例えば、


「取引先コード」に「AL」と入力があれば、取引先コードの上位2文字が「AL」の工場を検索し、「ALC」と入力があれば、取引先コードの上位3文字が「ALC」の工場を検索します。

【地域指定】

- ・「条件なし」、「地域指定」、「基準点指定」のいずれかを指定します。（デフォルトは「条件なし」）
- ・地域指定

1つ、又は2つの地域をOr条件で指定することにより、指定された地域内にある工場を検索します。

【図105】



【図106】

工場情報

7181

助引先概要

取引先コード: T552 取引先名称: 日製作所 日系
郵便番号: 住所: 東京都港区
資本金: 480000000 上場区分: 非上場・未上場
管轄: 役職: 電話: FAX: URL: 下請区分: 下請
調査日: 98/02/18 更新日: 98/04/08
グローバル協力会: 参加型 会社状況: O
国籍: 日本 調査事業所: C工場
E-mail:

7182

工場概要

I工場コード: 02 I工場名: D製作所
郵便番号: 住所: 愛知県岡崎市
登録:

プレス	
その他	

 納入工場:

A株式会社	A工場
A株式会社	B工場
A株式会社	C工場

 主要納入品目:
I工場種類: 関係会社 日系 資本金: 98080000000
I工場所在地: 日本 電話: 999-9999
従業員: 52 (人) FAX: -

7183

工場設備

No.	設備種類	設備概要	スベック	プレス機台仕様	メーカー名	型式	台数
1	プレス	搬送	200t				1
2	プレス	NCT	30t				1
3	プレス	NCベンダー	400t				1
4	プレス	NCベンダー	200t				1
5	プレス	NCベンダー	150t				2
6	その他設備	シフトリングマシン4X4000				E製作所	1
7	その他設備	リフトリングマシン4X3100				F技術所	1

7184

検査条件

2次加工

7185

【図107】

2次加工																																																	
<div>7191</div> <div>取引先概要</div> <div>取引先コード: T552</div> <div>郵便番号: -</div> <div>資本金: 48000000円</div> <div>営業: -</div> <div>取引先名称: B製作所 日系</div> <div>住所: 東京都港区</div> <div>上場区分: 非上場・未上場</div> <div>役職: -</div> <div>下場区分: 下場 URL: -</div> <div>電話: - FAX: -</div> <div>E-mail: -</div> <div>調査日: 98/02/18 更新日: 98/04/08</div> <div>クロ-バル協力会: 非加盟 会社状況: O</div> <div>調査事業所: CI社</div>	<div>7192</div> <div>工場概要</div> <div>工場コード: 02</div> <div>郵便番号: -</div> <div>所属: <table border="1"><tr><td>ア</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr></table></div> <div>工場名: D製作所</div> <div>住所: 東京都豊島区</div> <div>工場種類: 製造会社 日系 資本金: 990800000円</div> <div>工場所在地: 日本</div> <div>従業員: 52 (人)</div> <div>調査日: 98/02/13 更新日: 98/04/07</div> <div>電話: 999-9999 FAX: -</div>	ア	入	入	入	入	入	入	入																																								
ア	入																																																
入	入																																																
入	入																																																
入	入																																																
<div>7193</div> <div>2次加工および加工可能特殊材料</div> <div>納入先: <table border="1"><tr><td>ア</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr><tr><td>入</td><td>入</td></tr></table></div> <div>主要納入品目: <table border="1"><tr><td>ス</td><td>ボット</td><td>樹脂</td><td>O</td></tr><tr><td>ア</td><td>ーク</td><td>樹脂</td><td>O</td></tr><tr><td>カ</td><td>ラ</td><td>樹脂</td><td>O</td></tr><tr><td>アル</td><td>ミ</td><td></td><td>O</td></tr><tr><td>内</td><td>材</td><td></td><td>O</td></tr><tr><td>UV</td><td>塗料</td><td></td><td>Δ</td></tr><tr><td>塗料</td><td></td><td></td><td>Δ</td></tr><tr><td>KN</td><td>メッキ</td><td></td><td>Δ</td></tr><tr><td>クロ</td><td>メッキ</td><td></td><td>Δ</td></tr><tr><td>銅</td><td>ニッケル</td><td>メッキ</td><td>Δ</td></tr></table></div> <div>特殊条件: 7194</div> <div>(O: 自工場加工実績あり Δ: 自工場以外でのみ加工実績あり ⊕: 西方加工実績あり)</div>		ア	入	入	入	入	入	入	入	ス	ボット	樹脂	O	ア	ーク	樹脂	O	カ	ラ	樹脂	O	アル	ミ		O	内	材		O	UV	塗料		Δ	塗料			Δ	KN	メッキ		Δ	クロ	メッキ		Δ	銅	ニッケル	メッキ	Δ
ア	入																																																
入	入																																																
入	入																																																
入	入																																																
ス	ボット	樹脂	O																																														
ア	ーク	樹脂	O																																														
カ	ラ	樹脂	O																																														
アル	ミ		O																																														
内	材		O																																														
UV	塗料		Δ																																														
塗料			Δ																																														
KN	メッキ		Δ																																														
クロ	メッキ		Δ																																														
銅	ニッケル	メッキ	Δ																																														

【図 1 0 8】

経路検索 (選択)

7201 { 目的地点

7202 { 出発地点

No.	業種	取引先CD	取引先名	工場名
<input checked="" type="checkbox"/> 1	モールド	N208	A製作所	竹園工場
<input checked="" type="checkbox"/> 2	モールドその他	N208	A製作所	B製作所
<input checked="" type="checkbox"/> 3	プレス組入品ユニット型	T552	C製作所	C製作所 本社
<input checked="" type="checkbox"/> 4	プレスその他	T552	C製作所	D製作所

 Total: 4

7203 ~ 7204

【図 109】

経路検索 (入力)

経路検索 (入力)

目的地点

出発地点

A 米田工場

取引先コード

工場コード

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7212 ~ 経路検索

経路状況表示 ~ 7213

取引先コード検索

7215

7216

◎ 名称

Oコード


取引先検索 ~ 7217

7214


~ 7218

取引先コード	取引先名称	工場名
N206	A 製作所	01 A 製作所 桜木工場
N206	A 製作所	02 A 製作所 竹園工場
N206	A 製作所	03 B 製作所
N206	A 製作所	04 C 製作所
N206	A 製作所	05 D 製作所

【図 110】




【図 1 1 1】




【図 1 1 2】


データベース



【図 113】



【図 1 1 4】



【図 115】

8141

電子部品情報 [変更] [部品情報]

部品情報

タイトル 電子部品大拡張

型名 US0-8000シリーズ

メーカー Image, Inc

機能分類 周辺インタフェース

8142

原産国 前工程① JAPAN 後工程① JAPAN

前工程② 後工程②

前工程③ 後工程③

規制制資 非該当 (外国為替および外国貿易管理法)

製品状態 現生産

8143

日程情報

保守日程 廃止日程

サンプル日程 ES CS MP

仕様書日程 和文暫定 和文正式 英文暫定 英文正式

8144

紹介文

この版、US0-8000シリーズを大黒面にて拡張することになりました。
おかげさまで、大量の受注をいただく共に生産も順調になり、
歩留まりも大変高まりました。
日ごろの御愛顧に添え、大特価を設定いたしましたので、
是非とも各製品への採用をお願いしたくご案内申し上げます。

8145

進捗フラグ

☐ 送信済み

☐ 送信対象

☒ 承認待ち

☐ 承認却下

☐ 削除フラグ

8147 8148 8149 8150 8151

[部品情報] [部番情報] [置換情報] [入力情報クリア] [登録] [終了]

【図 116】

8161
電子部品情報 [変更] [部番情報]
部品情報
タイトル 電子部品大拡張
型名 USQ-8000シリーズ
メーカー Image.inc
機能分類 周辺インタフェース

8162
社内部番情報
部番 寸法 部番 寸法
① 111-1111-111 111 ② 222-2222-222 222 ③ 333-3333-333 333
④ 555-5555-555 555 ⑤ 666-6666-666 666

8163
商品情報
パッケージ ABC-P1
品質規格情報
生産情報
納期情報
納入梱包形態
環境配慮
通関
YEN 数量単位 PCS

8164
参考価格/月
Sample
1K 0.00 50 0.00 100 0.00 500 0.00
100K 0.00 5K 0.00 10K 0.00 50K 0.00
500K 0.00 1000K 0.00 5000K 0.00

8145
進捗フラグ
○送信済み
○送信対象
◎承認待ち
○承認却下
□削除フラグ

8146 8148 8149 8150 8151
部品情報 部番情報 置換情報 入力情報クリア 終了

【図 117】

8171

電子部品情報 [変更] [置換情報]

部品情報

タイトル 電子部品大転販

型名 US0-8000シリーズ

メーカー Image.inc

機能分類 周辺インタフェース

8145

送信済み
送信対象
承認待ち
承認却下
削除フラグ

8172

部品情報

① 置換可能な型名 123-4567-890

メーカー名称 Info-inc

パッケージ P13-FDD

置換条件 50B3からの置換において無条件。

② 置換可能な型名 332-546-55

メーカー名称

パッケージ

置換条件

③ 置換可能な型名

メーカー名称

パッケージ

置換条件

④ 置換可能な型名

メーカー名称

パッケージ

置換条件

⑤ 置換可能な型名

メーカー名称

パッケージ

置換条件

部品情報 部品情報 置換情報 置換情報

登録 終了

8146 8147 8149 8150 8151

【図 118】

耳寄り情報 [登録]

耳寄り情報

情報内容 新製品紹介

2000-12-3

進捗フラグ

○送信済み

対象期間 1998/06/08 ~

タイトル Middlemanのご紹介

詳細

いつもお世話になってます。
この度、取引先売込みシステムが完成いたしました。
そこで、皆様方にその概要と効用についてご理解いただけたらと思います。

ホームページアドレス <http://middleman.co.jp/index.html>

情報削除希望年月 1998/08/08

登録

終了

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03

8181

8150 8151

【図119】

8191 { 担当者情報 [変更]
担当者情報
氏名 [漢字] 山梨 花介 氏名 [英字] Yusuke Yamanashi
mail Address Yusuke@middleman.co.jp
役職名 担当者コード
所属部署名 ソリューション事業部 ネットワークシステム部
連絡先 〒 105***
住所 東京都港区新橋00-000ビル
TEL 03-****-**** FAX 03-****-****
ホームアドレス http://www.middleman.co.jp

8192 { 8193
我が社内の担当地区 & 事業
我が社に対しての主要取扱品目
システム構築、SE人材派遣

8194 { 取扱メーカー
① FEI
② アイコム
③ 愛知電機
④ アイティティ
⑤ 伊原電子工業
⑥ 沖ブリテンテッドサーキット
⑦ 小倉クラッチ
⑧ フジマイクロ
⑨ 富士ミクロ工業
⑩ 双葉電機


8195 { コメント
お世話になっております。
私が担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。

送信フラグ
◎送信対象
○送信済み
□削除フラグ


登録 終了

8150 8151


【図 1 2 0】



【図121】



【図 1 2 2】



【図 123】

8121 ~ 8122 ~ 8123 ~ 8124

Menu

BackPage

Log Out

Mail

取引先売込みシステム

8112 8113 8114 ~ 8111

1998年10月28日 駐 ~ 8111

LoginUser: 111111 LoginDate: 1998/10/27 IPAddress: 150.61.245.99 この情報は社外秘です。 ~ 8115

8211 {

1. 部品売り込み最新情報

2. 代替部品情報検索

3. 耳寄り最新情報

4. 取引先担当者 最新情報

取引先担当者 最新検索

【図 1 2 4】

8121812281238124

MenuBackPageLog OutMail

811281138114

(1)売込み情報・検索条件入力画面

LoginUser: adminLoginDate: 1998/08/26IPAddress: 150.61.245.130

8111

1998年08月25日現在

この情報は社外秘です。

8221

機種:

メーカーコード:参照

メーカー名:参照

型名:

機能分類コード:参照

製品状態:

規制物資:

原産国・前工程:

原産国・後工程:

取引先コード:参照

取引先名称:参照

我社部番:

更新年月日: / /

8222

SearchClear

8223

【図 125】

8121 8122 8123 8124
Menu BackPage Log Out Mail

8112 8113 8114
LoginUser: admin LoginDate: 1998/09/07 IPAddress: 150.61.245.130
8231

(1)売込み情報・詳細画面
*1998年9月6日現在 ~8111
この情報は社外秘です。

保守品のご紹介	
タイトル	
型名	D1111
メーカー	アイティティ
機種	Q0:電気部品
取引先名称	急便(株)
管理部署名	キコビル(カ)
担当者氏名	永井
原産国前工程1	JP
原産国後工程1	JP
規制物資	非該当(外国為替及び外国貿易管理法)
保守日程	1998-1Q
廃止日程	1998-2Q
サンプル日程ES	1998-1Q
紹介文	

保守品のご紹介	
我社部番1	WA3-0000-000
我社部番4	WA3-0003-000
我社寸法1	000
我社寸法4	
パッケージ	パッケージ アイワ

【図 1 2 6】

8121 8122 8123 8124

Menu BackPage Log Out Mail

8112 8113 8114

8114

(2)代替部品情報・検索条件入力画面

8111

8111

LoginUser: 111111 LoginDate: 1998/10/27 IPAddress: 150.61.245.99

この情報は社外秘です。

8241

代替検索したい型名:

代替検索したい機能分類コード:

代替検索したいメーカー名称:

参照

8242

メーカー名を直接入力して下さい。(前後方一致)

8243

Search Clear

8244

【図 127】

コードヘルプ画面

8251～

テーブル	機能分類▼
検索項目	コード▼
一致タイプ	前方一致▼
検索キーワード	

Search 8252

【図 1 2 8】

8121 8122 8123 8124

Menu BackPage Log Out Mail

8112 8113 8114

8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267

表示件数: 50

▲前リスト 41

▼目から表示

(2) 代替部品情報・一覧画面

*1998年9月6日現在 ~ 8111

IPAddress: 150.61.245.130 この情報は社外秘です。

並び換え: 更新年月日 型名 Sort

更新年月日	検索型名	機能分類	メーカー	型名	メーカー
1998/08/25	TEST	00100:マイコン	A社	A1111	FEI MICROWAVE INC. 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:マイコン	A社	A1111	FEI MICROWAVE INC. 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:電池	A社	B1111	アイコム 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:リレー	A社	C1111	愛知電機 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:コイル/トランス	A社	D1111	アイティティ 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:コイル/トランス	A社	D1111	アイティティ 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:PNPバワートランジスタ	A社	E1111	伊原電子工業 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:テレビ/BS受信用	A社	F1111	フジマイクロ 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:ラジオ/オーディオ用	A社	G1111	二葉電磁気 三浦工業
1998/08/25	TEST	00100:ラジオ/オーディオ用	A社	H1111	二葉電磁気 三浦工業

8268 ~ 検索画面へ

【図 129】

8121 8122 8123 8124

Menu BackPage Log Out Mail

8112 8113 8114

LoginUser: 111111 LoginDate: 1998/10/27 IPAddress: 150.61.245.99

表示件数: 2

(3)耳寄り情報・一覧画面

*1998年10月26日現在 ~8111

この情報は社外秘です。

8284 8285

並び換え: 更新年月日 Sort

8282 8283

検索画面へ ~8286

No.	担当者名	更新年月日	業種	タイトル	取引先	情報内容	HomePage	対象期間 (開始日)	対象期間 (終了日)
1	高橋 巧	1998/09/09	Q0: 電気部品	KGテクノファブ' 98のご案内	OOI株式会社	展示会/研究会開催案内		1998/09/09	1998/11/18
2	高橋 巧	1998/08/27	Q0: 電気部品	リユーススナ-の御紹介	OOI株式会社	新製品紹介		1998/08/27	1998/12/31

【図 130】

8121

Menu

8122

BackPage

8123

Log Out

8124

Mail

8112

LoginUser: 111111

8113

LoginDate: 1998/10/27

8114

IPAddress: 150.61.245.99

(3)耳寄り情報・検索条件入力画面

8114

*1998年10月26日現在

8111

この情報は社外秘です。

8271

検索:

取引先コード:

取引先名:

情報内容:

タイトル:

更新年月日:

年

月

日

参照

参照

参照

参照

参照

8272

8274

Search

Clear

8275

【図 131】

8121	8122	8123	8124	Menu	BackPage	Log Out	Mail	
8112 8113 8114 (3)耳寄り情報・詳細画面								
LoginUser:111111 LoginDate:1998/10/27 IPAddress:150.61.245.99 *1998年10月28日00時~8111 この情報は社外秘です。								
取引先名称:OO工業株式会社		取引先コード:K356						
所属部署名:東京支店		管理部署コード:01						
店名[漢字]:高橋 巧		担当者コード:01						
業種:00:電気部品		情報番号:01000002						
情報内容:展示会/研究会開催案内		HomePage						
タイトル:KGテクノフェア'98のご案内								
<p>詳細文</p> <p>諸君、自社がご満中のこととお慶び申し上げます。</p> <p>例年、ご好評をいただいております「KGテクノフェア」を、下記要領にて開催致します。</p> <p>今年は、「新技術・ソリューション」を基本テーマに、国内外の著名な研究者と技術者を 講師にお迎えして技術講演と当社の新商品、提案商品の展示を計画しております。</p> <p>参加ご希望の方に、講演会のご案内と参加申込書をお送り致しますのでご請求下さい。</p> <p>1. 日 時 11月19日(木)及び11月20日(金) 10:00~17:30</p> <p>2. 会場 東京後援会館</p> <p>3. 技術講師: 1) 講師 S. ヴビエル 氏 テーマ「電子機器のEMCと熱対策を考慮した実装設計」 2) 講師 渡辺 弘和 氏 テーマ「半導体のEMC対策と設計」 3) 講師 上野 真行 氏 テーマ「電子機器内における振動伝播経路の解析」</p> <p>4. 展示内容: 電磁環境対策部品、熱対策部品、振動・衝撃・音対策部品、他新商品 以上</p>								
対象期間 (開始日)	1998/09/09	対象期間 (終了日)	1998/11/18	削除希望年月日	1998/11/18			検索画面へ~8292

8291

【図 132】

8121	8122	8123	8124
<input type="button" value="Menu"/>	<input type="button" value="BackPage"/>	<input type="button" value="Log Out"/>	<input type="button" value="Mail"/>

8112	8113	(4)取引先担当者情報・検索条件入力画面	
LoginUser: 11111	LoginDate: 1998/10/27	8114	*1998年10月28日現在 ~8111
IPAddress: 150.61.245.99		この情報は社外秘です。	

8301 ~ 業種:	<input type="text"/>
取引先コード:	<input type="text"/> 参照 ~ 8302
取引先名:	<input type="text"/> 参照 ~ 8302
取扱メーカーコード:	<input type="text"/> 参照 ~ 8302
取扱メーカー名称:	<input type="text"/> 参照 ~ 8302

8303 ~ ~ 8304

【図 133】

8121 8122 8123 8124

Menu BackPage Log Out Mail

8112 8113 8114

(4)取引先担当者情報・一覧画面

LoginUser: 111111 LoginDate: 1998/10/27 IPAddress: 150.61.245.99 *1998年10月26日現在 ~8111 この情報は社外秘です。

表示件数: 6

No.	更新年月日	取引先コード	取引先名称	業種	担当者氏名	TEL	E-Mail	管理者マーク
1	1998/10/08	T898	〇〇株式会社	Q0:電気部品	〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.co.jp	*
2	1998/09/21	N844	〇〇株式会社	T0:電子部品ユニット	〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.co.jp	*
3	1998/08/28	M322MA	〇〇精密工業株式会社	V0:プレス加工	〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇		*
4	1998/08/21	K356	〇〇工業株式会社	Q0:電気部品	〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.co.jp	*
5	1998/07/21	T691	〇〇電気株式会社	Q0:電気部品	〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇		*
6	1998/06/24	U031	株式会社 〇〇〇〇K0:型, 治具, 機械部品		〇〇 〇〇	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇		*

8311 8312

検索画面へ ~8314 8313

【図 134】

8121	8122	8123	8124
Menu	BackPage	Log Out	Mail


8112	8113	8114
(4)取引先担当者情報・詳細画面		
LoginUser: 11111	LoginDate: 1998/10/27	IPAddress: 150.61.245.99
*1998年10月26日現在 ~8111 この情報は社外秘です。		

業種	Q0 : 電気部品
取引先名称	000株式会社
所属部署名	電子デバイス事業本部 営業部 東京2部2課
担当者役職名	係長
氏名[漢字]	00 00
住所	東京都中央区日本橋0-00-0
郵便番号	1038272
E-Mail	linmachi@mb1.000.co.jp ~8322
担当地区	下丸子, 目黒, 玉川, 板野橋野, 中央研究所, 取手, 阿見, 平塚, 電子, 精機, アグデックス, 化成
事業所	
取引先コード	T898
管理部署コード	01
管理者マーク	*
TEL	03-0000-0000
FAX	03-0000-0000
HomePage	http://www.000.co.jp/~8323
主要取扱製品	コンデンサ, コイル, フェラライトコア, マグネット, センサー, ノイズフィルタ, 電源, EMC部品
取扱メーカー	
コメント	
更新年月日	1998/10/08
参加申請日	1998/10/03


検索画面へ ~8324

【図 135】


掲示板メールシステム




【図136】




【図 137】




【図 1 3 8】




【図 139】



【図140】



【図141】



【図 1 4 2】

9131

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム
	Main Menu	<p>電子会議室 カテゴリ別表示</p> <p>※本文中の探したい語句を検索したい場合は、下のボックスに検索したい語句を入力し、検索ボタンを押して下さい。</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> 検索 オプション </div> <p>新規発言 ← 新しい話題を作る場合は、ここをクリックしてください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>カテゴリ</p> <p>TEST</p> <p>その他</p> </div> <div> <p>TEST (TEST: 97/02/27)</p> <p>TEST2(Yata: 97/02/27)</p> </div> </div>

9133 {

電子会議室

メンバー一覧

会議開催案内

議事録一覧

Free Talk

オンライン

マニュアル

サポート窓口

9151

9152

9153

9154

【図 1 4 3】

9131

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム
	Main Menu	<p>TEST</p> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>作成者 : TEST</p> <p>作成日 : 02/27 05:49</p> <p>カテゴリ : TEST</p> <p>取引先コード : TEST</p> <p>取引先名称 : TEST</p> <p>メーカーコード : TEST</p> <p>メーカー名称 : TEST</p> <p>部署 : TEST</p> <p>署名 : TEST</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>9161</p> </div> </div> <p>カテゴリ別へ・作成者別へ・作成日順へ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>TEST</p> <p>9162</p> <p>9163</p> <p>9164</p> </div> <p>Response ← この文書への返答作成</p>

9133 {

電子会議室

メンバー一覧

会議開催案内

議事録一覧

Free Talk

オンライン

マニュアル

サポート窓口

9165

【図 1 4 4】

9131

9132 { 85
アクセス件数

掲示板情報提供システム

9133 { MainMenu
電子会議室
メンバー一覧
会議開催案内
議事録一覧
Free Talk
オンラインマニュアル
サポート窓口

タイトル : 9171
作成者 : 9172
カテゴリ別へ・作成別へ・作成日別へ
9174 9175 9176

9173

Response ←この文書への返答作成
送信 9177

【図 1 4 5】

9131

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム	
	9133 {	MainMenu 電子会議室 メンバー一覧 会議開催案内 議事録一覧 free Talk オンライン マニュアル サポート窓口	タイトル: <input type="text"/> (必須) 作成者: <input type="text"/> (必須/入力例: 山田太郎) カテゴリ: <input type="text"/> (必須)
・取引先コード : <input type="text"/> ・取引先名称 : <input type="text"/> ・メーカーコード : <input type="text"/> ・メーカー名称 : <input type="text"/> ・部署 : <input type="text"/> ・型名 : <input type="text"/>			9182
		内容 <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right;">(必須)</div>	9183
		<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="リセット"/>	9184 9185

【図 1 4 6】

9131

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム	
	9133 {	MainMenu 電子会議室 メンバー一覧 会議開催案内 議事録一覧 free Talk オンライン マニュアル サポート窓口	あなたが送信した情報は、約5分後に反映されます。 確認する際は、下記のリンク先にアクセスした上で、5分 後に「再読込」して確認してください。
「カテゴリ別」に戻る ~ 9191 「作成者別」に戻る ~ 9192 「作成日順」に戻る ~ 9193			

【図 1 4 7】

9131

9201

9132 {

85
アクセス件数

掲示板情報提供システム

9133 {

MainMenu

- 電子会議室
- メンバー監
- 会議開催案内
- 議事録一覧
- Free Talk
- オンライン
- マニュアル
- サポート窓口

メカ部品チームメンバー表

NO	役職	事業所名	所属部名	所属課名	氏
1	チーフ	〇〇			
2	サブチーフ	〇〇			
3	サブチーフ	×××			
4	事務局	〇〇			
5	主管	×××			
6	メンバー	〇〇			
7	メンバー	△△△			
8	メンバー	△△			
9	メンバー	△△			
10	メンバー	××			
11	メンバー	〇〇			
12	メンバー	△△△			
13	メンバー	△△△			
14	メンバー	△△△			
15	メンバー	△△△			

9131

9201

【図 148】

9131

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム
	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <div style="text-align: center;">MainMenu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 電子会議室 メンバー監 会議開催案内 議事録一覧 Free Talk オンライン マニュアル サポート窓口 </div> </div> <div style="flex: 2;"> <div style="text-align: center;">会議開催案内</div> <p>※文書中の探したい語句を検索したい場合は、下のボックスに検索したい語句を入力し、検索ボタンを押して下さい。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 150px;" type="text"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="検索"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="オプション"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">9211</div> <div style="text-align: center;">9212</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <p>連絡事項</p> <p>メカ部品チーム第一回会合開催のお知らせ</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>発行日時</p> <p>1998年2月6日</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">9213</div> </div> </div> </div>	

9133 {

【図 149】


9131

9221

9132 {	85 アクセス件数	掲示板情報提供システム	
	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <div style="text-align: center;">MainMenu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 電子会議室 メンバー監 会議開催案内 議事録一覧 Free Talk オンライン マニュアル サポート窓口 </div> </div> <div style="flex: 2;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>メカ部品チームメンバ ー各位</p> <p>CC:宛</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">連格票</p> <p>記事（内容：なぜ・なに・どこ・いつ・だれ・どのように、簡潔にわかりやすく、箇条書き...）返事不要（ ）不要</p> <p>尚記の件に付きまして、下記日程にて、第一回の会合を開催いたします。各位におきまして、大変お忙しいと存じますが、日程をご調整の上、出席をお願いいたします。</p> <p style="text-align: center;">【記】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 日時 2月24日（月） 2. 場所 304会議室 3. 議題 （1）メンバー紹介 </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">発行元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">承認</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">作成</td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div>	承認	
承認		作成	

9133 {

【図 1 5 0】



【図 151】

評価対象の取引先 9231

評価者 9232

評価項目	評価点
品質	<input type="text"/> 9233
コスト	<input type="text"/> 9234
納期	<input type="text"/> 9235
対応力	<input type="text"/> 9236
技術力	<input type="text"/> 9237


9241

9238

9239

9240


【図 1 5 2】



【図 153】


ランキング	取引先名	総合評価点
1	A社	98
2	B社	95
3	C社	92
4	D社	89
9251～		
終了 9252		

【図154】




【図 1 5 5】


データベース



【図156】



【図 157】



【図 158】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

Menu BackPage Log Out 情報収集拠点 連絡先 Mail

3112 3113

全部番システム

LoginUser: 29611 この情報は社外秘です。 1998年10月現在 3111

LoginDate: 1997/05/27

IPAddress: 150.61.245.150 3114

1. 『購入（検収）実績情報（最新・履歴）』検索

2. 『単価経歴情報（最新・履歴）』検索

3. 『注文予定情報』検索

4. 『為替レート情報（最新・履歴）』検索

〜3131

【図 159】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

Menu BackPage Log Out 情報収集拠点 連絡先 Mail

3112 (1) 購入 (検収) 実績 最新情報 検索

3111 *1997年06月末現在

3113 この情報は社外秘です。
LoginUser: 29611
LoginDate: 1997/05/27
IPAddress: 150.61.245.150

3114 {

3142 {

部署:	
グリーン認定情報:	
型名 (品番) :	
調達拠点:	
原産国:	
品目品種コード:	参照
取引先コード:	参照
取引先名称:	参照
メーカーコード:	参照
メーカー名称:	参照
検収単価 (現地通貨) :	≥
検収単価 (現地通貨) :	≤

3141 {

3143 { Search Clear 3144

【図 160】

Menu	BackPage	Log Out	情報収集拠点	連絡先	Mail
----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

3121 3122 3123 3124 3125 3126

(1) 購入 (検収) 実績 最新情報一覧

※1997年06月末現在
この情報は社外秘です。

3111

3112 3113 3114

LoginUser: 29611
LoginDate: 1997/05/27
IPAddress: 150.61.245.150

総件数 : 4 3152 3153 3154 3155

▲前リスト ▼次リスト □ 番目から表示

並換え : 指定された項目を追加してソートします。
初期 : 部番 > 寸法 > 検取年月 <

第1ソートキー - 指定なし ▼ 昇順Sort 3159
第2ソートキー - 指定なし ▼ 降順Sort 3160
第3ソートキー - 指定なし ▼ 3157 3158

リンク先画面 : 検収実績履歴情報 ▼ 3161

No.	部番	寸法	型名	メーカー	画像	リターン設定	推選認定	品名	品種	機能分類	図番	信番	工程	オーダー
1	WAJ-0002		OO	OO										
2	WAJ-0002-000	000	X XX	X XX										
3	WAJ-0002-000	000	OO	OO										
4	WAJ-0002-000	000	OO	OO										
5	WAJ-0002-000	000	△△△	△△△										
6	WAJ-0002-000	000	XX	XX										

TTL系	TTL-Sシリーズ	TTL-Lシリーズ
PG	W9900 01	PG 118J499J
PG	W9900 01	PG 118J499J
PG	W9900 01	PG 118J499J

Menu	BackPage	Log Out	情報収集拠点	連絡先	Mail
------	----------	---------	--------	-----	------

3121 3122 3123 3124 3125 3126
(1) 購入 (検収) 実績履歴情報 (最新含め24世代)
この情報は社外秘です。
3171

LoginUser: 29611
3113

LoginDate: 1997/05/27
3114

IPAddress: 150.61.245.150

会社拠点: (AAAA)

部品名称 (日本語): XXXXXXXXXXXXXXXXXX

取引先: (C170)

物品コード:

窓口: JA

部番: FH7-1691-000

加工先:

工程: PG

部品名称 (英語): XXXXXXXXXXXXXXXXXX

メーカー: (コ-ド XXXXX) XXXXX

型名:

品目品種: (コ-ド xxxx) XXXXXX

通貨名称: YEN

グリーン認定情報

認定区分	1	認定名称	グリーン	認定日	YYYY/MM/DD
コメント					

有償支店	有償支店
区分/名称	金額

検収実績履歴情報

検収年月	検収単価	検収数量	検収金額	図番	計番	小オ-ダ-	組オ-ダ-	区分/名称	単位	条件	材料費	加工費	管理費	物流費
1997.09	300.00	5,000	1,500,000.00	W99002										
1997.08	300.00	1,000	300,000.00	W99002					599J					
1997.06	300.00	362	110,000.00	W99002					599J					
1997.05	300.00	568	170,000.00	W99002					599J					
1997.05	400.00	695	278,000.00	W99001			01							
1997.04	400.00	5,000	2,000,000.00	W99001			01		599J					
1997.03	400.00	600	240,000.00	W99001			01							
1997.02	400.00	300	120,000.00	W99001			01		599J					

有償支店	有償支店
区分/名称	金額

【図 162】

3121 { Menu

3122 { BackPage

3123 { Log Out

3124 { 情報収集拠点

3125 { 連絡先

3126 { Mail

3112 { (2) 単価経歴 最新情報 検索

3111 { *1997年06月末現在
この情報は社外秘です。

3113 { LoginUser: 29611
LoginDate: 1997/05/27
IPAddress: 150.61.245.150

3114 { }

3181 { }

部番:	
型名:	
調達拠点:	▼
取引先コード:	参照
取引先名称:	参照
メーカーコード:	参照
メーカー名称:	参照
単価経歴 最新適用日 YYYY/MM/DD	52

3183 { Search

Clear

3184 { }

【図 1 6 3】

[illegible]

【図 164】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

Menu BackPage Log Out 情報収集地点 連絡先 Mail

3112
LoginUser: 29611
LoginDate: 1997/05/27
IPAddress: 150.61.245.150

(2) 単価経歴 履歴情報 (未来永却 + 過去5世代分)
1997年08月現在 3111
この情報は社外秘です。

3201

会社拠点 : (AAAA) 窓口 : JA 部署 : FH7-1691-000 寸法 : 000 工程 : PG
部品名称 (日本語) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 部品名称 (英語) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
取引先 : (C170) 加工先コード : メーカー : (コード XXXXXX) XXXXXX 型名 : 通貨名称 : YEN

グリーン認定情報

認定区分	1	認定名称	グリーン	認定日	YYYY/MM/DD
コメント					

単価マスター履歴情報

切換日	マスター	単価	材料費	加工費	管理費	見積区分	コード	当座コード	国番	訂番	オーダー	登録日
1994/10/01		11.00	11.00	0.00	0.00	P81:		0:	W99001		499J	1994/09/10
1992/10/01		13.00	13.00	0.00	0.00	P81:		0:	W99001		499J	1993/08/23

【図 165】

3121	3122	3123	3124	3125	3126
Menu	BackPage	Log Out	情報収集拠点	連絡先	Mail

(3) 「注文予定情報」検索・条件入力画面

3112	3113	3114	*1998年9月現在	3111
LoginUser:pmc	LoginDate:1998/11/19	IPAddress:150.61.245.130		この情報は社外秘です。

3211	部番
3212	型名

3213 ~ Search Clear 3214

【図 166】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

MenuBackPageLog Out情報収集拠点連絡先Mail

3112 3113 3114

LoginUser:pmc LoginDate:1998/11/19 IPADdress:150.61.245.130

*1998年9月末現在~3111

この情報は社外秘です。

並換え：指定された項目を追加してソートします。

初期：部署>寸法>検収年月く

第1ソートキー指定なし

第2ソートキー指定なし

第3ソートキー指定なし

昇順Sort

降順Sort

3159 3156 3157 3158 3160

3152 3153 3154 3155

前リスト次リスト

群目から表示

3161

リンク先画面：購入(検収)最新一覧

総件数：12

No.	部番	寸法	工程	図番	型名	メーカー	会社拠点	取引先名
1	0000	000	PG	W99001	△△△△△△	XXXXXX	AA	T100:
2	0000	009	PG	G00001	△△△△△△	XXXXXX	AA	N326:
3	0000	009	PG	G00001	△△△△△△	XXXXXX	AA	S641:
4	0000	009	PG	W99001	△△△△△△	XXXXXX	BB	N326:

続き→

加工先コード	通貨	1998年10月	1998年11月	1998年12月	
		予定数量	予定金額	予定数量	予定金額
	JPY	20.00	7,200.00	30.00	10,800.00
	JPY	1,300.00	14,630.00	440.00	20.00
	JPY	500.00	120,630.00		160.00
	JPY			4,000.00	72,000.00
					38,400.00

3221 3221

【図 167】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

Menu

BackPage

Log Out

情報収集拠点

連絡先

Mail

3112

(4) 為替レート最新情報一覧 (月平均)

*1997年06月現在 3111

LoginUser: 29611

LoginDate: 1997/05/27

IPAddress: 150.61.245.150

3114

3232

3231

この情報は社外秘です。

	FROM	TO	RATE	年月
<input checked="" type="checkbox"/>	AUD (AUSTRALIAN DOLLAR)	YEN	91.85	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	AVB (THAILAND BAHT)	YEN	4.36	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	CAD (CANADIAN DOLLAR)	YEN	87.66	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	CHF (SWISS FRANC)	YEN	84.66	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	DEM (GERMAN MARK)	YEN	73.40	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	FRF (FRENCH FRANC)	YEN	21.75	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	GBP (POUND)	YEN	195.94	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	HKD (HONGKONG DOLLAR)	YEN	15.25	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	JPY (YEN)	YEN	1.00	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	MYR (RINGGIT MALAYSIA)	YEN	47.46	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	NLG (DUTCH GUILDER)	YEN	65.37	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	NZD (NEWZEALAND DOLLAR)	YEN	82.90	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	THB (THAILAND BAHT)	YEN	4.59	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	TWD (NT DOLLAR)	YEN	4.29	1998/01
<input checked="" type="checkbox"/>	USD (US DOLLAR)	YEN	118.08	1998/01

【図168】

3121 3122 3123 3124 3125 3126

Menu BackPage Log Out 情報収集拠点 連絡先 Mail

3112 (4) 為替レート 履歴情報(月平均-過去120ヶ月分)
*1997年06月現在~3111

LoginUser: 29611
LoginDate: 1997/05/27
IPAddress: 150.61.245.150 3113
この情報は社外秘です。

3114 3241 通貨:USD(US DOLLAR)→YEN

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1997	118.08	123.06	122.68	125.55	119.15	114.33	115.23	117.95	120.81	121.41	0.00	0.00
1996	105.88	105.72	105.90	107.54	106.52	108.93	109.38	107.81	109.77	112.41	112.28	113.87
1995	99.77	98.33	90.87	83.66	85.16	84.54	87.20	94.60	100.45	100.73	102.01	101.89
1994	111.58	106.25	105.12	103.56	103.98	102.71	98.57	99.87	98.85	98.45	98.00	100.20
1993	124.98	121.13	117.12	112.46	110.26	107.34	107.83	103.67	105.26	106.93	107.81	109.67
1992	125.06	127.49	132.72	133.61	130.64	126.84	125.68	126.34	122.73	121.07	123.80	124.02
1991	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00

【図169】

コードヘルプ画面

3251~	テーブル	品目品種	▼
	検索項目	コード	▼
	一致タイプ	前方	▼
	入力エリア		

3252~ Search

総件数：120 3153 3154 3155

3152~

▲前リスト ▼次リスト 1 番目から表示

3253~	コード	名称
3254~	P112	半導体部品：ツエナーダイオード
	P113	半導体部品：発光ダイオード
	P114	半導体部品：ダイオードアレー

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 容易かつ迅速に取引実績情報を提供することができる取引実績情報提供システムを提供することを課題とする。

【解決手段】 本発明の取引実績情報提供システムは、取引実績情報を記憶するデータベース（6 a）を基に取引実績情報を検索する検索手段（6）と、検索手段により検索された取引実績情報を表示する表示手段（6）とを有する。表示手段は、検索された取引実績情報を基に取引実績金額を集計して表示することができる。

【選択図】 図 7 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名 キヤノン株式会社